

**FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD**  
de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006 y enmiendas

FDS n° : A-1038

**Tóner - Negro, Cian, Magenta,  
Amarillo**

Fecha de publicación  
2006-11-06

Fecha de revisión 2015-12-01

Versión 1

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O EL PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA**

**1.1 Identificador del producto**

**Nombre Del Producto**

**Tóner** para Phaser 6110, Phaser 6110 MFPB

**Número de pieza**

106R01203, 106R01204, 106R01205, 106R01206, 106R01271, 106R01272, 106R01273,  
106R01274

**Color**

Negro, Cian, Magenta, Amarillo

**1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados**

**Uso recomendado**

Impresión xerográfica

**1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad**

**Proveedor**

XEROX ESPAÑA, S.A.U.  
Parque Empresarial las Mercedes  
Edificio 6  
Avda. de Aragón, 330  
28022 Madrid

**Para obtener más información, póngase en contacto con**

**Persona de contacto** Jefe de Calidad y Medioambiente

**Teléfono** 90 220 0169

**Fax** -

**Dirección de correo electrónico** ehs-europe@xerox.com

**1.4 Teléfono de urgencias**

No aplicable

**2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS**

**2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla**

Según los datos presentes, no se requiere una clasificación y un etiquetado según Reglamento (CE) no 1272/2008

**2.2 Elementos de la etiqueta**

Ninguno/a

**2.3 Otros peligros**

No se prevé ningún peligro en condiciones normales de uso

FDS n° : A-1038

## Tóner - Negro Cian Magenta Amarillo

Fecha de publicación  
2006-11-06

Fecha de revisión 2015-12-01

Versión 1

### 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

#### 3.1 Mezclas

Nombre químico	% en peso	No. CAS	No. CE	Clasificación (Reg. 1272/2008)	Número de registro REACH
Resina de poliéster	40-60	117581-13-2	No figura en la lista	Ninguno/a	
Resina	40-60	116736-81-3	No figura en la lista	Ninguno/a	
Negro de carbón	<8	1333-86-4	215-609-9	Ninguno/a	01-2119384822-32-00 65
Silice (amorfa)	<5	7631-86-9	231-545-4	Ninguno/a	
Cera de parafina	<5	8002-74-2	232-315-6	Ninguno/a	
Pigmento cian	<5	147-14-8	205-685-1	Ninguno/a	01-2119458771-32-00 44
Cera	<5	8015-86-9	232-399-4	Ninguno/a	
Pigmento rojo	<5	Patentado	Figura en la lista	Ninguno/a	01-2119473978-15-00 24
Pigmento amarillo	1-3	76199-85-4	278-388-8	Ninguno/a	
Complejo de boro	<2	114803-11-1	413-130-1	Ninguno/a	
Agente de Control de carga	<2	115706-73-5	403-590-1	Ninguno/a	
Dióxido de titanio	<2	13463-67-7	236-675-5	Ninguno/a	
melamina / formaldehído resina	<2	9003-08-1	No figura en la lista	Ninguno/a	

#### Nota

Componentes marcados como "No figura en la lista" están exentos de registro.

### 4. PRIMEROS AUXILIOS

#### 4.1 Descripción de los primeros auxilios

##### Consejo general

Únicamente para uso externo. Cuando los síntomas persistan o en caso de duda, pedir el consejo de un médico. Mostrar esta ficha de seguridad al doctor que esté de servicio.

##### Contacto con los ojos

Lavar inmediatamente con mucha agua. Después del lavado inicial, quitar las lentillas de contacto eventuales y seguir lavando por lo menos durante 15 minutos

##### Contacto con la piel

Lavar la piel con agua y jabón

##### Inhalación

Sacar al aire libre

##### Ingestión

Enjuagar la boca con agua y después beber abundante agua o leche

#### 4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

##### Toxicidad aguda

###### Ojos

Ningún efecto conocido

###### Piel

Ningún efecto conocido

###### Inhalación

Ningún efecto conocido

###### Ingestión

Ningún efecto conocido

##### Efectos crónicos

##### Síntomas principales

La sobreexposición puede provocar:leve irritación respiratoria similar a polvo de fastidio

#### 4.3 Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y de tratamiento especial

##### Protección de los socorristas

No se requiere equipo de protección especial

##### Notas para el médico

Tratar los síntomas

FDS n° : A-1038

## Tóner - Negro Cian Magenta Amarillo

Fecha de publicación  
2006-11-06

Fecha de revisión 2015-12-01

Versión 1

### 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

#### 5.1 Medios de extinción

**Medios de extinción apropiados** Utilizar aerosol o niebla de agua; no utilizar chorros directos, Espuma

**Medios de extinción no apropiados** No utilizar una corriente sólida de agua, ya que puede esparcir y extender el fuego

#### 5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

El polvo fino disperso en el aire, en concentraciones suficientes y en presencia de una fuente de ignición, supone un riesgo de explosión por polvo

#### 5.3 Medidas especiales que deben tomar los equipos de lucha contra incendios

En caso de incendio o explosión, no respirar el humo. Llevar prendas ignífugas/resistentes al fuego/resistentes a las llamas. Utilizar un aparato de respiración autónomo en modo de demanda de presión cuando sea necesario para evitar la exposición a humo o toxinas aerotransportadas.

Llevar un equipo de protección respiratoria individual y un traje de protección.

### Otra información

<b>Propiedades inflamables</b>	No inflamable
<b>Punto de inflamación</b>	No es aplicable
<b>Productos de combustión peligrosos</b>	Cobalto, Óxidos de carbono, Óxidos de nitrógeno (NOx)

### 6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

#### 6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Evitar respirar el polvo

#### 6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

No se requieren precauciones especiales medioambientales

#### 6.3 Métodos y material de contención y de limpieza

Utilice una aspiradora para eliminar el material derramado y, a continuación, lave con agua FRÍA. El agua caliente funde el tóner y dificulta su limpieza.

#### 6.4 Referencia a otras secciones

Ninguno/a

### 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

#### 7.1 Precauciones para una manipulación segura

FDS n° : A-1038

## Tóner - Negro Cian Magenta Amarillo

Fecha de publicación  
2006-11-06

Fecha de revisión 2015-12-01

Versión 1

Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad  
Evitar la acumulación de polvo en espacios confinados  
Evitar la formación de nubes de polvo

### **7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades**

Mantener el contenedor perfectamente cerrado y en un lugar seco y bien ventilado  
Almacenar a temperatura ambiente

### **7.3 Usos finales específicos**

Impresión xerográfica

## **8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL**

### **8.1 Parámetros de control**

Límite de exposición Xerox 2.5 mg/m<sup>3</sup> (polvo total)  
Límite de exposición Xerox 0.4 mg/m<sup>3</sup> (polvo inhalable)

### **8.2 Controles de exposición**

Disposiciones de ingeniería Ninguna en condiciones normales de uso

### **8.3 Medidas de protección individual, como equipo de protección personal (EPP)**

Protección respiratoria No se requiere equipo de protección especial  
Protección de ojos/cara No se requiere equipo de protección especial  
Protección de la piel y el cuerpo No se requiere equipo de protección especial  
Protección de las manos No se requiere equipo de protección especial

## **9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS**

### **9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas**

Aspecto	Polvo(s)	Olor	Tenué
Umbral olfativo	No es aplicable	Estado físico	Sólido
pH	No es aplicable	Color	Negro, Cian, Magenta, Amarillo
Punto de inflamación	No es aplicable	Temperatura de ebullición/rango	No es aplicable
Punto de reblandecimiento	49 - 60 °C / - 140 °F	Temperatura de autoignición	No es aplicable

Límites de Inflamabilidad en el Aire No es aplicable

Presión de vapor	No es aplicable
Densidad de vapor	No es aplicable
Solubilidad en el agua	Despreciable
Viscosidad	No es aplicable
Coeficiente de partición	No es aplicable
Tasa de evaporación	No es aplicable

FDS n° : A-1038

## Tóner - Negro Cian Magenta Amarillo

Fecha de publicación  
2006-11-06

Fecha de revisión 2015-12-01

Versión 1

Punto/intervalo de fusión	No se ha determinado
Punto de congelación	No es aplicable
Temperatura de descomposición	No se ha determinado
Densidad relativa	~ 1

### 9.2 Otra información

Propiedades explosivas	El polvo fino disperso en el aire, en concentraciones suficientes y en presencia de una fuente de ignición, supone un riesgo de explosión por polvo
------------------------	---

## 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

### 10.1 Reactividad

No se conoce reacciones peligrosas bajo condiciones de uso normales

### 10.2 Estabilidad química

Estable en condiciones normales

### 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

Reacciones peligrosas	Ninguno durante un proceso normal
Polimerización peligrosa	No se produce ninguna polimerización peligrosa

### 10.4 Condiciones que deben evitarse

Evitar la formación de nubes de polvo. El polvo fino disperso en el aire, en concentraciones suficientes y en presencia de una fuente de ignición, supone un riesgo de explosión por polvo.

### 10.5 Materiales incompatibles, a evitar

Ninguno/a

### 10.6 Productos de descomposición peligrosos

Ninguno bajo el uso normal

## 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Los datos de toxicidad indicados a continuación se basan en los resultados de la prueba de materiales similares de reprografía.

### 11.1 Información sobre los efectos toxicológicos

#### Toxicidad aguda

##### Información del producto

Irritación	No irrita la piel, Sin irritación ocular
DL50 oral	> 5 g/kg (rata)
DL50 cutánea	> 5 g/kg (conejo)
CL50 Inhalación	> 5 mg/L (rata, 4 horas)

#### Toxicidad crónica

##### Información del producto

Efectos crónicos Sin efectos conocidos en condiciones de uso normales

FDS n° : A-1038

## Tóner - Negro Cian Magenta Amarillo

Fecha de publicación  
2006-11-06

Fecha de revisión 2015-12-01

Versión 1

Carcinogenicidad No clasificable como carcinógeno para los seres humanos

**Otros efectos tóxicos****Información del producto**Sensibilización No se observaron respuestas de sensibilización  
Efectos mutagénicos No mutagénico en la prueba de AMES  
Efectos en órganos diana Ninguno conocidoOtros efectos adversos Ninguno conocido  
Peligro por aspiración No es aplicable

## 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

**12.1 Toxicidad**Toxicidad acuática aguda Según los datos disponibles, la sustancia no es nociva para los organismos acuáticos.  
Toxicidad aguda para el medio ambiente acuático Según los datos disponibles, la sustancia no es nociva para los organismos acuáticos.**12.2 Persistencia y degradabilidad**

No fácilmente biodegradable

**12.3 Potencial de bioacumulación**

La bioacumulación es improbable

**12.4 Movilidad en el suelo**

Insoluble en agua

**12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB**

No es un PBT Según REACH Anexo XIII

**12.6 Otros efectos adversos**

Presenta poco o ningún riesgo para el medio ambiente

## 13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

**13.1 Consideraciones relativas a la eliminación**

Método de eliminación de residuos La manipulación de este material no requiere precauciones especiales

Nº para eliminación de residuos 08 03 18  
del CER

## 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

**14.1 No. UN/ID**

FDS n° : A-1038

## Tóner - Negro Cian Magenta Amarillo

Fecha de publicación  
2006-11-06

Fecha de revisión 2015-12-01

Versión 1

No regulado

### 14.2 Designación oficial de transporte

No regulado

### 14.3 Clase(s) de peligro para el transporte

No está clasificado

### 14.4 Grupo de embalaje

No es aplicable

### 14.5 Peligros para el medio ambiente

Presenta poco o ningún riesgo para el medio ambiente

### 14.6 Precauciones especiales para los usuarios

La manipulación de este material no requiere precauciones especiales

### 14.7 Transporte a granel con arreglo al Marpol 73/78 y al Código IBC

No es aplicable

## **15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA**

### 15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Según los datos presentes, no se requiere una clasificación y un etiquetado según Reglamento (CE) no 1272/2008.

### 15.2 Evaluación de la seguridad química

No es aplicable

## **16. OTRA INFORMACIÓN**

Fecha de publicación

2006-11-06

Fecha de revisión

2015-12-01

Nota de revisión

La hoja técnica de seguridad cumple con los requisitos de la Reglamento (CE) No. 1272/2008 y enmiendas.

### Descargo de responsabilidad

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso

---

FDS n° : A-1038

## Tóner - Negro Cian Magenta Amarillo

**Fecha de publicación**  
2006-11-06

**Fecha de revisión** 2015-12-01

**Versión 1**

---

salvo que se especifique expresamente en el texto.