
VARUINFORMATIONSBLAG

1 Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget

Produktnamn: **Phaser 7300 SVART TONER**
Datablad nummer: 3-1162 1.0.0
Produktkod: 016-1976-00, 016-1980-00
Kemisk beteckning: Ingen



Leverantörsnamn: Xerox Sverige AB
Leverantörsadress: Kanalvägen 10A
Upplands Väsby
SE-194 61
Sweden
Telefonnummer: +46-8 795 1000
Fax: +46-8 795 1267
Kontaktperson: Miljöansvarig
Email: ehs-europe@xerox.com
Telefon i nödfall: ej tillämpligt

2 Farliga egenskaper

- Det finns inga speciella risker förknippade med denna produkt

3 Sammansättning/uppgifter on beståndsdelar

Kemisk beteckning	Koncentration	CAS nummer	EC nummer	Risk	Symboler
Polymer	85-95 %	Konfidentiellt		Ingen	Ingen
Kimrök	2-10 %	1333-86-4	215-609-9	Ingen	Ingen
Vax	2-10 %	Konfidentiellt		Ingen	Ingen
Tillsatser	<3 %				

4 Första hjälpen

Kontakt med huden

- Rengör med tvål och vatten

Kontakt med ögonen

- Om substansen har kommit in i ögonen, skölj omedelbart i rikligt med vatten

Förtäring

- Ge patienten 200-300 ml vatten att dricka

Inandning

- Flytta patienten till frisk luft

5 Brandbekämpningsåtgärder

- Flampunkt - ej tillämpligt
 - Vid förbränning skapas koloxider och giftiga organiska gaser
 - I händelse av brand använd vatten, skum, kolsyra eller torrt medel
-

6 Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

Omedelbara åtgärder

- Toner, liksom annat finfördelat damm, blandat med luft i rätt proportioner, kan innebära risk för explosion. Så därför, om ett moln bildas av misstag, skall alla källor till antändning avlägsnas tills spillet tagits bort

Uppröjningsaktioner

- Använd en dammsugare för att avlägsna överskott, tvätta sen med KALLT vatten. Varmt vatten fixerar tonern och gör det svårt att få bort den
-

7 Hantering och lagring

Hantering

- Inga särskilda försiktighetsåtgärder krävs för denna produkt

Lagring

- Förvaras på sval, torr plats
-

8 Begränsning av exponeringen/personligt skydd

Exponeringsgränser

- Xerox exponeringsgränser: 2,5 mg/m³ (8 timmar vägd genomsnittstid) totalt inhaleringsbart damm; 0,4 mg/m³ (8 timmar vägd genomsnittstid) totalt respirabelt damm

Begränsning av exponeringen

- Inga särskilda försiktighetsåtgärder krävs för denna produkt

Begränsning av exponeringen på arbetsplatsen

- Inga särskilda försiktighetsåtgärder krävs för denna produkt
-

9 Fysikaliska och kemiska egenskaper

- Utseende: Svart pulver
 - Lukt: Lätt odör
 - pH - ej tillämpligt
 - Kokpunkt - ej tillämpligt
 - Ångtryck - ej tillämpligt
 - Ångtäthet - ej tillämpligt
 - Smältpunkt - okänd
 - Olösligt i vatten
 - Specifik vikt (vatten = 1) ~1
 - Flampunkt - ej tillämpligt
 - Smältningstemperatur 43-60°C
-

10 Stabilitet och reaktivitet

- Stabil
 - Villkor som bör undvikas: Inga kända
 - Oförenlighet med andra material: Undvik kontakt med starka oxidationsmedel
-

11 Toxikologisk information

Uppgifter som rör inverkan på hälsan

- Test av andra tonerpulver som innehåller liknande material visar inga tecken på toxicitet vid inhalation
- Test av andra tonerpulver som innehåller liknande material visar inga tecken på akut oral toxicitet
- Test av andra tonerpulver som innehåller liknande material visar inga tecken på akut hudtoxicitet; produkten verkade inte irriterande eller orsakade hudkänslighet vid mänskliga lapptest
- Test av andra tonerpulver som innehåller liknande material visar att produkten inte är irriterande för kaninögons slemhinnor

Cancerogenicitet

- Cancerogena ämnen: Inga kända

Mutagenicitet

- Inga bevis för mutagenitet vid Ames-analys
-

12 Ekologisk information

Ekotoxicitet

- Enligt tillgängliga uppgifter är ämnet inte skadligt för vattenlivet

Rörlighet

- Olösligt i vatten

Persistens och nedbrytbarhet

- Inte lätt biologiskt nedbrytbart

Bioackumuleringsförmåga

- Bioackumuleringen är obetydlig

Andra skadliga effekter

- Innebär liten eller obefintlig fara för miljön
-

13 Avfallshantering

Klassning

- Europeisk Avfallskod: 08 03 18

Avfallshantering

- Inga särskilda försiktighetsåtgärder krävs för denna produkt
 - Nedgrävning är den rekommenderade metoden för kassering
 - Om förbränning skall ske, måste försiktighet vidtas för att förhindra att dammoln uppstår
-

14 Transportinformation

- Ej klassificerat som riskfyllt för transport
-

15 Gällande föreskrifter

Klassning och märkning

- Ej klassificerat som farligt att tillhandahålla
- Ingen transport- eller användarmärkning behövs

Risk

- Gäller inte

Säkerhet

- Gäller inte
-

16 Annan information