
FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1 Identification du produit et de la société

Nom du Produit: **Shell Tellus 37 Light Oil**
Numéro de la fiche de données: 4-0012 1. 1. 1
Code du Produit: 8R90180
Nom du produit chimique: Huile minérale à base pétrole



Nom du Fournisseur: XEROX
Adresse du Fournisseur: Immeuble "Le Jade"
253 Avenue du Président Wilson
93211 La Plaine Saint-Denis Cedex
FRANCE
Téléphone: 01 55 84 77 89
Fax: 01 55 84 79 28
Personne Responsable: Responsable Qualité des Services et Environnement
Téléphone D'urgence: O.R.F.I.L.A. (Centre Antipoisons) : Tél: 01 45 42 59 59

2 Composition/informations sur les composants

| Nom du produit chimique | Concentration | CAS No. | EC No. | Phrases de risques | Symboles |
|---|---------------|-----------|-----------|--------------------|----------|
| Huile minérale à base pétrole (raffiné au solvant) | 100% | 8012-95-1 | 232-384-2 | Aucun | Aucun |

3 Identification des dangers

- Ce produit ne présente pas de risques significatifs

4 Premiers secours

Contact avec la peau

- Laver la zone atteinte avec beaucoup de savon et d'eau
- Faire appel à un médecin si l'irritation persiste

Contact avec les yeux

- Nettoyer à grande eau

Ingestion

- Ne pas faire vomir
- Faire boire 200-300 ml (un grand verre) d'un émoullient tel que le lait ou l'huile végétale
- Consulter un médecin

Inhalation

- Déplacer la personne dans une zone correctement aérée
- Maintenir au chaud et au repos
- Faire appel à un médecin si des effets négatifs apparaissent

5 Mesures de lutte contre l'incendie

5 Mesures de lutte contre l'incendie (....)

- Point d'éclair - inconnu
- Point d'inflammabilité 210° C (CC), Limite d'inflammabilité inférieure 1.5 % (dans l'air), Limite d'inflammabilité supérieure 6.0 % (dans l'air)
- En cas d'incendie utiliser de la mousse, du dioxyde de carbone ou un agent sec -Ne jamais utiliser d'eau

6 Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

Actions immédiates

- Couper toutes les sources d'étincelle

Méthodes de nettoyage

- Absorber rapidement le produit avec un chiffon ou du papier absorbant

7 Manipulation et stockage

Manipulation

- Eviter le contact prolongé ou répété avec la peau
- Eviter tout contact avec les yeux
- Eviter l'inhalation de toute vapeur, nuage ou fumée

Stockage

- Conserver dans un endroit frais et sec

8 Contrôle de l'exposition et protection individuelle

Limites D'exposition

- VME 5 mg/m3 (vapeurs d'huile minérale)
- VLE 10 mg/m3 (vapeurs d'huile minérale)

Contrôle de l'exposition

- Aucune précaution spéciale requise pour ce produit

Contrôle de l'exposition professionnelle

- Porter des gants de protection et des lunettes protectrices s'il y a un danger de contact important avec la peau ou avec les yeux

9 Propriétés physiques et chimiques

- Apparence: huile légère
- Odeur: perceptible
- Point d'ébullition - inconnu
- Pression vapeur - inconnu
- Densité vapeur - inconnu
- Point de fusion - inconnu
- Insoluble dans l'eau
- Gravité spécifique 0.88 g/cm3
- Point d'inflammabilité 210° C (CC), Limite d'inflammabilité inférieure 1.5 % (dans l'air), Limite d'inflammabilité supérieure 6.0 % (dans l'air)
- Point d'éclair - inconnu
- Viscosité : 340cS (0°C), 93cS (20°C), 36.2cS (40°C), 6.1cS (100°C)

10 Stabilité et réactivité

- Stable
-

11 Informations toxicologiques

Informations toxicologiques

- Vapeur, nuage ou fumée peuvent provoquer vertige et nausée
 - Peut provoquer une irritation des yeux
 - Le contact prolongé avec la peau peut provoquer un dessèchement de la peau, conduisant à une irritation, et dans certains cas, à une dermatite
 - Risque d'aspiration de liquide dans les poumons en cas d'ingestion
-

12 Informations écologiques

Écotoxicité

- Selon les données disponibles, la substance n'est pas nocif à la vie aquatique

Mobilité

- Insoluble dans l'eau

Persistance et dégradabilité

- Pas biodégradable rapidement

Potenciel de bioaccumulation

- Pas d'information disponible

Effets nocifs divers

- Présente peu ou pas du tout de danger à l'environnement
-

13 Considérations relatives à l'élimination

Classification

- Code Européen des déchets: 13 02 05*

Considérations relatives à l'élimination

- Jeter en respectant la réglementation locale pour les huiles
-

14 Informations relatives au transport

- Non classifié comme dangereux pour le transport
-

15 Informations réglementaires

Classification et étiquetage

- Pas d'étiquette d'instruction relative au transport ou à l'utilisation
-

16 Autres informations