

**SÄKERHETS DATABLAD**

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 i dess lydelse

SDS # : A-0042A

**Dry Imager - Svart**

Utgivningsdatum 1987-09-23

Revisionsdatum 2019-04-23

Version 1

**1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET****1.1 Produktbeteckning**

**Produktnamn** Dry Imager för 2510, 2511, 2515, 2520, 2520 EO, 3001, 3030, 3040, 3050, 3050 EO, 3050 FX, 3060, 8233, 8825, 8825 I, 8825 II, 8825 DDS, 8830, 8830 DDS, 8836

**Del nummer** 006R00234, 006R00239, 006R00245, 006R00395, 006R00732, 006R00864, 006R00880, 006R00891, 006R00884, 006R00923, 006R90129, 006R90166, 006R90202, 006R90267, 006R90268, 006R90269, 006R00254, 006R00743, 006R00909

**Färg** Svart

**1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från**

**Rekommenderat bruk** Xerografiskt tryck

**1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad**

**Leverantör** Xerox Sverige AB  
Box 1074  
164 25 Kista  
Svenska

**För mer information kan du kontakta**

**Kontaktperson** Miljöansvarig  
**Telefon** 0771 178808  
**Telefax** -  
**E-postadress** ehs-europe@xerox.com

**För det senaste dokumentet** <https://safetydatasheets.business.xerox.com>

**1.4 Telefonnummer för nödsituationer**

Inte tillämplig

**2. FARLIGA EGENSKAPER****2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen**

Enligt tillgängliga data krävs ingen klassificering och märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008

**2.2 Märkningsuppgifter**

Ingen

**2.3 Andra faror**

Inte ett PBT enligt REACH bilaga XIII  
Kan bilda explosiva damm-luftblandningar vid spridning

SDS # : A-0042A

**Dry Imager - Svart**

Utgivningsdatum 1987-09-23

Revisionsdatum 2019-04-23

Version 1

**3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR****3.1 Blandningar**

| Kemiskt Namn            | Vikt-% | CAS-nr.    | EG-nr       | Klassificering (Förordning 1272/2008) | Faroangivelseser | REACH-registreringsnummer |
|-------------------------|--------|------------|-------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------|
| Stryren/Akrylat polymer | 60-65  | 25213-39-2 | Inte listad | --                                    | --               | --                        |
| Akrylharts              | 20-25  | 26299-47-8 | Inte listad | --                                    | --               | --                        |
| Kimrök                  | 10-15  | 1333-86-4  | -           | --                                    | --               | 01-2119384822-32-0065     |
| Polypropylenvax         | 1-10   | 9003-07-0  | Inte listad | --                                    | --               | --                        |
| Amorft kisel            | 0-3    | 7631-86-9  | -           | --                                    | --               | --                        |

**Anmärkning**

"--" indikerar ingen klassificering eller faroangivelser gäller.

Komponenter markerade som "Inte listad" är undantagna från registrering.

Om inget REACH registreringsnummer anges, anses det vara konfidentiellt för den enda representanten.

**4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN****4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen**

|                     |                                                                                                                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Allmänna råd</b> | Endast för utvärtes bruk. Om symptom kvarstår eller i tveksamma fall sök medicinsk hjälp. Visa detta varuinformationsblad för jourhavande läkare. |
| <b>Ögonkontakt</b>  | Skölj omedelbart med rikliga mängder vatten. Efter första sköljningen, ta av eventuella kontaktlinser och fortsätt sköljningen i minst 15 minuter |
| <b>Hudkontakt</b>   | Tvätta huden med tvål och vatten                                                                                                                  |
| <b>Inandning</b>    | Flytta ut i friska luften                                                                                                                         |
| <b>Förtäring</b>    | Skölj munnen med vatten och drick sedan mycket vatten eller mjölk                                                                                 |

**4.2 viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda**

|                          |                                                                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Akut toxicitet</b>    |                                                                                   |
| <b>Ögon</b>              | Ingen känd effekt                                                                 |
| <b>Hud</b>               | Ingen känd effekt                                                                 |
| <b>Inandning</b>         | Ingen känd effekt                                                                 |
| <b>Förtäring</b>         | Ingen känd effekt                                                                 |
| <b>Kroniska effekter</b> |                                                                                   |
| <b>Kronisk toxicitet</b> | Inga kända verkningar under normala användningsförhållanden                       |
| <b>Huvudsymptom</b>      | Överexponering kan orsaka:<br>svag irritation i luftvägarna liknar störande damm. |

**4.3 Indikation på omedelbar medicinsk vård och vid behov specialbehandling**

|                                          |                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Skydd av dem som ger första hjälp</b> | Ingen speciell skyddsutrustning behövs |
| <b>Uppllysning till läkaren</b>          | Behandla enligt symptom                |

**5. BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER**

SDS # : A-0042A

**Dry Imager - Svart**

Utgivningsdatum 1987-09-23

Revisionsdatum 2019-04-23

Version 1

**5.1 Släckmedel****Lämpliga släckmedel** Använd vattenspray eller -dimma; använd inte direkta vattenstrålar, Skum**Olämpliga släckmedel** Använd inte en solid vattenstråle eftersom den kan splittra och sprida elden**5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**

Fint damm som är spritt i luft i tillräckliga koncentrationer utgör en risk för dammexplosion vid förekomst av en antändningskälla

**Farliga förbränningsprodukter** Kobolt, Koloxider, Kväveoxider (NOx)**5.3 Råd till brandbekämpningspersonal**

Inandas inte rök vid brand och/eller explosion. Använd brand-/flamsäkra eller brand-/flamhämmande kläder. Använd en tryckreglerad syrgasapparat om du behöver förhindra exponering för rök och luftburna toxiner.  
Använd syrgasapparat och skyddsdräkt.

**Annan information**

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| <b>Brandfarlighet</b> | Inte lättantändligt |
| <b>Flampunkt</b>      | Ej tillämpligt      |

**6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP****6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**

Undvik inandning av damm

**6.2 Miljöskyddsåtgärder**

Inga speciella försiktighetsåtgärder beträffande miljön krävs

**6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering**

|                             |                                                                                                                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inneslutningsmetoder</b> | Förhindra dammoln                                                                                                                           |
| <b>Rengöringsmetoder</b>    | Använd en dammsugare för att avlägsna överskott, tvätta sen med KALLT vatten. Varmt vatten fixerar tonern och gör det svårt att få bort den |

**6.4 Hänvisning till andra avsnitt**

Den här produktens miljöeffekter har inte undersökts fullt ut  
Denna preparat väntas ändå inte ha betydande miljökonsekvenser.

**7. HANTERING OCH LAGRING****7.1 Försiktighetsmått för säker hantering**

Hantera enligt god industrihygienisk praxis och god säkerhetspraxis, Undvik dammansamling i slutna utrymmen, Förhindra dammoln

**Åtgärder beträffande hygien** Inga under normala användningsförhållanden

SDS # : A-0042A

## Dry Imager - Svart

Utgivningsdatum 1987-09-23

Revisionsdatum 2019-04-23

Version 1

### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats, Förvara i rumstemperatur

### 7.3 Specifika användningsområden

Xerografiskt tryck

## **8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD**

### 8.1 Kontrollparametrar

Xerox exponeringsgräns 2.5 mg/m<sup>3</sup> (totalmängden damm)  
Xerox exponeringsgräns 0.4 mg/m<sup>3</sup> (respirabelt damm)

### 8.2 Begränsning av exponeringen

Tekniska åtgärder Inga under normala användningsförhållanden

### Personlig skyddsutrustning

Ögon/ansiktsskydd Ingen speciell skyddsutrustning behövs  
Handskydd Ingen speciell skyddsutrustning behövs  
Hud- och kroppsskydd Ingen speciell skyddsutrustning behövs  
Andningskydd Ingen speciell skyddsutrustning behövs  
Termisk fara Inget under normal bearbetning

Begränsning av miljöexponeringen Håll borta från avlopp, kloaker, diken och vattendrag

## **9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER**

### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

| Utseende                      | Pulver                 | Lukt         | Svag           |
|-------------------------------|------------------------|--------------|----------------|
| Aggregationstillstånd         | Fast                   | Lukttröskel  | Ej tillämpligt |
| Färg                          | Svart                  | pH           | Ej tillämpligt |
| Flampunkt                     | Ej tillämpligt         |              |                |
| Kokpunkt/kokpunktsområde      | Ej tillämpligt         |              |                |
| Mjukningspunkt                | 49 - 60 °C /           | 120 - 140 °F |                |
| Avdunstningshastighet         | Ej tillämpligt         |              |                |
| Brandfarlighet                | Inte lättantändligt    |              |                |
| Brandfarlighetsgränser i luft | Ej tillämpligt         |              |                |
| Explosionsgränser             | Inga data tillgängliga |              |                |
| Ångtryck                      | Ej tillämpligt         |              |                |
| Ångdensitet                   | Ej tillämpligt         |              |                |
| Specifik vikt                 | ~ 1                    |              |                |
| Vattenlöslighet               | Obetydlig              |              |                |

SDS # : A-0042A

**Dry Imager - Svart**

Utgivningsdatum 1987-09-23

Revisionsdatum 2019-04-23

Version 1

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| <b>Fördelningskoefficient</b>     | Ej tillämpligt |
| <b>Självantändningstemperatur</b> | Ej tillämpligt |
| <b>Sönderfallstemperatur</b>      | Ej fastställt  |
| <b>Viskositet</b>                 | Ej tillämpligt |

|                              |                                                                                                                                    |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Explosiva egenskaper</b>  | Fint damm som är spritt i luft i tillräckliga koncentrationer utgör en risk för dammexplosion vid förekomst av en antändningskälla |
| <b>Oxiderande egenskaper</b> | Ej tillämpligt                                                                                                                     |

**9.2 Annan information**

Ingen

**10. STABILITET OCH REAKTIVITET****10.1 Reaktivitet**

Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden

**10.2 Kemisk stabilitet**

Stabil under normala förhållanden

**10.3 Risken för farliga reaktioner**

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Farliga reaktioner</b>    | Inget under normal bearbetning        |
| <b>Farlig polymerisation</b> | Farlig polymerisation förekommer inte |

**10.4 Förhållanden som ska undvikas**

Förhindra dammoln, Fint damm som är spritt i luft i tillräckliga koncentrationer utgör en risk för dammexplosion vid förekomst av en antändningskälla

**10.5 Oförenliga material**

Ingen

**10.6 Farliga sönderdelningsprodukter**

Ingen vid normal användning

**11. TOXIKOLOGISK INFORMATION***De toxikologiska informationen nedan är baserad på testresultat från liknande reprografiska material.***11.1 Information om de toxikologiska effekterna****Akut toxicitet**

Produktinformation

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| <b>Irritation</b>     | Ingen hudirritation, Ingen ögonirritation |
| <b>Oral LD50</b>      | > 5 g/kg (råtta)                          |
| <b>Dermal LD50</b>    | > 5 g/kg (kanin)                          |
| <b>LC50 Inandning</b> | > 5 mg/L (råtta, 4 timmar)                |

SDS # : A-0042A

**Dry Imager - Svart**

Utgivningsdatum 1987-09-23

Revisionsdatum 2019-04-23

Version 1

**Kronisk toxicitet***Produktinformation*

**Kroniska effekter**  
**Cancerogenitet**  
**Annan information**

Inga kända verkningar under normala användningsförhållanden

Se "Övrig information" i detta avsnitt.

IARC (Världshälsoorganisationens institut för cancerforskning) har listat kimröken som "möjlig carcinogen för människor". Xerox har emellertid slutsatsen att förekomsten av kimrök i denna blandning inte utgör en hälsorisk. IARC klassificering är baserad på studier utvärdera ren, "gratis" kimrök. I motsats till detta är tonern en formel som består av en särskilt framställd polymer och en liten mängd kimrök (eller annat pigment). I framställning av toner inkapslas en liten mängd kimrök i ett hålrum. Xerox har gjort utförliga tester med tonern, bl.a. ett långvarigt biotest (test för eventuell carcinogenitet). Exponering för tonern gav inga belägg för cancer hos exponerade djur. Resultaten inskickades till tillsynsmyndigheter och har presenterats i flera publikationer.

**Andra toxiska effekter***Produktinformation*

**Sensibilisering**  
**Mutagena effekter**  
**Reproduktionstoxicitet**

Inga sensibiliserande reaktioner observerades

Icke-mutagen i Ames-testet

Denna produkt innehåller inga beståndsdelar som utgör eller misstänks utgöra en fara för reproduktiv hälsa

**Målorganseffekter**

Ingen känd

**Andra skadliga effekter**  
**Fara vid Aspiration**

Ingen känd

Ej tillämpligt

**12. EKOLOGISK INFORMATION****12.1 Toxicitet**

Enligt tillgängliga uppgifter blandningen / beredningen inte skadligt för vattenlivet

**12.2 Persistens och nedbrytbarhet**

Inte lättnedbrytbart

**12.3 Bioackumuleringsförmåga**

Bioackumulering osannolik

**12.4 Rörligheten i jord**

Olösligt i vatten

**12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**

Inte ett PBT enligt REACH bilaga XIII

**12.6 Andra skadliga effekter**

Utgör liten eller ingen risk för miljön.

SDS # : A-0042A

**Dry Imager - Svart**

Utgivningsdatum 1987-09-23

Revisionsdatum 2019-04-23

Version 1

**13. AVFALLSHANTERING****13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**

|                                                             |                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Avfallshanteringsmetod</b>                               | Inga särskilda försiktighetsåtgärder krävs vid hantering av det här materialet                                                                          |
| <b>Europeiska avfallskatalogens avfallshanteringsnummer</b> | 08 03 18                                                                                                                                                |
| <b>Annan information</b>                                    | Även om toner inte är ett vattentoxin, kan mikroplastik vara fysisk risk för vattenlevande liv och får inte komma in i avlopp, avlopp eller vattendrag. |

**14. TRANSPORTINFORMATION****14.1 UN/ID-nr**

Inte reglerad

**14.2 Officiell transportbenämning**

Inte reglerad

**14.3 Faroklass för transport**

Inte klassificerat

**14.4 Förpackningsgrupp**

Ej tillämpligt

**14.5 Miljöfaror**

Utgör liten eller ingen risk för miljön.

**14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder för användare**

Inga särskilda försiktighetsåtgärder krävs vid hantering av det här materialet

**14.7 Transport i bulk i enlighet med MARPOL 73/78 och IBC-regeln**

Ej tillämpligt

**15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER****15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö**

Enligt tillgängliga data krävs ingen klassificering och märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008

**15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning**

En kemikaliesäkerhetsbedömning enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 krävs inte

---

**SDS #** : A-0042A**Dry Imager - Svart****Utgivningsdatum** 1987-09-23**Revisionsdatum** 2019-04-23**Version** 1

---

**16. ANNAN INFORMATION**

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Utgivningsdatum</b>       | 1987-09-23            |
| <b>Revisionsdatum</b>        | 2019-04-23            |
| <b>Revideringsanmärkning</b> | Uppdatera till format |

Detta säkerhetsdatablad uppfyller kraven i Förordning (EG) Nr 1272/2008 i dess lydelse.

**Friskrivningsklausul**

På utgivningsdagen är uppgifterna i detta säkerhetsdatablad sanningsenliga såvitt vi vet. Informationen är enbart avsedd som en anvisning för säker hantering, användning, processning, lagring, transport, avfallshantering och utsläppning och bör inte ses som en garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen gäller endast det angivna specifika materialet och gäller nödvändigtvis inte i de fall där sådant material används tillsammans med vilket som helst annat material eller i vilken som helst process, om så inte angivits i texten.