

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre değiştirilmiş şekliyle

FDS n° : A-10158

Tonlandırıcı - Siyah

Verildiği Tarih 2016-07-07

Revizyon Tarihi 2018-09-26

Versiyon 2

Sadece Avrupa sürümü**1. MADDE/KARIŞIMIN VE ŞİRKET/DAĞITICININ KİMLİĞİ****1.1 Ürün Kimliği**

Ürün Adı Tonlandırıcı için Brother DCP-L8400, Brother DCP-L8450, Brother HL-8250, Brother HL-L8350, Brother MFC-L8600, Brother MFC-L8650, Brother MFC-L8850
Parça numarası 006R03395, 006R03399
Renk Siyah

1.2 Maddenin veya karışımın ilgili tanımlanmış kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Tavsiye Edilen Kullanım Fotokopi baskı

1.3 Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin detayları

Tedarikçi Xerox Ltd.
Cemal Sahir Sk. No: 26-28
Mecidiyekoy
İstanbul

Daha fazla bilgi için, lütfen irtibat kurun

Sorumlu kişi Müdür, Çevre, Sağlık, Güvenlik ve Sürdürülebilirlik
Telefon +90 212 3547000
Faks -
E-posta adresi ehs-europe@xerox.com

1.4 Acil durum telefon numarası

Uygulanamaz

2. ZARARLILIK TANIMLANMASI**2.1 Maddenin veya karışımın sınıflandırılması**

Sınıflandırılmamıştır 1272/2008 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre

2.2 Etiket unsurları

Contains Rosin fumarated, Alerjik reaksiyona yol açabilir

2.3 Diğer zararlılıklar

Alerjik bir reaksiyon duyarlı kişilerde neden olabilir bir kimyasal içerir

FDS n° : A-10158

Tonlandirici - Siyah

Verildiği Tarih 2016-07-07

Revizyon Tarihi 2018-09-26

Versiyon 2

3. BİLEŞİMİ/İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ**3.2 Karışımlar**

Kimyasal İsmi	Ağırlık yüzdesi	CAS No.	EC-No	GHS Sınıflandırması	Zararlılık İfadeleri	REACH Kayıt Numarası
Stiren / akrilat kopolimer	85-90	Tescilli	Listelenmemiştir	--	--	--
Amorf silika	1-5	7631-86-9	231-545-4	--	--	--
Poliolenin	1-5	9010-79-1	Listelenmemiştir	--	--	--
Karbon siyah	1-5	1333-86-4	215-609-9	--	--	01-2119384822-32-0065
Solvent siyah boya	0.1-5	8005-02-5	616-851-1	Acute Tox. 3 (oral, derm, inhal) Skin Sens 1 Eye Dam 1 Mut 2 Carc 2 STOT RE 1 Acute Aqua 1	H301 H311 H331 H317 H318 H341 H351 H372 H400	--
Sayısal reçine	0.1-0.99	65997-04-8	266-040-8	Eye Dam. 1 Skin Sens. 1	H317 H318	--

H- tabloların tam metni: bakınız bölüm 16**Not**

"Listede Yok" olarak işaretlenmiş bileşenler kayıttan muafır.

"--", hiçbir sınıflandırma veya tehlike ifadesinin geçerli olmadığını gösterir.

REACH kayıt numarası listelenmemişse, Tek Temsilci için gizli kabul edilir.

4. İLK YARDIM ÖNLEMLERİ**4.1 Gerekli ilk yardım önlemleri tanımı****Genel tavsiye**

Yalnızca haricen kullanmak içindir. Semptomların devamı halinde veya her türlü şüphe halinde doktora başvurunuz. Doktorunuza başvurduğunuzda bu güvenlik bilgi formunu gösteriniz.

Göz teması

Hemen bol suyla yıkayınız. İlk yıkamadan sonra varsa kontakt lensleri çıkartınız ve en az 15 dakika daha suyla yıkamaya devam ediniz

Cilt teması

Cildi sabun ve suyla yıkayın

Soluma

Temiz havaya çıkartınız

Yutma

Su ile ağzınızı çalkalayın ve daha sonra su veya süt bol miktarda

4.2 Hem akut hem gecikmeli en önemli belirtiler ve etkiler**Akut toksisite****Gözler**

Bilinen hiçbir etkisi yoktur

Cilt

Bilinen hiçbir etkisi yoktur

Soluma

Bilinen hiçbir etkisi yoktur

Yutma

Bilinen hiçbir etkisi yoktur

Kronik etkiler**Kronik toksisite**

Normal kullanım koşullarında bilinen hiçbir etkisi yoktur

Belli başlı semptomlar**Aşırı maruz kalma neden olabilir:**

Tozun benzer hafif solunum tahriş.

FDS n° : A-10158

Tonlandirici - Siyah

Verildiği Tarih 2016-07-07

Revizyon Tarihi 2018-09-26

Versiyon 2

4.3 Acil tıbbi müdahale ve özel tedavi endikasyonları gerekli

İlk yardım yapanların güvenliği Özel koruyucu ekipmana gerek yoktur
Hekime notlar Semptomatik olarak tedavi edin

5. YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ**5.1 Yangın söndürücü maddeler**

Uygun yangın söndürücü madde Su püskürtün ya da sis kullanın; direkt buharlar kullanmayın, Köpük

Uygun olmayan yangın söndürücü maddeler Etrafa saçılarak yangını yayabileceği için yoğun bir su akışı kullanmayın

5.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Zararlı yanma ürünleri Eksik yanma sonucu oluşan tehlikeli bozunma ürünleri, Karbon oksitler, Nitrojen oksitler (NOx)

Havaya yayılan ince toz, yeterli yoğunlukta ve bir tutuşturma kaynağının bulunması halinde potansiyel bir toz patlama zararlılığıdır

5.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiye

Yangın ve/veya patlama durumunda dumanları solumayın. Ateş/alev dayanıklı/geciktirici kıyafet giyin. Kullan kendine yeten basınç talep solunum cihazı duman maruziyeti veya havadan toksinleri engellemek için gereklidir. Kendi kendine yeterli kapalı devre solunum aparatı ve koruyucu giysi kullanın.

Diğer bilgiler

Alevlenebilirlik Tutupmaz
Parlama noktası Uygulanamaz

6. KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI ÖNLEMLER**6.1 Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri**

Atıkları solumayınız

6.2 Çevresel tedbirler

Çevre için özel tedbirler alınması gerekmez

6.3 Kapsama ve temizleme için yöntem ve materyaller

Kapsama yöntemleri Toz bulutuna mani olun
Temizleme yöntemleri Aşırı kaldırmak için bir elektrikli süpürge kullanın, daha sonra SOĞUK su ile yıkayın. Sıcak su zor kaldırmak için yapım toner sigortalar

6.4 Diğer bölümlere referans

Bu maddenin çevreye yaptığı etki henüz tam anlamıyla araştırılmamıştır

FDS n° : A-10158

Tonlandirici - Siyah

Verildiği Tarih 2016-07-07

Revizyon Tarihi 2018-09-26

Versiyon 2

Ancak, bu hazırlık önemli olumsuz çevresel etkileri sunmak için beklenen değil.

7. ELLEÇLEME VE DEPOLAMA**7.1 Güvenli elleçleme önlemleri**

İyi endüstriyel hijyen ve güvenlik uygulamalarına göre elleçleyin, Kapalı alanlarda toz birikmesini önleyin, Toz bulutuna mani olun

Hijyen ölçütleri Normal kullanma koşulları altında hiçbiri

7.2 Uygun olmayan tüm durumlar da dahil olmak üzere, güvenli saklamayla ilgili koşullar

Kabı kuru ve iyi havalandırılan bir yerde sıkıca kapalı tutun, Oda sıcaklığında saklayın

7.3 Özel son kullanımları

Fotokopi baskı

8. MARUZ KALMA KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUNMA**8.1 Kontrol parametreleri**

Xerox Maruz Kalma Sınırı 2.5 mg/m³ (toplam toz)
Xerox Maruz Kalma Sınırı 0.4 mg/m³ (solunabilecek kadar ince toz)

8.2 Maruziyet kontrolleri

Mühendislik ölçütleri Normal kullanma koşulları altında hiçbiri

Kişisel koruyucu ekipman

Göz/yüz koruması Özel koruyucu ekipmana gerek yoktur
Ellerin korunması Özel koruyucu ekipmana gerek yoktur
Cildin ve vücudun korunması Özel koruyucu ekipmana gerek yoktur
Solunum koruması Özel koruyucu ekipmana gerek yoktur
Termal zararlılıklar Normal proses altında hiçbiri

Çevresel Maruziyet Kontrolleri Drenajdan, kanalizasyondan, hendeklerden ve su kanallarından uzak tutun

9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

Görünüm	Pudra	Koku	Zayıf
Fiziksel hal	Katı	Koku eşiği	Uygulanamaz
Renk	Siyah	pH	Uygulanamaz
Parlama noktası	Uygulanamaz		
Kaynama noktası/aralığı	Uygulanamaz		
Yumuşama noktası	49 - 60 °C	/	120 - 140 °F

FDS n° : A-10158

Tonlandirici - Siyah

Verildiđi Tarih 2016-07-07

Revizyon Tarihi 2018-09-26

Versiyon 2

Buharlařma oranı	Uygulanamaz
Alevlenebilirlik	Tutupmaz
Havada alev alabilirlik sınırı	Uygulanamaz
Patlama Limitleri	Mevcut veri yok
Buhar basıncı	Uygulanamaz
Buhar yoğunluđu	Uygulanamaz
Özgöl Ađırlık	~ 1
Suda çözünürlük	İhmal edilebilir
Bölüntü katsayısı	Uygulanamaz
Kendiliđinden tutuřma sıcaklıđı	Uygulanamaz
Bozunma sıcaklıđı	Belirlenmemiř
Viskozite	Uygulanamaz

Patlayıcı özellikleri	Havaya yayılan ince toz, yeterli yoğunlukta ve bir tutuřturma kaynađının bulunması halinde potansiyel bir toz patlama zararlılıđıdır
Oksitleme özellikleri	Uygulanamaz

9.2 Diđer bilgiler

Hiçbiri

10. KARARLILIK VE TEPKİME**10.1 Reaktivite**

Normal kullanım řartları altında, tehlikeli bir reaksiyon sözkonusu deđildir

10.2 Kimyasal kararlılık

Normal řartlarda kararlıdır

10.3 Tehlikeli tepkime olasılıđı

Tehlikeli reaksiyonlar	Normal proses altında hiçbiri
Zararlı polimerizasyon	Zararlı polimerizasyon meydana gelmez

10.4 Kaçınılması gereken durumlar

Toz bulutuna mani olun, Havaya yayılan ince toz, yeterli yoğunlukta ve bir tutuřturma kaynađının bulunması halinde potansiyel bir toz patlama zararlılıđıdır

10.5 Geçimsiz Maddeler

Hiçbiri

10.6 Zararlı bozunma ürünleri

Normal kullanım kořulları altında hiçbiri

11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER*Ařađıda belirtilen toksisite verileri benzer reprografik malzemelerin test sonuçlarına dayanmaktadır.*

FDS n° : A-10158

Tonlandirici - Siyah

Verildiđi Tarih 2016-07-07

Revizyon Tarihi 2018-09-26

Versiyon 2

11.1 Toksikolojik etkiler ile ilgili bilgiler**Akut toksisite***Ürün Bilgisi***Tahriş**

Deri tahrişi gözlenmez, Gözü tahriş etmez

Oral LD50

> 5 g/kg (sıçan)

Dermal LD50

> 5 g/kg (tavşan)

LC50 Solunum

> 5 mg/L (sıçan, 4 saat)

Kronik toksisite*Ürün Bilgisi***Kronik etkiler**

Normal kullanım koşullarında bilinen hiçbir etkisi yoktur

Kanserojenite

İnsanlar için kanserojen olarak sınıflandırılmaz

Diđer bilgiler

Uluslararası Kanser arařtırmaları AJANSI (Uluslararası kanser arařtırma Ajansı) karbon siyah "insanlar için muhtemelen kanserojen" olarak listelenen. Ancak, Xerox karbon siyah bu karışımı varlığı bir sađlık tehlikesi mevcut deđil imzalamıştır. Uluslararası Kanser arařtırmaları AJANSI sınıflandırma saf, deđerlendirme alıřmaları "ücretsiz" karbon siyah temel alır. Buna ek olarak, özel olarak hazırlanmış polimer ve az miktarda karbon siyah (ya da diđer pigment) oluřan bir formülasyon toner olduđunu. Toner yapma sürecinde, karbon siyah az miktarda bir matris içinde saklanmış olur. Xeroxhas toner, kronik bioassay (potansiyel carcinogenicity için test) dahil olmak üzere kapsamlı test uygulandı. Toner maruz maruz hayvanlarda kanser kanıtı üretmek deđildi. Sonular için düzenleyici kurumlar tarafından gönderilmiş ve kapsamlı olarak yayınlandı.

Diđer toksik etkiler*Ürün Bilgisi***Hassasiyet**

Alerjik bir reaksiyon duyarlı kişilerde neden olabilir bir kimyasal içerir

Mutajenik etkiler

AMES Testinde mutajen deđerildir

Üreme toksisitesi

Bu ürün herhangi bir bilinen ya da şüpheli üreme zararlılığı içermez

Hedef organ etkileri

Hiçbiri bilinmiyor

Diđer advers etkiler

Hiçbiri bilinmiyor

Aspirasyon Zararlılığı

Uygulanamaz

12. EKOLOJİK BİLGİLER**12.1 Toksikite**

Mevcut veriler üzerinde, karışım/hazırlık sucul yaşam için zararlı deđerildir

12.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik

Hemen biyolojik olarak parçalanmaz

12.3 Biyobirikim potansiyeli

Biyolojik birikim yapması olası deđerildir

12.4 Topraktaki hareketlilik

Suda çözünmez

FDS n° : A-10158

Tonlandirici - Siyah

Verildiđi Tarih 2016-07-07

Revizyon Tarihi 2018-09-26

Versiyon 2

12.5 PBT ve vPvB deęerlendirme sonuları

REACH Ek XIII gre deęil PBT

12.6 Dięer advers etkiler

Bu maddenin evreye yaptığı etki henz tam anlamıyla arařtırılmamıřtır Ancak, bu hazırlık nemli olumsuz evresel etkileri sunmak iin beklenen deęil.

13. BERTARAF ETME BİLGİLERİ**13.1 Atık arıtma yntemleri****Atık Bertaraf Yntemi**

Yerel ynetmeliklere uygun bir řekilde, toprak altına gmlebilir veya yakılabilir Yakma yapılacak ise, bakım oluřturan toz bulutları nlemek iin dikkatli olunmalıdır.

EWC Atık Bertaraf No.

08 03 18

Dięer bilgiler

Toner sudaki toksin olmamasına raęmen, mikroplastikler sudaki yařam iin fiziksel bir tehlike oluřturabilir ve kanalizasyona, kanalizasyona veya su yollarına girmesine izin verilmemelidir.

14. TAřIMACILIK BİLGİLERİ**14.1 UN/ID No**

Dzenlenmemiřtir

14.2 Uygun nakliye adı

Dzenlenmemiřtir

14.3 Tařımacılık zararlılık sınıf(lar)ı

Sınıflandırılmamıřtır

14.4 Ambalajlama Grubu

Uygulanamaz

14.5 evresel zararlılıklar

evreye ok az veya hi bir tehlike teřkil

14.6 Kullanıcılar iin zel nlemler

Bu maddeyi ellelerken zel tedbirlere gerek yoktur

14.7 MARPOL 73/78 ve IBC Koduna gre byk miktarlarda nakliyatı

Uygulanamaz

FDS n° : A-10158

Tonlandirici - Siyah

Verildiği Tarih 2016-07-07

Revizyon Tarihi 2018-09-26

Versiyon 2

15. MEVZUAT BİLGİLERİ**15.1 Maddeye veya karışıma özgü sağlık, güvenlik ve çevre yönetmelikleri/mevzuatları**

Sınıflandırılmamıştır 1272/2008 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre

Etiketleme

Contains Rosin fumarated, Alerjik reaksiyona yol açabilir

15.2 Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi

Yönetmelik (EC) No. 1907/2006 gereğince bir kimyasal güvenlik değerlendirilmesi gerekli değildir

16. DİĞER BİLGİLER

Verildiği Tarih 2016-07-07

Revizyon Tarihi 2018-09-26

Revizyon Notu (M)SDS ((Madde) Güvenlik Bilgileri Formu) bölümleri güncelleştirilmiştir

Bölüm 2 ve 3'te bahsedilen H-İfadelerinin tam metni H301 + H311 + H331 - Yutulduğunda, ciltle temas ettiğinde veya solunduğunda toksiktir

H317 - Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar

H318 - Ciddi göz hasarına yol açar

H341 - Genetik hasara yol açma şüphesi var

H351 - Kansere yol açma şüphesi var

H372 - Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açar

H400 - Sucul ortamda çok toksiktir

Bu madde güvenlik bilgileri formu 1272/2008 No'lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır değiştirilmiş şekliyle.**Çekince**

Bu Güvenlik Bilgi Formunda yer alan bilgiler, yayınlandığı tarihte bilgimiz dahilindeki en iyi bildiğimiz bilgilere, kanaate ve inanca göre doğrudur. Verilen bilgiler yalnızca güvenli elleçleme, kullanma, işleme, depolama, nakliye, bertaraf etme ve serbest bırakmak için yalnızca bir kılavuz olması için verilmiştir ve kesinlikle bir garanti veya kalite spesifikasyonu olarak nitelendirilmemelidir. Söz konusu bilgiler yalnızca tanımlanan spesifik madde içindir ve metin içinde aksi beyan edilmedikçe, bu maddenin başka maddelerle birlikte kullanılması ve muameleye tabi tutulması halinde geçerli olmayabilir.