

# Scheda dati di sicurezza

secondo il Sistema Globale Armonizzato

SDS n° : D-0408

## Fuser Agent

Data del Rilascio 2016-04-28

Data di revisione 2018-10-18

Versione 2

**Active**

### 1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

#### 1.1 Identificatore del Prodotto

##### Denominazione del Prodotto

**Fuser Agent** per 1065, 4135, 4180, 4235, 4635, 4635 MX, 5046, 5047, 5065, 5090, 5090S, 5335, 5365, 5390, 5690, 6100, 6135, 8200, 8700V, 8790V, 9210, 9500, 9900, 9790V, 9700V, DocuPrint 180 LPS, DocuPrint 96, DocuPrint 96 MX, DocuPrint 100, DocuPrint 115, DocuPrint 155 EPS, DocuTech 135, DocuTech 6115, DocuTech 6135, DocuTech 6155, DocuTech 6180, Document Centre System 35

##### Numero della parte

008R00882, 008R01288, 008R02944, 008R02945, 008R02955, 008R03808, 008R03840, 008R03903, 094E00014, 008R90163, 008R90355, 008R03993, 008R007982

#### 1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

##### Uso Raccomandato

Lubrificante

#### 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

##### Fornitore

Xerox Ltd.  
Xerox Environment, Health, Safety & Sustainability  
Monroe House  
Works Road  
Letchworth  
Herts. SG61LN  
UK

Xerox S.p.A.  
Viale Edison, 110  
Sesto San Giovanni (Milano)

#### Per ulteriori informazioni, contattare

##### Persona da contattare

Manager, Environment, Health, Safety & Sustainability

Customer Satisfaction & Quality Manager

##### Telefono

++44 (0)1707 353434

Italia - 02-50989 509

##### Fax

-

Italia - 02-50989 587

##### Indirizzo e-mail

ehs-europe@xerox.com

ehs-europe@xerox.com

##### Per il documento più attuale

<https://safetysheets.business.xerox.com>

#### 1.4 Numero telefonico di chiamata urgente

Non applicabile

### 2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

#### 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Secondo i seguenti dati, nessuna classificazione e etichettatura sono necessarie secondo Regolamento (CE) n. 1272/2008

#### 2.2 Elementi dell'etichetta

SDS n° : D-0408

# Fuser Agent

**Simbolo(i)** Nessuna richiesta  
**Avvertenza** Nulla

**Indicazioni di Pericolo** Nessuna richiesta  
**Consigli di Prudenza** Nessuna richiesta

## 2.3 Altri pericoli

Non si prevedono pericoli in normali condizioni d'uso

## 3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

### 3.2 Miscele

Denominazione chimica	% in peso	N. CAS	N. CE	Classificazione (Reg. 1272/2008)	Indicazioni di Pericolo
Polidimetilsilossano	85-95	63148-62-9	613-156-5	--	--
Polidimetilsilossano mercapto-funzionale	5-15	108775-26-4	-	--	--

### Nota

"--" indica che non si applicano classificazioni o indicazioni di pericolo

## 4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO

### 4.1 Descrizione delle misure di pronto soccorso

**Avvertenza generica** IN CASO DI DISTURBI GRAVI O PERSISTENTI, CHIAMARE UN MEDICO O IL PRONTO SOCCORSO.

**Contatto con gli occhi** Sciacquare bene con molta acqua, anche sotto le palpebre  
**Contatto con la pelle** Lavare la pelle con acqua e sapone  
**Inalazione** Nessuna via di esposizione attesa  
**Ingestione** Nessuna via di esposizione attesa

### 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati

#### Tossicità acuta

**Occhi** Non irritante  
**Cute** Non dovrebbe essere un irritante  
**Inalazione** Nessuna via di esposizione attesa  
**Ingestione** Nessuna via di esposizione attesa

#### Effetti cronici

**Tossicità cronica** Nessun effetto noto in normali condizioni d'uso

#### Principali sintomi

May cause minimal irritation of respiratory passages on continuous exposure to high concentrations.

### 4.3 Indicazione per una consultazione medica immediata e per un adeguato trattamento medico speciale

**Note per i medici** Trattare sintomaticamente

## 5. MISURE ANTINCENDIO

### 5.1 Mezzi di estinzione

**Mezzi di estinzione idonei** Acqua nebulizzata, Schiuma, Anidride carbonica (CO<sub>2</sub>)

SDS n° : D-0408

# Fuser Agent

**Mezzi di estinzione non idonei** Nulla

## 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

**Prodotti di combustione pericolosi** Nessun informazioni disponibili

La decomposizione termica può provocare il rilascio di gas e vapori irritanti

## 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Indossare un apparato autorespiratore per contrastare l'incendio, se necessario.

## Altre informazioni

**Punto di infiammabilità** > 260 °C / > 500 °F  
**Metodo** PMCC

## **6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE**

### 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Nessuno richiesto per il materiale come fornito

### 6.2 Precauzioni ambientali

Impedire che il prodotto penetri negli scarichi

### 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

**Metodi di contenimento** Contenere e raccogliere la perdita con materiale assorbente non combustibile (ad es. sabbia, terra, farina fossile, vermiculite) e collocarlo in un contenitore per lo smaltimento, secondo le disposizioni locali/nazionali (cfr. Sezione 13)

**Metodi di bonifica** Asciugare con materiale assorbente inerte

### 6.4 Riferimenti ad altre sezioni

Vedere la Sezione 12 per ulteriori informazioni ecologiche  
 Per ulteriori informazioni vedere capitolo 13

## **7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO**

### 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Durante l'utilizzo, non mangiare, bere o fumare, Vedere Sezione 8 per i dispositivi di protezione individuale

**Misure di igiene** Maneggiare nel rispetto delle buone norme igieniche e di sicurezza industriali

### 7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Conservare il recipiente chiuso e in un luogo ben ventilato e asciutto

### 7.3 Usi finali particolari

Lubrificante

SDS n° : D-0408

## Fuser Agent

### 8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

#### 8.1 Parametri di controllo

**Limiti di Esposizione** Non contiene sostanze con valore limite di esposizione professionale

#### 8.2 Controlli dell'esposizione

**Dati di progetto** Garantire una ventilazione adeguata, specialmente in aree ristrette

#### Provvedimenti consigliati per la gestione del rischio, come equipaggiamento personale di protezione (PPE)

**Protezione degli occhi/del viso** Non è necessario alcun equipaggiamento speciale di protezione  
**Protezione delle mani** Guanti di protezione, Cloruro di polivinile.  
**Protezione pelle e corpo** Non è necessario alcun equipaggiamento speciale di protezione  
**Protezione respiratoria** Nessuno in condizioni di utilizzo normale.

**Controlli dell'esposizione ambientale** Impedire che il prodotto penetri negli scarichi

### 9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

#### 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

<b>Aspetto</b>	Viscoso	<b>Odore</b>	Leggero
<b>Stato fisico</b>	Liquido	<b>Colore</b>	Trasparente
<b>pH</b>	not available		
<b>Punto di infiammabilità</b>	> 260 °C / > 500 °F	<b>Metodo</b>	PMCC
<b>Punto/intervallo di ebollizione</b>	149 °C		
<b>Punto di rammollimento</b>	Non applicabile		
<b>Tasso di evaporazione</b>	<1 (n-butylacetate=1)		
<b>Volatilità</b>	<1% (Wt.) <1% (Vol.)		
<b>Limiti d' infiammabilità nell'aria</b>	Non applicabile		
<b>Limiti di esplosività</b>	Nessun informazioni disponibili		
<b>Tensione di vapore</b>	20 mmHg @ <0.1 2 °C		
<b>Densità di vapore</b>	Non applicabile		
<b>Densità relativa</b>	0.96 (water = 1)		
<b>Idrosolubilità</b>	Non solubile		
<b>Coefficiente di ripartizione</b>	Nessun informazioni disponibili		
<b>Temperatura di autoaccensione</b>	Nessun informazioni disponibili		
<b>Temperatura di decomposizione</b>	Non determinato		
<b>Viscosità</b>	Nessun informazioni disponibili		
<b>Proprietà ossidanti</b>	Non applicabile		

#### 9.2 Altre informazioni

Nulla

SDS n° : D-0408

# Fuser Agent

## 10. STABILITÀ E REATTIVITÀ

### 10.1 Reattività

Non si conosce nessuna reazione pericolosa se usato in condizioni normali

### 10.2 Stabilità chimica

Stabile in condizioni normali

### 10.3 Possibilità di reazioni pericolose

**Reazioni pericolose** Nessuno durante la normale trasformazione  
**Polimerizzazione pericolosa** Non si presenta una polimerizzazione pericolosa

### 10.4 Condizioni da evitare

Tenere lontano da fiamme libere, superfici riscaldate e fonti di accensione

### 10.5 Materiali Incompatibili

Nessuno noto in base alle informazioni fornite

### 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Anidride carbonica (CO<sub>2</sub>), Diossido di silicio, La combustione incompleta e la termolisi producono gas potenzialmente tossici come CO e CO<sub>2</sub>, e, Formaldeide

## 11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

### 11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici

#### Tossicità acuta

Informazioni sul prodotto

**Irritazione** Non dovrebbe essere un irritante

Informazioni sull'ingrediente

Denominazione chimica	LD50 orale	LD50 dermico	CL50 Inalazione
Polidimetilsilossano	24 g/kg ( Rat ) 17 g/kg ( Rat )	2 g/kg ( Rabbit )	

#### Tossicità cronica

**Cancerogenicità** Non classificabile come cancerogeno per l'uomo

#### Altri effetti tossici

**Sensibilizzazione** Non sensibilizzante  
**Effetti mutageni** Non mutageno nel test di AMES  
**Effetti sugli organi bersaglio** Nessun informazioni disponibili

**Pericolo in caso di aspirazione** Nessun informazioni disponibili

## 12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

### 12.1 Tossicità

In base ai dati disponibili, la miscela / preparazione non è nociva alla vita acquatica

SDS n° : D-0408

## Fuser Agent

### 12.2 Persistenza e degradabilità

Non facilmente biodegradabile

### 12.3 Potenziale di bioaccumulo

La bioaccumulazione è improbabile

### 12.4 Mobilità nel suolo

Insolubile in acqua

### 12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

Non è un PBT secondo REACH Allegato XIII

### 12.6 Altri effetti avversi

È poco o per niente pericoloso per l'ambiente

## 13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

### 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

**Metodo di smaltimento dei rifiuti** Non sono necessarie precauzioni particolari nel maneggiare questo materiale

**N. di smaltimento dei rifiuti EWC** 06 08 99

## 14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

### 14.1 UN/ID No

Non regolamentato

### 14.2 Designazione ufficiale di trasporto

Non regolamentato

### 14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto

Non classificato

### 14.4 Gruppo d'imballaggio

Non applicabile

### 14.5 Pericoli per l'ambiente

È poco o per niente pericoloso per l'ambiente

### 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Non sono necessarie precauzioni particolari nel maneggiare questo materiale

SDS n° : D-0408

## Fuser Agent

### 14.7 Trasporto all'ingrosso secondo el MARPOL 73/78 e del Codice IBC

Non applicabile

## 15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

### 15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Secondo i seguenti dati, nessuna classificazione e etichettatura sono necessarie secondo Regolamento (CE) n. 1272/2008

### 15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Una valutazione di sicurezza chimica ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 non è richiesta

## 16. ALTRE INFORMAZIONI

<b>Data del Rilascio</b>	2016-04-28
<b>Data di revisione</b>	2018-10-18
<b>Nota di revisione</b>	Numero della parte 8R3993, 8R7982 aggiunto

### Ulteriori suggerimenti

**Limiti di esposizione specifica del paese dell'UE**

Denominazione chimica	Spagna	Portogallo	Italia	Grecia	Romania
Polidimetilsilossano					P* STEL 300 mg/m <sup>3</sup> TWA 200 mg/m <sup>3</sup>

Questa scheda di sicurezza rispetta le prescrizioni del Regolamento (CE) Num. 1272/2008 come modificato.

### Dichiarazione di non responsabilità

Le informazioni riportate in questa Scheda di Dati di Sicurezza sono corrette secondo le nostre migliori conoscenze del prodotto al momento della pubblicazione. Tali informazioni vengono fornite con l'unico scopo di consentire l'utilizzo, lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento del prodotto nei modi più corretti e non devono considerarsi una garanzia o una specifica della qualità del prodotto. Le informazioni precedenti si riferiscono solo al materiale qui indicato e possono essere non valide per lo stesso materiale usato in combinazione con altri materiali o in qualche procedimento, salvo nel caso in cui si trovino indicazioni nel testo.