

Fișă cu date de securitate

conform cu Sistemul de Armonizare Globala

SDS # : D-0408

Fuser Agent

Data Publicării 28.04.2016

Data revizuirii 18.10.2018

Versiune 2

Active

1. IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI/AMESTECULUI ȘI A SOCIETĂȚII/ÎNȚREPRINDERII

1.1 Element de Identificare a Produsului

Denumire Produs **Fuser Agent** pentru 1065, 4135, 4180, 4235, 4635, 4635 MX, 5046, 5047, 5065, 5090, 5090S, 5335, 5365, 5390, 5690, 6100, 6135, 8200, 8700V, 8790V, 9210, 9500, 9900, 9790V, 9700V, DocuPrint 180 LPS, DocuPrint 96, DocuPrint 96 MX, DocuPrint 100, DocuPrint 115, DocuPrint 155 EPS, DocuTech 135, DocuTech 6115, DocuTech 6135, DocuTech 6155, DocuTech 6180, Document Centre System 35

Piesa cu numărul 008R00882, 008R01288, 008R02944, 008R02945, 008R02955, 008R03808, 008R03840, 008R03903, 094E00014, 008R90163, 008R90355, 008R03993, 008R007982

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate

Utilizare Recomandată Lubrifiant

1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Furnizor Xerox Romania Echipamente si Servicii SA
Hermes Business Campus \par Bd.
Dimitrie Pompeiu, nr. 5-7, etaj 2,
Sector 2, Bucuresti, cod postal 020335

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați

Persoană de contact Associate Operations Manager, Global Document Outsourcing

Telefon +40 (21) 30 33 500

Fax -

Adresa de e-mail ehs-europe@xerox.com

Pentru cel mai curent document <https://safetysheets.business.xerox.com>

1.4 Telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Nu se aplică

2. Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului

Referitor la aceste date clasificarea și etichetarea nu sunt necesare conform cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

2.2 Elemente pentru etichetă

Simbol(uri) Niciunul necesar

Cuvânt de Avertizare Niciunul

SDS # : D-0408

Fuser Agent

Fraze de Pericol
Fraze de Precauție

Niciunul necesar
Niciunul necesar

2.3 Alte pericole

Nr pericol de așteptat, în condiții normale de utilizare

3. Compoziție/informații privind componenții

3.2 Amestecuri

| Denumire Chimică | Greutate % | Nr. CAS | Nr.CE | Clasificare (Reg. 1272/2008) | Fraze de Pericol |
|---|------------|-------------|-----------|------------------------------|------------------|
| Polidimetil-siloxanic | 85-95 | 63148-62-9 | 613-156-5 | -- | -- |
| Polidimetilsiloxan funcțional cu mercur | 5-15 | 108775-26-4 | - | -- | -- |

Notă

"-" indică faptul că nu există clauze de clasificare sau de pericol.

4. Măsuri de prim ajutor

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

| | |
|--------------------------|---|
| Sfaturi generale | ÎN CAZUL UNOR TULBURARI GRAVE SAU PERSISTENTE, CONTACTATI MEDICUL SAU UN SERVICIU MEDICAL DE URGENTA. |
| Contact cu ochii | Clătiți temeinic cu multă apă, de asemenea sub pleoape |
| Contact cu pielea | Spălați pielea cu apă și săpun |
| Inhalare | Nu este o cale de expunere expectabilă |
| Ingerare | Nu este o cale de expunere expectabilă |

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Toxicitate acută

| | |
|-----------------|--|
| Ochi | Nu este iritant |
| Piele | Nu este de așteptat să fie un iritant |
| Inhalare | Nu este o cale de expunere expectabilă |
| Ingerare | Nu este o cale de expunere expectabilă |

Efecte cronice

| | |
|----------------------------|---|
| Toxicitate cronică | Nu se cunosc efecte în condiții normale de utilizare |
| Simptome principale | May cause minimal irritation of respiratory passages on continuous exposure to high concentrations. |

4.3 Sunt necesare o îngrijire medicală imediată precum și un tratament special

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Note pentru medic | Tratați simptomatic |
|--------------------------|---------------------|

5. Măsuri de combatere a incendiilor

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

| | |
|---|--|
| Mijloace de stingere corespunzătoare | Pulverizare de apă, Spumă, Bioxid de carbon (CO ₂) |
| Mijloace de stingere | Niciunul |

SDS # : D-0408

Fuser Agent

necorespunzătoare

5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

Produse de combustie periculoase Nu există informații disponibile

Descompunerea termică poate conduce la eliberarea de gaze și aperi cu efect iritant

5.3 Recomandări destinate pompierilor

Dacă este necesar, purtați aparat de respirat autonom pentru stingerea incendiului.

Alte informații

Punctul de aprindere > 260 °C / > 500 °F
Metodă PMCC

6. Măsurile de luat în caz de dispersie accidentală

6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Niciunul necesar pentru material așa cum este furnizat

6.2 Precauții pentru mediul înconjurător

Împiedicați ca produsul să intre în canalele de scurgere

6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Metode pentru izolare Izolați și colectați deversările cu material absorbant necombustibil (de exemplu nisip, pământ, pământ cu diatomee, vermiculit) și introduceți într-un container în vederea înlăturării în conformitate cu reglementările locale / naționale (vedeți Secțiunea 13)

Metode pentru curățenie Îmbibați cu material absorbant inert

6.4 Trimiteri către alte secțiuni

Vezi Secțiunea 12 pentru informații ecologice suplimentare
 A se vedea secțiunea 13 pentru informații suplimentare

7. Manipularea și depozitarea

7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

În timpul utilizării nu se va mânca, bea sau fuma, Pentru protecția individuală a se vedea paragraful 8

Masuri de igiena A se manipula în conformitate cu practicile de igienă industrială și de siguranță

7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Păstrați containerul închis ermetic, într-un loc uscat și bine ventilat

7.3 Utilizare finale specifice

Lubrifiant

SDS # : D-0408

Fuser Agent

8. Controale ale expunerii/protecția personală

8.1 Parametri de control

Limite de Expunere Nu conține substanțe ce prezintă valori limită de expunere profesională

8.2 Controale ale expunerii

Masuri de ordin tehnic Asigurați o ventilație adecvată, mai ales în zonele închise

Masuri de protecție individuale, cum ar fi un echipament de protecție personală (PPE)

Protecție pentru ochi/față Nu este necesar un echipament de protecție special
Protecția mâinilor Mănuși de protecție, Clorura de polivinil.
Protecția pielii și a corpului Nu este necesar un echipament de protecție special
Protecția respirației Niciuna în condiții normale de utilizare.

Controlul expunerii mediului Împiedicați ca produsul să intre în canalele de scurgere

9. PROPRIETĂȚILE FIZICE ȘI CHIMICE

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

| | | | |
|--|----------------------------------|----------------|-------------|
| Aspect | Vâscos | Miros | Slab |
| Stare fizică | Lichid | Culoare | Clar |
| pH | not available | | |
| Punctul de aprindere | > 260 °C / > 500 °F | Metodă | PMCC |
| Temperatura de fierbere/interval de temperatura de fierbere | 149 °C | | |
| Punct de înmuiere | Nu se aplică | | |
| Viteza de evaporare | <1 (n-butylacetate=1) | | |
| Volatilitate | <1% (Wt.) <1% (Vol.) | | |
| Limita de inflamabilitate în aer | Nu se aplică | | |
| Limite de explozie | Nu există date disponibile | | |
| Presiunea de vapori | 20 mmHg @ <0.1 2 °C | | |
| Densitatea vaporilor | Nu se aplică | | |
| Greutate specifică | 0.96 (water = 1) | | |
| Solubilitate în apă | Insolubil | | |
| Coefficient de partiție | Nu există informații disponibile | | |
| Temperatura de autoaprindere | Nu există informații disponibile | | |
| Temperatura de descompunere | Nedeterminat | | |
| Vâscozitatea | Nu există informații disponibile | | |
| Proprietăți oxidante | Nu se aplică | | |

9.2 Alte informații

Niciunul

10. STABILITATE ȘI REACTIVITATE

SDS # : D-0408

Fuser Agent

10.1 Reactivitate

Nu se cunoaste nici o reactie periculoasa în conditii normale de folosire

10.2 Stabilitate chimică

Stabil în condiții normale

10.3 Posibilitatea de reacții periculoase

Reactii potential periculoase Niciuna în condiții normale de procesare
Polimerizare periculoasă Nu apare polimerizarea periculoasă

10.4 Condiții de evitat

A se păstra departe de flăcări deschise, suprafețe încinse și surse de aprindere

10.5 Materiale Incompatibile

Niciuna cunoscută, pe baza informațiilor furnizate

10.6 Produși de descompunere periculoși

Bioxid de carbon (CO₂), Dioxid de siliciu, Combustia incompleta si procesul de termoliza genereaza gaze potential toxice, precum monoxidul si dioxidul de carbon, și, Formaldehidă

11. INFORMAȚII TOXICOLOGICE

11.1 Informații privind efectele toxicologice

Toxicitate acută

Informații privind produsul

Iritație Nu este de așteptat să fie un iritant

Informații despre Componentă

| Denumire Chimică | LD50 oral | LD50 cutanat | LC50 Inhalare |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------|---------------|
| Polidimetil-siloxanic | 24 g/kg (Rat) 17 g/kg (Rat) | 2 g/kg (Rabbit) | |

Toxicitate cronică

Carcinogenitate Neclasificabil ca fiind cancerigen pentru oameni

Alte efecte toxice

Sensibilizare Nu o sensibilizantă
Efecte mutagene On-mutagen conform testului AMES
Efecte asupra unui organ țintă Nu există informații disponibile

Pericol prin Aspirare Nu există informații disponibile

12. INFORMAȚII ECOLOGICE

12.1 Toxicitate

Pe datele disponibile, amestec / pregătirea nu este dăunătoare pentru viața acvatică

SDS # : D-0408

Fuser Agent

12.2 Persistență și degradabilitate

Nu este ușor biodegradabil

12.3 Potențial de bioacumulare

Bioacumularea este improbabilă

12.4 Mobilitate în sol

Insolubil în apă

12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Nu este un PBT conform REACH anexa XIII

12.6 Alte efecte adverse

Prezintă pericol mic sau inexistent pentru mediul înconjurător

13. CONSIDERAȚII PRIVIND ELIMINAREA

13.1 Metode de tratare a deșeurilor

Metodă de eliminare a deșeurilor Nu sunt necesare măsuri speciale de precauție la manipularea acestui material

Nr. EWC pentru eliminarea deșeurilor 06 08 99

14. INFORMAȚII REFERITOARE LA TRANSPORT

14.1 Nr. ONU/ID

Nereglementat

14.2 Denumirea corectă pentru expediție

Nereglementat

14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport

Neclasificat

14.4 Grupa de Ambalare

Nu se aplică

14.5 Pericole pentru mediul înconjurător

Prezintă pericol mic sau inexistent pentru mediul înconjurător

14.6 Prevederi speciale pentru utilizatori

Nu sunt necesare măsuri speciale de precauție la manipularea acestui material

SDS # : D-0408

Fuser Agent

14.7 Transportul în vrac în conformitate cu MARPOL 73/78 și a Codului IBC

Nu se aplică

15. Informații de reglementare

15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

Referitor la aceste date clasificarea și etichetarea nu sunt necesare conform cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

15.2 Evaluarea securității chimice

O evaluare a siguranței chimice conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 nu este necesară

16. Alte informații

Data Publicării 28.04.2016
Data revizuirii 18.10.2018
Notă de Revizie Piesa cu numărul 8R3993, 8R7982 adăugat

Observatii suplimentare

Limitele de expunere specifice țară din UE

| Denumire Chimică | Spania | Portugalia | Italia | Grecia | România |
|-----------------------|--------|------------|--------|--------|---|
| Polidimetil-siloxanic | | | | | P* STEL 300 mg/m ³ TWA 200 mg/m ³ |

Aceste Norme de tehnica și securitatea muncii sunt conforme cu cerințele Reglementările UE No. 1272/2008 amendată.

Clauză de exonerare

Informațiile furnizate în această Fișă cu Date de Securitate sunt corecte conform celor mai bune cunoștințe, informații și opinii de care dispunem la data publicării acestora. Informațiile oferite sunt destinate numai ca îndrumare pentru manipularea, utilizarea, procesarea, depozitarea, transportul, eliminarea și eliberarea în condiții de siguranță și ele nu vor fi considerate o garanție sau specificație privind calitatea. Informațiile se referă numai la materialele specifice desemnate și ar putea să nu fie valabile pentru acele materiale utilizate în combinație cu orice alte materiale sau în vreun proces, dacă acest lucru nu este specificat în text.