

**BEZPEČNOSTNÍ LIST**

podle nařízení (ES) č. 1907/2006 v doplněné verzi

SDS # : F-60020

**Vodný inkoust - Žlutý**

Datum Vydání 2015-02-20

Datum revize 2019-01-31

Verze 7.01

**1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU****1.1 Identifikátor výrobku**

Název výrobku **Vodný inkoust** pro Impika Compact/Evolution/Reference  
Číslo části 106R02667  
IMPIKA A0004985

Barva Žlutý

**1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití**

Doporučované použití Inkoustová tiskařská

**1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu**

Dodavatel XEROX CZECH REPUBLIC, s.r.o.  
BB Centrum Budova Alpha  
Vyskočilova 1461 / 2a  
140 00 Praha 4

**Chcete-li získat další informace, kontaktujte**

Kontaktní osoba Manažer pro ochranu životního prostředí  
Telefon 00420 227 036 111  
Fax 00420 227 036 555  
E-mailová adresa ehs-europe@xerox.com

Nejaktuálnější dokument <https://safetydatasheets.business.xerox.com>

**1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace**

+44 1273 289451

**2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI****2.1 Klasifikace látky nebo směsi**

Výrobek je hodnocen a značen v souladu s směrnice Nařízení (ES) č. 1272/2008

Vážné poškození očí / podráždění očí	Kategorie 2
--------------------------------------	-------------

**2.2 Prvky označení**

Symbol/y

SDS # : F-60020

## Vodný inkoust - Žlutý

Datum Vydání 2015-02-20

Datum revize 2019-01-31

Verze 7.01


**Signální slovo**

Varování

**Standardní věty o nebezpečnosti** H319 - Způsobuje vážné podráždění očí

**Pokyny pro bezpečné zacházení** P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít  
 P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování  
 P337 + P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření

### 2.3 Další nebezpečnost

Obsahuje chemickou látku, která může způsobit alergické reakci u citlivých lidí

## 3. SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH

### 3.2 Směsi

Chemický název	Hmotnostní procento	Č. CAS	Č.ES	Klasifikace (Narízení 1272/2008)	Standardní věty o nebezpečnosti	Registrační číslo REACH
Voda	53	7732-18-5	231-791-2	--	--	--
Glycerol, mlha	20-30	56-81-5	200-289-5	--	--	--
Žlutý pigment	1-10	Vlastní	Uveden v seznamu	--	--	--
Glykolether monobutyl triethylenglykol	3-5	143-22-6	205-592-6	Eye Dam. 1	H318	--
2pyrrolidonu	1-5	616-45-5	210-483-1	Eye Irrit. 2	H319	--
1,2-Benzisothiazolin-3jedna	<0.05	2634-33-5	220-120-9	Acute Tox. 4 Skin Irrit. 2 Eye Dam. 1 Skin Sens. 1 Aquatic Acute 1	H302 H315 H318 H317 H400	--

**Plné znění H-prohlášení: viz oddíl 16**
**Poznámka**

"--" znamená, že žádná klasifikace nebo výstražné upozornění nejsou platné.

Součásti označeny jako "Neuveden v seznamu", jsou osvobozeny od registrace.

Pokud není uvedeno registrační číslo podle nařízení REACH, považuje se výhradní zástupce za důvěrné.

## 4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

### 4.1 Popis první pomoci

**Obecné rady**

V PŘÍPADE VÁŽNÝCH NEBO PŘETRVÁVAJÍCÍCH POTÍZÍ PRIVOLEJTE LÉKARE NEBO RYCHLOU LÉKARSKOU POMOC.

SDS # : F-60020

## Vodný inkoust - Žlutý

Datum vydání 2015-02-20

Datum revize 2019-01-31

Verze 7.01

<b>Kontakt s okem</b>	Okamžitě vyplachujte velkým množstvím vody. Po prvním vypláchnutí vyjměte oční čočky a pokračujte ve vyplachování po dobu nejméně 15 minut, Při přetrvávajícím podráždění očí vyhledejte odborného lékaře
<b>Styk s kůží</b>	Při potřísnění pokožky omyjte teplou vodou a mydlem, V případě přetrvávajícího podráždění vyhledejte lékařskou pomoc
<b>Inhalace</b>	Vyjděte na čistý vzduch, Objeví-li se příznaky, ihned vyhledejte lékařskou pomoc
<b>Požítí</b>	Při požití nevyvolávejte zvracení - vyhledejte lékařskou pomoc

### 4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

#### Akutní toxicita

<b>Oči</b>	Dráždí oči
<b>Kůže</b>	Může způsobit podráždění
<b>Inhalace</b>	Může způsobit podráždění dýchacího traktu
<b>Požítí</b>	Nepolkněte

#### Chronické účinky

**Chronická toxicita** Opakovaný kontakt může u velmi citlivých osob vyvolat alergické reakce

#### Hlavní příznaky

Nadměrná expozice může způsobit:  
 Dráždivost pro oko  
 Dráždivost pro kůži

### 4.3 Jsou potřebné údaje o neodkladném lékařském ošetření a speciálním léčení

**Informace pro lékaře** Symptomaticky ošetřete

## **5. OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU**

### 5.1 Hasiva

**Vhodná hasiva** Vodní postřik, Pěna, Oxid uhličiti (CO<sub>2</sub>)

**Nevhodná hasiva** Nepoužívejte souvislý proud vody - může se roztříštit a rozšířit oheň

### 5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

**Nebezpečné produkty spalování** Tepelný rozklad může vést k uvolňování dráždivých plynů a par

Žádné konkrétní

### 5.3 Pokyny pro hasiče

Použijte autonomní dýchací přístroj a ochranný oděv.

#### Další informace

**Bod vzplanutí** > 93 °C / > 199 °F

## **6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU**

### 6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

SDS # : F-60020

## Vodný inkoust - Žlutý

Datum Vydání 2015-02-20

Datum revize 2019-01-31

Verze 7.01

Nedopustte styku s pokožkou a očima, Používejte vhodné ochranné prostředky

### 6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Nemělo by být uvolněno do prostředí, Nedopustte znečištění spodních vod materiálem

### 6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

<b>Způsoby zamezení šíření</b>	Absorbujte nebo pokryjte zeminou, pískem či jiným nehořlavým materiálem a přeneste do nádob pro pozdější likvidaci
<b>Čistící metody</b>	Nechte nasáknout do inertního absorpčního materiálu, Zabraňte vniknutí produktu do odpadu

### 6.4 Odkaz na jiné oddíly

Odpady nevsypávejte do výlevky

## 7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

### 7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

S produktem manipulujte v rámci hygienických opatření považovaných za správnou praxi na úrovni pracovišť, Zamezte styku s kůží a očima, Zajistěte přiměřené větrání, Zacházejte s obalem opatrně a opatrně jej otevřete

### 7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Udržujte nádobu pevně uzavřenou na suchém, chladném a dobře větraném místě, Uchovávejte mimo dosah dětí, Zacházejte opatrně

### 7.3 Specifická konečná použití

Inkoustová tiskařská

## 8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE/OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

### 8.1 Kontrolní parametry

<b>Expoziční limity</b>	Limity pro vystavení konkrétní země viz oddíl 16.
-------------------------	---

### 8.2 Omezování expozice

<b>Technická opatření</b>	Zajistěte dostatečné větrání, zvláště v uzavřených prostorech
---------------------------	---

### Individuální ochranná opatření jako jsou osobní ochranné prostředky

<b>Ochrana očí/obličeje</b>	Při nebezpečí vystříknutí použijte:, Ochranné brýle
<b>Ochrana rukou</b>	Ochranné rukavice.
<b>Ochrana kůže a těla</b>	Žádné při běžných podmínkách použití
<b>Ochrana dýchacích cest</b>	Používejte pouze při dostatečném odvětrávání.

## 9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

SDS # : F-60020

## Vodný inkoust - Žlutý

Datum Vydání 2015-02-20

Datum revize 2019-01-31

Verze 7.01

### 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Vzhled Skupenství pH	Matný Kapalina 8	Zápach Barva	Slabý Žlutý
<b>Bod vzplanutí</b>	> 93 °C	/	> 199 °F
<b>Bod varu/rozmezí bodu varu Bod měknutí</b>	Není stanoveno Nelze aplikovat		
<b>Rychlost odpařování Meze horlavosti ve vzduchu</b>	Informace nejsou k dispozici Informace nejsou k dispozici		
<b>Meze výbušnosti</b>	K dispozici nejsou žádné údaje		
<b>Tlak par Hustota par Měrná hmotnost Hustota Rozpustnost ve vodě Rozdělovací koeficient Teplota samovznícení Teplota rozkladu Viskozita</b>	Informace nejsou k dispozici Informace nejsou k dispozici Informace nejsou k dispozici 1.1 g/cm <sup>3</sup> Rozpustný ve vodě Informace nejsou k dispozici Informace nejsou k dispozici Není stanoveno Informace nejsou k dispozici		
<b>Výbušné vlastnosti Oxidační vlastnosti</b>	Nevybuš ny Nelze aplikovat		

### 9.2 Další informace

Žádný

## 10. STÁLOST A REAKTIVITA

### 10.1 Reaktivita

Nejsou známy nebezpečné reakce při použití za normálních podmínek

### 10.2 Chemická stabilita

Stabilní za normálních podmínek

### 10.3 Možnost nebezpečných reakcí

<b>Nebezpečné reakce</b>	Při běžném zpracování žádné
<b>Nebezpečná polymerace</b>	Nedochází k nebezpečné polymeraci

### 10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Podle dodaných informací žádné známé

SDS # : F-60020

## Vodný inkoust - Žlutý

Datum vydání 2015-02-20

Datum revize 2019-01-31

Verze 7.01

### 10.5 Neslučitelné materiály

Podle dodaných informací žádné známé

### 10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Neurčeno, může však obsahovat toxické oxidy uhlíku a dusíku

## 11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

### 11.1 Informace o toxikologických účincích

#### Akutní toxicita

Informace o výrobku

Pro tento produkt nejsou k dispozici žádné informace o akutní toxicitě.

#### Podráždění

Dráždí oči a kůži

#### Informace o složce

Chemický název	Orální LD50	Dermální LD50	LC50 Vdechnutí
Glycerol, mlha	12600 mg/kg ( Rat )	10 g/kg ( Rabbit )	570 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 1 h
Glykolether monobutyl triethylenglykol	5300 mg/kg ( Rat )	2000 mg/kg ( Rabbit )	
2pyrrolidonu	6500 mg/kg ( Rat )	2000 mg/kg ( Rabbit )	80 ppm ( Rat ) 8 h
1,2-Benzisothiazolin-3jedna	1020 mg/kg ( Rat )		

### Chronická toxicita

#### Karcinogenita

Neklasifikovatelný jako karcinogen pro člověka

### Jiné toxické účinky

#### Senzibilizace

Obsahuje chemickou látku, která může způsobit alergické reakci u citlivých lidí  
Očekává, že za normálních podmínek použití No nebezpečí

#### Teratogenita

Informace nejsou k dispozici

#### Účinky na cílové orgány

Informace nejsou k dispozici

#### Nebezpečnost při vdechnutí

Informace nejsou k dispozici

## 12. EKOLOGICKÉ INFORMACE

### 12.1 Toxicita

Na základě dostupných údajů, směs / přípravek není škodlivý pro vodní organismy

### 12.2 Perzistence a rozložitelnost

Produkt úrovně nejsou dostupná žádná data

### 12.3 Bioakumulační potenciál

Bioakumulace je nepravděpodobná

### 12.4 Mobilita v půdě

Rozpustný ve vodě

SDS # : F-60020

**Vodný inkoust - Žlutý**

Datum vydání 2015-02-20

Datum revize 2019-01-31

Verze 7.01

**12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB**

Není PBT podle nařízení REACH v příloze XIII

**12.6 Jiné nepříznivé účinky**

Informace nejsou k dispozici

**13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ****13.1 Pokyny pro odstraňování**

**Metoda odstraňování odpadu** Zamezte úniku splachu do vodních toků a kanalizace  
Zlikvidujte v souladu s místními předpisy

**Znečištěný obal** Prázdné kontejnery by měly být odevzdány k recyklaci nebo zneškodnění na pracoviště, jež je oprávněno k manipulaci s odpady.

**Kód likvidace odpadu dle EWC (Evropského katalogu odpadů)** 08 03 13

**14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU****14.1 Kód OSN/ID**

Nepodléhající nařízení

**14.2 Příslušný název pro zásilku**

Nepodléhající nařízení

**14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu**

Neklasifikováno

**14.4 Obalová skupina**

Nelze aplikovat

**14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí**

Představuje malé, nebo žádné riziko pro životní prostředí

**14.6 Speciální bezpečnostní opatření pro uživatele**

Při manipulaci s tímto materiálem není nutno dodržovat žádná zvláštní opatření

**14.7 Doprava hromadně podle MARPOL 73/78 a předpisu IBC**

Nelze aplikovat

SDS # : F-60020

## Vodný inkoust - Žlutý

Datum Vydání 2015-02-20

Datum revize 2019-01-31

Verze 7.01

### 15. INFORMACE O PŘEDPÍSECH

#### 15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Výrobek je hodnocen a značen v souladu s směrnicí Nařízení (ES) č. 1272/2008

#### 15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

Nelze aplikovat

### 16. DALŠÍ INFORMACE

Datum Vydání 2015-02-20

Datum revize 2019-01-31

Poznámka k revizi Oddíly (M)BL /materiálového bezpečnostního listu/ aktualizované, 13, Aktualizované telefonní číslo pro nouzové volání

#### Odkaz na úplný text prohlášení o nebezpečnosti naleznete v oddílech 2 a 3

H302 - Zdraví škodlivý při požití

H315 - Dráždí kůži

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci

H318 - Způsobuje vážné poškození očí

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí

H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy

#### Další pokyny

#### Země EU konkrétní expoziční limity

Chemický název	Velká Británie	Irsko	Francie	Německo	Nizozemí
Glycerol, mlha	STEL 30 mg/m <sup>3</sup> TWA 10 mg/m <sup>3</sup>	TWA 10 mg/m <sup>3</sup> STEL 30 mg/m <sup>3</sup>	TWA 10 mg/m <sup>3</sup>	AGW 200 mg/m <sup>3</sup>	
Žlutý pigment				K1	

Chemický název	Belgie	Švýcarsko	Rakousko	Maďarsko	Česká republika
Glycerol, mlha	TWA 10 mg/m <sup>3</sup>	SS-C** TWA 50 mg/m <sup>3</sup> STEL 100 mg/m <sup>3</sup>			TWA 10 mg/m <sup>3</sup> Ceiling 15 mg/m <sup>3</sup>
Žlutý pigment			C		

Chemický název	Španělsko	Portugalsko	Itálie	Řecko	Rumunsko
Glycerol, mlha	TWA 10 mg/m <sup>3</sup>	TWA 10 mg/m <sup>3</sup>		TWA 10 mg/m <sup>3</sup>	

Chemický název	Polsko	Dánsko	Švédsko	Finsko	Norsko
Glycerol, mlha	TWA 10 mg/m <sup>3</sup>			TWA 20 mg/m <sup>3</sup>	

Tento bezpečnostní list splňuje požadavky Nařízení (ES) č. 1272/2008 v doplněné verzi.



---

**SDS # : F-60020****Vodný inkoust - Žlutý****Datum Vydání 2015-02-20****Datum revize 2019-01-31****Verze 7.01**

---

**Upozornění**

Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou uvedeny správně dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu s posledními poznatky ke dni vydání tohoto listu. Dané informace jsou navrženy pouze jako poučení pro bezpečné zacházení, používání, zpracovávání, skladování, převážení, odstraňování a vypouštění a nesmí být pokládány jako specifikace záruky nebo kvality. Informace se týkají pouze specifických určených materiálů a nemusí být platné pro takovéto materiály používané v kombinaci s jinými materiály nebo procesy, pokud to není uvedeno v textu.