

**SIKKERHEDSDATABLAD**

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 som ændret

SDB-nr: P-7004

**Toner - Cyan, Sort, Magenta, Gul**

Udstedelsesdato 2005-06-09

Revisionsdato 2018-06-06

Version 2

**1. IDENTIFIKATION AF STOF/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN****1.1 Produktidentifikator****Produktnavn**

Toner for DocuColor 240, DocuColor 242, DocuColor 250, DocuColor 252, DocuColor 260, WorkCentre 7655, WorkCentre 7665, WorkCentre 7675, WorkCentre 7755, WorkCentre 7765, WorkCentre 7775

**Delnummer (numre)**

006R01219, 006R01220, 006R01221, 006R01222, 006R01223, 006R01224, 006R01225, 006R01226, 006R01309, 006R01310, 006R01311, 006R01312, 006R01403, 006R01404, 006R01405, 006R01406, 006R01449, 006R01450, 006R01451, 006R01452

**Farve**

Cyan, Sort, Magenta, Gul

**1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes****Anbefalet anvendelse**

Xerografisk trykning

**1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet****Leverandør**Xerox  
Industriparken 21A  
2750 Ballerup  
Danmark**Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til****Kontaktperson**

Quality Manager

**Telefon**

(+45) 70 10 72 88

**Fax**

-

**E-mailadresse**

ehs-europe@xerox.com

**1.4 Nødtelefon**

Ikke anvendelig

**2. FAREIDENTIFIKATION****2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen**

I henhold til nuværende data er ingen klassifikation eller mærkning påkrævet i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

**2.2 Mærkningselementer**

Ingen

**2.3 Andre farer**

Ikke et PBT i henhold til REACH bilag XIII

SDB-nr: P-7004

## Toner - Cyan, Sort, Magenta, Gul

Udstedelsesdato 2005-06-09

Revisionsdato 2018-06-06

Version 2

### 3. SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

#### 3.2 Blandinger

Denne formulering repræsenterer flere farver og oversigten over komponenter omfatter flere pigmenter. Den faktiske toner formulering for hver farve varierer kun i pigment, der anvendes.

| Kemisk navn     | Vægt procent | CAS-nr.     | EF-Nr       | Klassifikation (Forordning 1272/2008) | Faresætninger | REACH-registreringsnum<br>mer |
|-----------------|--------------|-------------|-------------|---------------------------------------|---------------|-------------------------------|
| Polymer         | >60          | 292629-36-8 | Ikke anført | --                                    | --            | --                            |
| Ferrit          | <15          | 66402-68-4  | 266-340-9   | --                                    | --            | --                            |
| Paraffinvoks    | >5           | 8002-74-2   | 232-315-6   | --                                    | --            | -                             |
| Kulstof/sod     | >3           | 1333-86-4   | 215-609-9   | --                                    | --            | 01-2119384822-32-0065         |
| Gult pigment    | 0-10         | 6358-31-2   | 228-768-4   | --                                    | --            | -                             |
| Cyan pigment    | 0-10         | 147-14-8    | 205-685-1   | --                                    | --            | 01-2119458771-32-0044         |
| Magenta pigment | 0-10         | 980-26-7    | 213-561-3   | --                                    | --            | 01-2119456804-33-0008         |
| Siliciumdioxid  | 1-10         | 7631-86-9   | 231-545-4   | --                                    | --            | --                            |
| Titandioxid     | <1           | 13463-67-7  | 236-675-5   | --                                    | --            | -                             |

"--" betyder ingen klassificering eller faresætninger gælder.

#### Bemærk

Komponenter markeret som "ikke anført" er fritaget for registrering.

Hvis der ikke er registreret et REACH registreringsnummer, betragtes det som fortroligt for den eneste repræsentant.

### 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

#### 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Generel rådgivning</b> | Kun til udvortes brug. Søg læge - hvis symptomerne er vedvarende eller i alle tvivlstilfælde. Vis dette sikkerhedsdatablad til vagtlægen. |
| <b>Kontakt med øjnene</b> | Skyld omgående med rindende vand. Efter indledende skyldning, tag da eventuelle kontaktlinser ud og forsæt da skyldningen I mindst 15 min |
| <b>Kontakt med huden</b>  | Vask huden med sæbe og vand   |
| <b>Indånding</b>          | Søg frisk luft  |
| <b>Indtagelse</b>         | Skyld munden med vand, og drik rigeligt vand eller mælk bagefter  |

#### 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Akut toksicitet</b>      |   |
| <b>Øjne</b>                 | Ingen kendt virkning  |
| <b>Hud</b>                  | Ingen kendt virkning  |
| <b>Indånding</b>            | Ingen kendt virkning  |
| <b>Indtagelse</b>           | Ingen kendt virkning  |
| <b>Kroniske virkninger</b>  |   |
| <b>Kronisk toksicitet</b>   | Ingen kendte virkninger under normale anvendelsesforhold                              |
| <b>Væsentlige symptomer</b> | Overeksponering kan forudsage:<br>let irritation af luftvejene ligner generende støv. |

#### 4.3 Indikation af hurtig lægehjælp og special behandling nødvendig

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Beskyttelse af førstehjælpere</b> | Ingen særlige personlige værnemidler påkrævet |
| <b>Information til lægen</b>         | Behandles symptomatisk                        |

SDB-nr: P-7004

## Toner - Cyan, Sort, Magenta, Gul

Udstedelsesdato 2005-06-09

Revisionsdato 2018-06-06

Version 2

### 5. BRANDBEKÆMPELSE

#### 5.1 Slukningsmidler

**Egnede slukningsmidler:** Brug vandspray eller vandtåge; brug ikke direkte vandstråler, Skum

**Uegnede slukningsmidler** Brug ikke en massiv vandstråle da den kan sprede og udbrede brand

#### 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

**Farlige forbrændingsprodukter** Farlige nedbrydningsprodukter grundet ufuldstændig forbrænding, Carbonoxider, Nitrogenoxider (NOx)

Fint støv, der spredes i luften i tilstrækkelige koncentrationer og i tilstedeværelse af en antændelseskilde, udgør en potentiel støveksplisionsfare

#### 5.3 Anvisninger for brandmandskab

I tilfælde af brand og/eller eksplosion: Undgå indånding af røg. Bær brandbestandig/brandhæmmende beklædning. Anvend selvstændigt åndedrætsværn med overtryk, hvis det er nødvendigt for at forhindre eksponering for røg eller luftbårne giftstoffer.

Brug tryklufforsynet åndedrætsværn og beskyttelsesdragt.

#### Andre oplysninger

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Antændelighed</b> | Ikke brandfarligt |
| <b>Flammepunkt</b>   | Ikke relevant     |

### 6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

#### 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Undgå at indånde støv

#### 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Ingen specielle miljømæssige forholdregler kræves

#### 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Metoder til inddæmning</b> | Forebyg støvsky  |
| <b>Metoder til oprydning</b>  | Brug en støvsuger til at fjerne overskydende toner, og vask dernæst med KOLDT vand. Varmt vand får tonerpulveret til at smelte, hvilket gør det vanskeligt at fjerne |

#### 6.4 Henvisning til andre punkter

Dette produkts indvirkning på miljøet er ikke blevet fyldestgørende undersøgt  
Dette kemiske produkt forventes imidlertid ikke at fremkalde væsentlige utilsigtede miljøvirkninger.

### 7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

#### 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

SDB-nr: P-7004

## Toner - Cyan, Sort, Magenta, Gul

Udstedelsesdato 2005-06-09

Revisionsdato 2018-06-06

Version 2

Skal håndteres i overensstemmelse med god industriel hygiejne- og sikkerhedspraksis, Undgå akkumulering af støv i lukkede rum, Forebyg støvsky

**Hygiejniske foranstaltninger** Ingen under normale anvendelsesforhold

### 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Beholderen skal holdes tæt lukket og opbevares på et tørt, godt ventileret sted, Opbevares ved stuetemperatur

### 7.3 Særlige anvendelser

Xerografisk trykning

## 8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

### 8.1 Kontrolparametre

Xerox- eksponeringsgrænse 2.5 mg/m<sup>3</sup> (støv i alt)  
 Xerox- eksponeringsgrænse 0.4 mg/m<sup>3</sup> (indåndbart støv)

### 8.2 Eksponeringskontrol

**Tekniske foranstaltninger** Ingen under normale anvendelsesforhold

### Personlige værnemidler

Øjen-/ansigtsbeskyttelse Ingen særlige personlige værnemidler påkrævet  
 Beskyttelse af hænder Ingen særlige personlige værnemidler påkrævet  
 Beskyttelse af huden og kroppen Ingen særlige personlige værnemidler påkrævet  
 Åndedrætsværn Ingen særlige personlige værnemidler påkrævet  
 Farer ved opvarmning Ingen under normal forarbejdning

**Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet** Holdes væk fra afløb, kloakker, grøfter og vandløb

## 9. FYSISK OG KEMISKE EGENSKABER

| Udseende<br>Tilstandsform<br>Farve | Pulver<br>Fast stof<br>Cyan Sort Magenta Gul | Lugt<br>Lugtterskel<br>pH-værdi | Svag<br>Ikke relevant<br>Ikke relevant |
|------------------------------------|--|---------------------------------|--|
| Flammepunkt                        | Ikke relevant                                |                                 |  |
| Kogepunkt/Kogepunktsinterval       | Ikke relevant 49 - 60 °C                     | /                               | 120 - 140 °F                           |
| Fordampningshastighed              | Ikke relevant                                |                                 |  |
| Antændelighed                      | Ikke brandfarligt                            |                                 |  |
| Brandbare grænser I luft           | Ikke relevant                                |                                 |  |
| Eksplisionsgrænser                 | Ingen tilgængelige data                      |                                 |  |
| Damptryk                           | Ikke relevant                                |                                 |  |

SDB-nr: P-7004

## Toner - Cyan, Sort, Magenta, Gul

Udstedelsesdato 2005-06-09

Revisionsdato 2018-06-06

Version 2

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Dampmassefylde           | Ikke relevant |
| Relativ massefylde       | ~ 1           |
| Vandopløselighed         | Ubetydelig    |
| Fordelingskoefficient    | Ikke relevant |
| Selvtændelsestemperatur  | Ikke relevant |
| Dekomponeringstemperatur | Ikke bestemt  |
| Viskositet               | Ikke relevant |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Eksplorative egenskaber</b> | Fint støv, der spredes i luften i tilstrækkelige koncentrationer og i tilstedeværelse af en antændelseskilde, udgør en potentiel støveksplotionsfare |
| <b>Oxiderende egenskaber</b>   | Ikke relevant  |

### 9.2 Andre oplysninger

Ingen

## 10. STABILITET OG REAKTIVITET

### 10.1 Reaktivitet

Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold

### 10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under normale forhold

### 10.3 Risiko for farlige reaktioner

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Farlige reaktioner</b>    | Ingen under normal forarbejdning      |
| <b>Farlig polymerisation</b> | Farlig polymerisation forekommer ikke |

### 10.4 Forhold, der skal undgås

Forebyg støvsky, Fint støv, der spredes i luften i tilstrækkelige koncentrationer og i tilstedeværelse af en antændelseskilde, udgør en potentiel støveksplotionsfare

### 10.5 Materialer, der skal undgås

Ingen

### 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

ingen ved normalt brug

## 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

*De toksicitetsdata anført nedenfor er baseret på testresultater af lignende reprografiske materialer.*

### 11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

#### Akut toksicitet

Produktinformation

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Irritation</b>  | Ingen hudirritation, Ingen øjenirritation |
| <b>Oral LD50</b>   | > 5 g/kg (rotte)                          |
| <b>Dermal LD50</b> | > 5 g/kg (kanin)                          |

SDB-nr: P-7004

## Toner - Cyan, Sort, Magenta, Gul

Udstedelsesdato 2005-06-09

Revisionsdato 2018-06-06

Version 2

**LC50 Indånding** > 5 mg/L (rotte, 4 t)

### Kronisk toksicitet

#### *Produktinformation*

#### **Kroniske virkninger**

#### **Carcinogenicitet**

#### **Andre oplysninger**

Ingen kendte virkninger under normale anvendelsesforhold

Se »Andre oplysninger« under dette punkt.

IARC (det internationale kræftforskningscenter) har anført carbon black som værende »muligvis kræftfremkaldende for mennesker«. Xerox har dog konkluderet, at tilstedeværelsen af kønrøg i denne blanding ikke frembyder sundhedsfare.

IARC-klassifikationen er baseret på undersøgelser evaluering af ren, "gratis" kønrøg. I modsætning hertil er toner en formulering bestående af en særligt fremstillet polymer og en lille mængde carbon black (eller et andet pigment). Under fremstillingen af toner indkapsles den lille mængde carbon black i en matrix. Xerox har udført omfattende test af toner, inklusive et kronisk bioassay (test for mulig carcinogenicitet). Eksponering for toner gav ingen beviser for kræft hos eksponerede dyr. Resultaterne blev indsendt til regulatoriske organer og publiceret i vid udstrækning.

IARC (internationale agentur for kræftforskning) har opført titandioxid som "muligvis kræftfremkaldende for mennesker". Xerox har dog konkluderet, at tilstedeværelsen af titandioxid i denne blanding ikke frembyder sundhedsfare. IARC-klassifikationen er baseret på undersøgelser i rotter brug af høje koncentrationer af ren, ubundne TiO<sub>2</sub> partikler af respirabelt størrelse. Titandioxid industri NÅ konsortiet har konkluderet, at disse virkninger var artsspecifikke, kan henføres til lunge overbelastning og ikke specifikke TiO<sub>2</sub>, dvs lignende effekter ville også ses for andre lav opløselighed støv. Toksikologiske og epidemiologiske undersøgelser tyder ikke på en kræftfremkaldende virkninger hos mennesker. Derudover er titandioxid i denne blanding indkapslet i en matrix eller bundet til overfladen af toneren.

### Andre giftvirkninger

#### *Produktinformation*

#### **Sensibilisering**

#### **Mutagene virkninger**

#### **Reproduktionstoksicitet**

Ingen sensibiliseringsreaktioner blev observeret

Ikke mutagen i AMES-test

Dette produkt indeholder ingen stoffer, der er eller mistænkes for at være reproduktionstoksiske

#### **Målorganvirkninger**

Ingen kendt

#### **Andre negative virkninger**

Ingen kendt

#### **Aspirationsfare**

Ikke relevant

## **12. MILJØOPLYSNINGER**

### 12.1 Toksicitet

Med de foreliggende data blandingen / præparatet ikke skadeligt for vandmiljøet

### 12.2 Persistens og nedbrydelighed

Ikke let bionedbrydelig

### 12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Bioakkumulering er usandsynlig

SDB-nr: P-7004

## Toner - Cyan, Sort, Magenta, Gul

Udstedelsesdato 2005-06-09

Revisionsdato 2018-06-06

Version 2

### 12.4 Mobilitet i jord

Uopløseligt i vand

### 12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Ikke et PBT i henhold til REACH bilag XIII

### 12.6 Andre negative virkninger

Udgør en ringe eller ingen fare for miljøet

## **13. BORTSKAFFELSE**

### 13.1 Metoder til affaldsbehandling

**Affaldsbortskaffelsesmetode** Kan deponeres eller forbrændes, hvis i overensstemmelse med lokale regler  
Hvis der skal foretages forbrænding, skal dannelse af støvskyer omhyggeligt forebygges.

**EWC Affaldsbortskaffelsesnr:** 08 03 18

**Andre oplysninger** Selv om toner ikke er et vandtoksin, kan mikroplastik være en fysisk fare for vandlevelsen og bør ikke komme ind i kloaker, kloaker eller vandveje.

## **14. TRANSPORTOPLYSNINGER**

### 14.1 UN/ID Nr

Ikke reguleret

### 14.2 Forsendelsesbetegnelse

Ikke reguleret

### 14.3 Transportfareklasse(r)

Ikke klassificeret

### 14.4 Emballagegruppe

Ikke relevant

### 14.5 Miljøfarer

Udgør en ringe eller ingen fare for miljøet

### 14.6 Særlige sikkerhedsforanstaltninger for brugerne

Det er ikke nødvendigt med særlige forholdsregler i forbindelse med håndtering af dette materiale

### 14.7 Transport i bulk iht. MARPOL 73/78 og IBC koden

Ikke relevant

SDB-nr: P-7004

**Toner - Cyan, Sort, Magenta, Gul**

Udstedelsesdato 2005-06-09

Revisionsdato 2018-06-06

Version 2

**15. OPLYSNINGER OM REGULERING****15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**

I henhold til nuværende data er ingen klassifikation eller mærkning påkrævet i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

**15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering**

En kemikaliesikkerhedsvurdering ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006 er ikke nødvendig

**16. ANDRE OPLYSNINGER**

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Udstedelsesdato | 2005-06-09            |
| Revisionsdato   | 2018-06-06            |
| Revisionsnote   | Opdatering til format |

Dette sikkerhedsdatablad overholder kravene i Forordning (EU) nr. 1272/2008 som ændret.

**Ansvarsfraskrivelse**

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er korrekte efter vores bedste viden, information og tro på datoen for dets offentliggørelse. Oplysningerne tjener kun som vejledning i sikker håndtering, brug, forarbejdning, opbevaring, transport, bortskaffelse og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Oplysningerne vedrører kun det specifikke angivne materiale og gælder ikke nødvendigvis for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller i nogen proces, medmindre det er angivet i teksten.