

**FIȘĂ CU DATE DE SECURITATE**

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006 amendată

SDS # : P-70010

**Replenisher - Negru, Cian, Magenta,  
Galben**

Data Publicării 18.03.2019

Data revizuirii 20.03.2019

Versiune 1

**1. IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI/AMESTECULUI ȘI A SOCIETĂȚII/ÎNTRERINDERII****1.1 Element de Identificare a Produsului**

**Denumire Produs** **Replenisher** pentru Phaser 6360  
**Piesa cu numărul** 106R01214, 106R01215, 106R01216, 106R01217, 106R01218, 106R01219, 106R01220, 106R01221, 106R01222, 106R01223, 106R01224, 106R01225

**Culoare** Negru, Cian, Magenta, Galben

**1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate**

**Utilizare Recomandată** Xerografere

**1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate**

**Furnizor** Xerox Romania Echipamente si Servicii SA  
 Hermes Business Campus  
 Bd. Dimitrie Pompeiu, nr. 5-7, etaj 2,  
 Sector 2, Bucuresti, cod postal 020335

**Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați**

**Persoană de contact** Associate Operations Manager, Global  
 Document Outsourcing  
**Telefon** +40 (21) 30 33 500  
**Fax** -  
**Adresa de e-mail** ehs-europe@xerox.com

**Pentru cel mai curent document** <https://safety sheets.business.xerox.com>

**1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență**

Nu se aplică

**2. Identificarea pericolelor****2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului**

Referitor la aceste date clasificarea și etichetarea nu sunt necesare conform cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

**2.2 Elemente pentru etichetă**

Niciunul

**2.3 Alte pericole**

Nu este un PBT conform REACH anexa XIII  
 În caz de dispersie, poate forma un amestec exploziv aer-praf

SDS # : P-70010

## Replenisher - Negru, Cian, Magenta, Galben

Data Publicării 18.03.2019

Data revizuirii 20.03.2019

Versiune 1

### 3. Compoziție/informații privind componenții

#### 3.2 Amestecuri

Denumire Chimică	Greutate %	Nr. CAS	Nr.CE	Clasificare (Reg. 1272/2008)	Fraze de Pericol	Număr de înregistrare REACH
Rășină	70-75	Brevetat	Nu este enumerat	--	--	-
Materiale ceramice	<20	66402-68-4	266-340-9	--	--	--
Pigmentul galben	1-10	4531-49-1	224-867-1	--	--	01-2119475485-28-0006
Ceara	1-10	Brevetat	Nu este enumerat	--	--	--
Negru de fum	1-5	1333-86-4	215-609-9	--	--	01-2119384822-32-0065
Pigmentul cian	1-5	147-14-8	205-685-1	--	--	01-2119458771-32-0044
Pigmentul magenta	1-5	980-26-7	213-561-3	--	--	01-2119456804-33-0008
Silice amorfă	<2	7631-86-9	231-545-4	--	--	--
Dioxid de titan	<1	13463-67-7	236-675-5	--	--	--

#### Notă

Componente marcate ca "nu este menționat" sunt scutite de la înregistrare.

"--" indică faptul că nu există clauze de clasificare sau de pericol.

În cazul în care nu este menționat niciun număr de înregistrare REACH, acesta este considerat confidențial pentru reprezentantul unic.

### 4. Măsuri de prim ajutor

#### 4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

##### Sfaturi generale

Numai pentru uz extern. Atunci când simptomele persista sau în toate cazurile în care exista cel mai mic dubiu, trebuie consultat un medic. Se vor arata aceste norme de protecție medicului.

##### Contact cu ochii

Se clătește imediat cu multă apă. După ce s-a clătit prima dată se scot eventualele lentile de contact și se continuă clătirea cel puțin 15 minute

##### Contact cu pielea

Spălați pielea cu apă și săpun

##### Inhalare

Se va ieși la aer curat

##### Ingerare

Clătiți gura cu apă și după aceea beți apă sau lapte din abundență

#### 4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

##### Toxicitate acută

##### Ochi

Niciun efect cunoscut

##### Piele

Niciun efect cunoscut

##### Inhalare

Niciun efect cunoscut

##### Ingerare

Niciun efect cunoscut

##### Efecte cronice

##### Toxicitate cronică

Nu se cunosc efecte în condiții normale de utilizare

##### Simptome principale

Supraexpunerea poate provoca:  
iritație respiratorie ușoară similar cu praf pacoste.

#### 4.3 Sunt necesare o îngrijire medicală imediată precum și un tratament special

SDS # : P-70010

**Replenisher - Negru, Cian, Magenta,  
Galben**

Data Publicării 18.03.2019

Data revizuirii 20.03.2019

Versiune 1

<b>Protectia responsabililor de prim-ajutor</b>	Nu este necesar un echipament de protecție special
<b>Note pentru medic</b>	Tratați simptomatic

**5. Măsuri de combatere a incendiilor****5.1 Mijloace de stingere a incendiilor**

<b>Mijloace de stingere corespunzătoare</b>	Utilizați pulverizare cu apă sau abur de apă, nu utilizați jeturi directe, Spumă
---	--

<b>Mijloace de stingere necorespunzătoare</b>	Nu utilizați un jet de apă continuu deoarece acesta ar putea împrăștia și răspândi focul
---	--

**5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză**

<b>Produse de combustie periculoase</b>	Produsi de descompunere periculoși datorita unei combustii incomplete, Oxizi de carbon, Oxizi de azot (NOx)
---	---

Praful fin dispersat în aer, dacă se află în concentrații suficiente și în prezența unei surse de aprindere, constituie un pericol potențial de explozie a prafului

**5.3 Recomandări destinate pompierilor**

În eventualitatea unui incendiu și/sau a unei explozii nu inspirați fumul. Purtați îmbrăcăminte rezistentă la foc/flacără/ignifugă. Dacă este necesar, utilizați un aparat de respirat autonom, cu cerere de presiune, pentru a preveni expunerea la fum sau la toxinele din aer.  
Purtați aparat de respirat autonom și costum protector.

**Alte informații**

<b>Inflamabilitate</b>	Neinflamabil
<b>Punctul de aprindere</b>	Nu se aplică

**6. Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală****6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență**

Se va evita inhalarea de praf

**6.2 Precauții pentru mediul înconjurător**

Nu sunt necesare măsuri de prevedere speciale pentru mediul înconjurător

**6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie**

<b>Metode pentru izolare</b>	Preveniți formarea norului de praf
<b>Metode pentru curățenie</b>	Utilizați un aspirator pentru a elimina excesul, apoi se spală cu apă rece. Apă caldă siguranțe toner ceea ce face dificil de a elimina

SDS # : P-70010

**Replenisher - Negru, Cian, Magenta,  
Galben**

Data Publicării 18.03.2019

Data revizuirii 20.03.2019

Versiune 1

**6.4 Trimiteri către alte secțiuni**

Impactul acestui produs asupra mediului înconjurător nu a fost complet investigat  
Totuși, nu este de așteptat ca acest preparat să prezinte efecte adverse semnificative pentru mediul înconjurător.

**7. Manipularea și depozitarea****7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate**

A se manipula în conformitate cu practicile de igienă industrială și de siguranță, Evitați acumularea prafului în spațiu închis,  
Preveniți formarea norului de praf

**Masuri de igiena** Niciuna în condiții normale de utilizare

**7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități**

Păstrați containerul închis ermetic, într-un loc uscat și bine ventilat, A se depozita la temperatura camerei

**7.3 Utilizare finale specifice**

Xerografiere

**8. Controale ale expunerii/protecția personală****8.1 Parametri de control**

**Limită de expunere Xerox** 2.5 mg/m<sup>3</sup> (praf total)  
**Limită de expunere Xerox** 0.4 mg/m<sup>3</sup> (praf respirabil)

**8.2 Controale ale expunerii**

**Masuri de ordin tehnic** Niciuna în condiții normale de utilizare

**Echipament personal de protecție**

**Protecție pentru ochi/față** Nu este necesar un echipament de protecție special  
**Protecția mâinilor** Nu este necesar un echipament de protecție special  
**Protecția pielii și a corpului** Nu este necesar un echipament de protecție special  
**Protecția respirației** Nu este necesar un echipament de protecție special  
**Pericole termice** Niciuna în condiții normale de procesare

**Controlul expunerii mediului** Păstrați la distanță de scurgeri, canale, șanțuri sau cursuri de apă

**9. PROPRIETĂȚILE FIZICE ȘI CHIMICE****9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază**

<b>Aspect</b>	Pulbere	<b>Miros</b>	Slab
<b>Stare fizică</b>	Solid	<b>Pragul de acceptare a mirosului</b>	Nu se aplică

SDS # : P-70010

**Replenisher - Negru, Cian, Magenta,  
Galben**

Data Publicării 18.03.2019

Data revizuirii 20.03.2019

Versiune 1

Culoare	Negru	Cian	Magenta	Galben	pH	Nu se aplică
<b>Punctul de aprindere</b>	Nu se aplică					
<b>Temperatura de fierbere/interval de temperatura de fierbere</b>	Nu se aplică					
<b>Punct de înmuiere</b>	49 - 60 °C	/	120 - 140 °F			
<b>Viteza de evaporare</b>	Nu se aplică					
<b>Inflamabilitate</b>	Neinflamabil					
<b>Limita de inflamabilitate în aer</b>	Nu se aplică					
<b>Limite de explozie</b>	Nu există date disponibile					
<b>Presiunea de vapori</b>	Nu se aplică					
<b>Densitatea vaporilor</b>	Nu se aplică					
<b>Greutate specifică</b>	~ 1					
<b>Solubilitate în apă</b>	Neglijabil					
<b>Coeficient de partiție</b>	Nu se aplică					
<b>Temperatura de autoaprindere</b>	Nu se aplică					
<b>Temperatura de descompunere</b>	Nedeterminat					
<b>Vâscozitatea</b>	Nu se aplică					
<b>Proprietăți explozive</b>	Praful fin dispersat în aer, dacă se află în concentrații suficiente și în prezența unei surse de aprindere, constituie un pericol potențial de explozie a prafului					
<b>Proprietăți oxidante</b>	Nu se aplică					

**9.2 Alte informații**

Niciunul

**10. STABILITATE ȘI REACTIVITATE****10.1 Reactivitate**

Nu se cunoaște nici o reacție periculoasă în condiții normale de folosire

**10.2 Stabilitate chimică**

Stabil în condiții normale

**10.3 Posibilitatea de reacții periculoase**

**Reacții potențial periculoase** Niciuna în condiții normale de procesare  
**Polimerizare periculoasă** Nu apare polimerizarea periculoasă

**10.4 Condiții de evitat**

Preveniți formarea norului de praf, Praful fin dispersat în aer, dacă se află în concentrații suficiente și în prezența unei surse de aprindere, constituie un pericol potențial de explozie a prafului

**10.5 Materiale Incompatibile**

SDS # : P-70010

**Replenisher - Negru, Cian, Magenta,  
Galben**

Data Publicării 18.03.2019

Data revizuirii 20.03.2019

Versiune 1

Niciunul

**10.6 Prođuși de descompunere periculoși**

nimic în condiții normale de utilizare

**11. INFORMAȚII TOXICOLOGICE***Datele de toxicitate menționate mai jos se bazează pe rezultatele testelor de materiale multiplicare similare.***11.1 Informații privind efectele toxicologice****Toxicitate acută****Informații privind produsul**

Iritație	Nu irita pielea, Fără iritația ochilor
LD50 oral	> 5 g/kg (șobolan)
LD50 cutanat	> 5 g/kg (iepure)
LC50 Inhalare	> 5 mg/L (șobolan, 4 ore)

**Toxicitate cronică****Informații privind produsul**

**Efecte cronice**  
**Carcinogenitate**  
**Alte informații**

Nu se cunosc efecte în condiții normale de utilizare

Consultați paragraful „Alte informații” din această secțiune.

IARC (Agenția internațională pentru cercetarea cancerului) a clasificat negrul de fum ca „posibil carcinogen pentru om”. Cu toate acestea, Xerox a ajuns la concluzia că prezența negrului de fum din acest amestec nu prezintă nici un pericol pentru sănătate. Clasificarea IARC se bazează pe studii de evaluare pur, negru de fum "gratuit". Prin contrast, toner este o formulare compusă dintr-un polimer special preparat și o cantitate mică de negru de fum (sau un alt pigment). În procesul de fabricare a tonerului, cantitatea mică de negru de fum devine încapsulată într-o matrice. Xerox a efectuat teste extinse cu toner, inclusiv un test biologic cu administrare cronică (test pentru potențială carcinogenitate). Expunerea la toner nu a produs dovezi de cancer la animalele expuse. Rezultatele au fost trimise agențiilor de reglementare și au fost publicate pe larg.

IARC (Agenția Internațională pentru cercetare în Cancer) a enumerat dioxidului de Titan ca "probabil cancerigenă pentru om". Cu toate acestea, Xerox a concluzionat că prezența dioxidului de titan în acest amestec nu prezintă nici un pericol pentru sănătate. Clasificarea IARC se bazează pe studiile la șobolani folosind concentrații mari de pură, nelegat TiO<sub>2</sub> particulele respirabile dimensiune. Consorțiul industria dioxidului de Titan AJUNGE au încheiat că aceste efecte au fost species-specific, atribuite de suprasarcină pulmonar și nu specifice TiO<sub>2</sub>, adică efecte similare ar fi văzută pentru alte solubilitate scăzută pulberi. Studiile toxicologice și epidemiologice sugerează o efectele cancerigene la om. În plus, dioxid de titan în acest amestec este încapsulată într-o matrice sau legat de suprafața de toner.

**Alte efecte toxice****Informații privind produsul**

Sensibilizare	Nu s-au observat răspunsuri de sensibilizare
Efecte mutagene	On-mutagen conform testului AMES
Toxicitate pentru reproducere	Acest produs nu conține agenți periculoși pentru reproducere, cunoscuți sau suspecți

SDS # : P-70010

**Replenisher - Negru, Cian, Magenta,  
Galben**

Data Publicării 18.03.2019

Data revizuirii 20.03.2019

Versiune 1

**Efecte asupra unui organ țintă** Niciuna cunoscută**Alte efecte adverse** Niciuna cunoscută  
**Pericol prin Aspirare** Nu se aplică**12. INFORMAȚII ECOLOGICE****12.1 Toxicitate**

Pe datele disponibile, amestec / pregătirea nu este dăunătoare pentru viața acvatică

**12.2 Persistență și degradabilitate**

Nu este ușor biodegradabil

**12.3 Potențial de bioacumulare**

Bioacumularea este improbabilă

**12.4 Mobilitate în sol**

Insolubil în apă

**12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB**

Nu este un PBT conform REACH anexa XIII

**12.6 Alte efecte adverse**

Impactul acestui produs asupra mediului înconjurător nu a fost complet investigat. Totuși, nu este de așteptat ca acest preparat să prezinte efecte adverse semnificative pentru mediul înconjurător.

**13. CONSIDERAȚII PRIVIND ELIMINAREA****13.1 Metode de tratare a deșeurilor****Metodă de eliminare a deșeurilor** Poate fi eliminat la groapa de gunoi sau incinerat, dacă acest lucru este permis de reglementările locale. Dacă urmează să se practice incinerarea, trebuie avut grijă să se evite formarea norilor de praf.**Nr. EWC pentru eliminarea deșeurilor** 08 03 18**Alte informații** Deși tonerul nu este o toxină acvatică, microplastica poate reprezenta un pericol fizic pentru viața acvatică și nu trebuie lăsată să intre în canalizare, canal sau căi navigabile.**14. INFORMAȚII REFERITOARE LA TRANSPORT****14.1 Nr. ONU/ID**

SDS # : P-70010

**Replenisher - Negru, Cian, Magenta,  
Galben**

Data Publicării 18.03.2019

Data revizuirii 20.03.2019

Versiune 1

Nereglementat

**14.2 Denumirea corectă pentru expediție**

Nereglementat

**14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport**

Neclasificat

**14.4 Grupa de Ambalare**

Nu se aplică

**14.5 Pericole pentru mediul înconjurător**

Prezintă pericol mic sau inexistent pentru mediul înconjurător

**14.6 Prevederi speciale pentru utilizatori**

Nu sunt necesare măsuri speciale de precauție la manipularea acestui material

**14.7 Transportul în vrac în conformitate cu MARPOL 73/78 și a Codului IBC**

Nu se aplică

**15. Informații de reglementare****15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză**

Referitor la aceste date clasificarea și etichetarea nu sunt necesare conform cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

**15.2 Evaluarea securității chimice**

O evaluare a siguranței chimice conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 nu este necesară

**16. Alte informații**

Data Publicării	18.03.2019
Data revizuirii	20.03.2019
Notă de Revizie	Eliberare inițială

Aceste Norme de tehnica și securitatea muncii sunt conforme cu cerințele Reglementările UE No. 1272/2008 amendată.

**Clauză de exonerare**

Informațiile furnizate în această Fișă cu Date de Securitate sunt corecte conform celor mai bune cunoștințe, informații și opinii de care dispunem la data publicării acestora. Informațiile oferite sunt destinate numai ca îndrumare pentru



---

**SDS # :** P-70010**Replenisher - Negru, Cian, Magenta,  
Galben****Data Publicării** 18.03.2019**Data revizuirii** 20.03.2019**Versiune** 1

---

manipularea, utilizarea, procesarea, depozitarea, transportul, eliminarea și eliberarea în condiții de siguranță și ele nu vor fi considerate o garanție sau specificație privind calitatea Informațiile se referă numai la materialele specifice desemnate și ar putea să nu fie valabile pentru acele materiale utilizate în combinație cu orice alte materiale sau în vreun proces, dacă acest lucru nu este specificat în text.