

**SICHERHEITSDATENBLATT**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 mit Angleichung

SDB-Nr: A-10560

**Xerox® Everyday™ Toner - Schwarz**

Ausgabedatum 2020-09-19

Überarbeitet am 2020-09-25

Version 1

**Version européenne seulement****1. BEZEICHNUNG DES STOFFS BZW. DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS****1.1 Produktidentifikator**

**Produktbezeichnung** Xerox® Everyday™ Toner für Canon ImageRUNNER Advance 6055, Canon ImageRUNNER Advance 6065, Canon ImageRUNNER Advance 6075, Canon ImageRUNNER Advance 6255, Canon ImageRUNNER Advance 6265, Canon ImageRUNNER Advance 6275, Canon ImageRUNNER Advance 6555, Canon ImageRUNNER Advance 6565, Canon ImageRUNNER Advance 6575

**Teilenummer** 006R03769

**Farbe** Schwarz

**1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird**

**Empfohlene Verwendung** Xerographisches Drucken

**1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt**

**Lieferant** Xerox AG/SA  
Sägereistrasse 29  
Glattbrugg, 8152  
Switzerland

**Weitere Informationen siehe**

**Kontaktperson** Christoph Schwiezer  
**Telefon** 043 / 305 12 12  
**E-Mail-Adresse** ehs-europe@xerox.com

**Für das aktuellste Dokument** <https://safetydatasheets.business.xerox.com>

**1.4 Notrufnummer**

Nicht anwendbar

**2. MÖGLICHE GEFAHREN****2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs**

Aufgrund uns vorliegender Daten ist keine Einstufung und Kennzeichnung gemäss Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 erforderlich

**2.2 Kennzeichnungselemente**

Keine

**2.3 Sonstige Gefahren**

Kein PBT-Stoff gemäß REACH Anhang XIII

SDB-Nr: A-10560

# Xerox® Everyday™ Toner - Schwarz

Ausgabedatum 2020-09-19

Überarbeitet am 2020-09-25

Version 1

Kann beim Verteilen explosionsfähiges Staub-Luft-Gemisch bilden

## 3. ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

### 3.2 Gemische

| Chemische Bezeichnung       | Gewichtsprozent | CAS-Nr.                   | EG-Nr             | Einstufung (VO (EG) 1272/2008)                                      | Gefahrenhinweise             | REACH-Registrierungsnummer |
|-----------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------|---|------------------------------|----------------------------|
| Magnetit                    | 35-55           | 1317-61-9                 | 215-277-5         | --  | --                           | 01-2119457646-28-0021      |
| Styrol/acrylat Copolymer    | 40-60           | Patentrechtlich geschützt | Nicht eingetragen | --  | --                           | --                         |
| Wachs                       | 1-10            | Patentrechtlich geschützt | Eingetragen       | --  | --                           | --                         |
| Metall komplexe Färbemittel | 0.5-2.0         | 42405-40-3                | 403-360-0         | Flam. Sol. 1<br>Acute Tox 4<br>Aquatic Acute 1<br>Aquatic Chronic 1 | H228<br>H302<br>H400<br>H410 | --                         |
| Silica (amorph)             | <5              | 7631-86-9                 | 231-545-4         | --  | --                           | --                         |

Wortlaut der H- Aussagen siehe unter Abschnitt 16

#### Hinweis

"--" zeigt an, dass keine Einstufung oder Gefahrenhinweise zutreffen.

Komponenten die als "nicht eingetragen" gekennzeichnet sind, sind von der Registrierung ausgenommen.

Wenn keine REACH-Registrierungsnummer aufgeführt ist, gilt sie dem Alleinvertreter als vertraulich.

## 4. ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

### 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Allgemeine Empfehlung</b> | Nur zur äußeren Anwendung. Wenn die Symptome anhalten oder falls irgendein Zweifel besteht, ärztlichen Rat einholen. Dem behandelnden Arzt dieses Sicherheitsdatenblatt vorzeigen. |
| <b>Augenkontakt</b>          | Sofort mit viel Wasser ausspülen. Nach erstem Ausspülen, ggf. Kontaktlinsen entfernen und während mindestens 15 Minuten weiter ausspülen   |
| <b>Hautkontakt</b>           | Haut mit Wasser und Seife waschen  |
| <b>Einatmen</b>              | An die frische Luft bringen  |
| <b>Verschlucken</b>          | Mund mit Wasser ausspülen und viel Wasser oder Milch nachtrinken   |

### 4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

#### Akute Toxizität

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| <b>Augen</b>        | Keine bekannten Auswirkungen |
| <b>Haut</b>         | Keine bekannten Auswirkungen |
| <b>Einatmen</b>     | Keine bekannten Auswirkungen |
| <b>Verschlucken</b> | Keine bekannten Auswirkungen |

#### Chronische Wirkungen

**Chronische Toxizität** Keine bekannten Auswirkungen bei normaler Verwendung

#### Hauptsymptome

Eine überhöhte Exposition kann folgendes verursachen:  
milde Reizung der Atemwege wie bei Staubbelastung

SDB-Nr: A-10560

## Xerox® Everyday™ Toner - Schwarz

Ausgabedatum 2020-09-19

Überarbeitet am 2020-09-25

Version 1

### 4.3 Angabe der benötigten ärztlichen Soforthilfe und Spezialbehandlung

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Schutz der Ersthelfer</b> | Keine besondere Schutzausrüstung erforderlich |
| <b>Hinweise an den Arzt</b>  | Symptomatische Behandlung                     |

## 5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

### 5.1 Löschmittel

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Geeignete Löschmittel:</b>  | Wasserstrahl oder -nebel; keinen Vollstrahl verwenden, Schaum                     |
| <b>Ungeeignete Löschmittel</b> | Keinen massiven Wasserstrahl verwenden, weil er Feuer streuen und ausbreiten kann |

### 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Feiner Staub in der Luft stellt in großer Menge und bei Vorhandensein einer Zündquelle eine potenzielle Gefahr dar, da es zu Staubexplosionen kommen kann

|   |  |
|---|--|
| <b>Gefährliche Verbrennungsprodukte</b> | Gefährliche Zersetzungsprodukte durch unvollständige Verbrennung, Kohlenstoffoxide, Stickoxide (NOx) |
|---|--|

### 5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

Im Brandfall und/oder bei einer Explosion Gase nicht einatmen. Schwer entflammbar/flammhemmende Kleidung tragen. Nötigenfalls Umluft unabhängiges Atemschutzgerät verwenden, um Exposition gegenüber Rauch oder Giftstoffen in der Luft zu verhindern.  
Umgebungsluft unabhängiges Atemschutzgerät und Schutzkleidung tragen.

### Sonstige Angaben

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| <b>Entzündlichkeit</b> | Nicht entflammbar |
| <b>Flammpunkt</b>      | Nicht zutreffend  |

## 6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

### 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Das Einatmen von Staub vermeiden

### 6.2 Umweltschutzmaßnahmen

Obwohl Toner kein Wassertoxin ist, können Mikroplastik eine physikalische Gefahr für Wasserlebewesen darstellen und sollte nicht in Abflüsse, Abwasserkanäle oder Wasserwege gelangen

### 6.3 Methoden und Material zur Eindämmung und Reinigung

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Methoden für Rückhaltung</b> | Staubwolke verhindern   |
| <b>Verfahren zur Reinigung</b>  | Verschütteten Toner mit einem Staubsauger aufsaugen und Reste mit kaltem Wasser abwaschen. Bei Gebrauch von heißem Wasser wird der Toner fixiert und kann nur sehr schlecht wieder entfernt werden. Keine Lösungsmittel verwenden |

### 6.4 Verweis auf andere Abschnitte

SDB-Nr: A-10560

## Xerox® Everyday™ Toner - Schwarz

Ausgabedatum 2020-09-19

Überarbeitet am 2020-09-25

Version 1

Siehe Abschnitt 12 für zusätzliche umweltbezogene Angaben  
 Weitere Informationen finden Sie unter Abschnitt 13

### 7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

#### 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Mit einer guten Arbeitshygiene und Sicherheitstechnik handhaben, Staubansammlungen in geschlossenen Räumen vermeiden, Staubwolke verhindern

**Hygienemaßnahmen** Unter Berücksichtigung üblicher Arbeitshygiene und -sicherheit handhaben

#### 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Behälter gut verschlossen halten und an einem trockenen und gut belüfteten Ort, bei Raumtemperatur lagern

#### 7.3 Bestimmte Endverwendungen

Xerographisches Drucken

### 8. BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN

#### 8.1 Zu überwachende Parameter

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Xerox Expositionsgrenzwert</b> | 2.5 mg/m <sup>3</sup> (Gesamtstaub)     |
| <b>Xerox Expositionsgrenzwert</b> | 0.4 mg/m <sup>3</sup> (atembarer Staub) |

#### 8.2 Kontrolle der Exposition

**Technische Schutzmaßnahmen** Unter Berücksichtigung üblicher Arbeitshygiene und -sicherheit handhaben

#### Persönliche Schutzausrüstung

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Augen-/Gesichtsschutz</b>  | Keine besondere Schutzausrüstung erforderlich |
| <b>Handschutz</b>             | Keine besondere Schutzausrüstung erforderlich |
| <b>Haut- und Körperschutz</b> | Keine besondere Schutzausrüstung erforderlich |
| <b>Atemschutz</b>             | Keine besondere Schutzausrüstung erforderlich |
| <b>Thermische Gefahren</b>    | Keine bei normaler Verarbeitung               |

#### Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

**Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition** Nicht in Abflüsse, Kanalisation, Gräben und Gewässer gelangen lassen

### 9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

#### 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

|                               |         |                        |                  |
|-------------------------------|---------|------------------------|------------------|
| <b>Aussehen</b>               | Pulver  | <b>Geruch</b>          | Schwach          |
| <b>Physikalischer Zustand</b> | Fest    | <b>Geruchsschwelle</b> | Nicht zutreffend |
| <b>Farbe</b>                  | Schwarz | <b>pH-Wert</b>         | Nicht zutreffend |

SDB-Nr: A-10560

## Xerox® Everyday™ Toner - Schwarz

Ausgabedatum 2020-09-19

Überarbeitet am 2020-09-25

Version 1

|  |   |
|--|---|
| <b>Flammpunkt</b>                            | Nicht zutreffend  |
| <b>Schmelz- / Gefrierpunkt</b>               | Nicht zutreffend  |
| <b>Siedepunkt/Siedebereich</b>               | Nicht zutreffend  |
| <b>Erweichungspunkt</b>                      | 49 - 60 °C / 120 - 140 °F   |
| <b>Verdampfungsgeschwindigkeit</b>           | Nicht zutreffend  |
| <b>Entzündlichkeit</b>                       | Nicht entflammbar   |
| <b>Entzündlichkeitsgrenzwert in der Luft</b> | Nicht zutreffend  |
| <b>Explosionsgrenzen</b>                     | Keine Daten verfügbar   |
| <b>Dampfdruck</b>                            | Nicht zutreffend  |
| <b>Dampfdichte</b>                           | Nicht zutreffend  |
| <b>Spezifisches Masse</b>                    | 1-2   |
| <b>Wasserlöslichkeit</b>                     | Vernachlässigbar  |
| <b>Verteilungskoeffizient</b>                | Nicht zutreffend  |
| <b>Selbstentzündungstemperatur</b>           | Nicht zutreffend  |
| <b>Zersetzungstemperatur</b>                 | Nicht bestimmt  |
| <b>Viskosität</b>                            | Nicht zutreffend  |
| <b>Explosive Eigenschaften</b>               | Feiner Staub in der Luft stellt in großer Menge und bei Vorhandensein einer Zündquelle eine potenzielle Gefahr dar, da es zu Staubexplosionen kommen kann |
| <b>Brandfördernde Eigenschaften</b>          | Nicht zutreffend  |

### 9.2 Sonstige Angaben

Keine

## **10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT**

### 10.1 Reaktivität

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsgemäßigem Umgang

### 10.2 Chemische Stabilität

Unter normalen Bedingungen stabil

### 10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Gefährliche Reaktionen</b>      | Keine bei normaler Verarbeitung            |
| <b>Gefährliche Polymerisierung</b> | Gefährliche Polymerisation tritt nicht auf |

### 10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Staubwolke verhindern, Feiner Staub in der Luft stellt in großer Menge und bei Vorhandensein einer Zündquelle eine potenzielle Gefahr dar, da es zu Staubexplosionen kommen kann

### 10.5 Unverträgliche Materialien

SDB-Nr: A-10560

## Xerox® Everyday™ Toner - Schwarz

Ausgabedatum 2020-09-19

Überarbeitet am 2020-09-25

Version 1

Keine

### 10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

Keine bei bestimmungsgemäßer Verwendung

## 11. TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

Die nachfolgenden Toxizitätsdaten beruhen auf Testergebnissen vergleichbarer reprographischer Stoffe.

### 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

#### Akute Toxizität

Produktinformationen

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Reizung</b>       | Keine Hautreizung, Keine Augenreizung |
| <b>LD50 oral</b>     | > 5 g/kg (Ratte)                      |
| <b>LD50 dermal</b>   | > 5 g/kg (Kaninchen)                  |
| <b>LC50 Einatmen</b> | > 5 mg/L (Ratte, 4 Std.)              |

#### Chronische Toxizität

Produktinformationen

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Chronische Wirkungen</b> | Keine bekannten Auswirkungen bei normaler Verwendung |
| <b>Karzinogenität</b>       | Nicht einstuftbar als humankarzinogen                |

#### Andere toxische Auswirkungen

Produktinformationen

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Sensibilisierung</b>          | Es wurden keine Sensibilisierungsreaktionen beobachtet                                   |
| <b>Erbgutschädigende Wirkung</b> | Nicht mutagen im Ames-Test   |
| <b>Reproduktionstoxizität</b>    | Dieses Produkt enthält keine bekannten oder vermuteten fortpflanzungsgefährdenden Stoffe |
| <b>Wirkung auf Zielorgan</b>     | Keine bekannt  |
| <b>Andere negative Wirkungen</b> | Keine bekannt  |
| <b>Aspirationsgefahr</b>         | Nicht zutreffend   |

### 11.2 Hinweise zu anderen Gefahren

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| <b>Endokrine Störungseigenschaften</b> | Es liegen keine Informationen vor |
|--|-----------------------------------|

## 12. UMWELTBEZOGENE ANGABEN

### 12.1 Toxizität

LC50 (96hr) >100 mg/L (WAF)  
 EC50 (48hr) >100 mg/L (WAF)  
 ErI50 (0-72hr) >100 mg/L (WAF)

### 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Nicht leicht biologisch abbaubar

### 12.3 Bioakkumulationspotenzial

SDB-Nr: A-10560

**Xerox® Everyday™ Toner - Schwarz**

Ausgabedatum 2020-09-19

Überarbeitet am 2020-09-25

Version 1

Bioakkumulation ist unwahrscheinlich

**12.4 Mobilität im Boden**

Unlöslich in Wasser

**12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung**

Kein PBT-Stoff gemäß REACH Anhang XIII

**12.6 Endokrine Störungseigenschaften**

Dieses Produkt enthält keine bekannten oder vermuteten endokrinen Disruptoren

**12.7 Andere negative Wirkungen**

Obwohl Toner kein Wassertoxin ist, können Mikroplastik eine physikalische Gefahr für Wasserlebewesen darstellen und sollte nicht in Abflüsse, Abwasserkanäle oder Wasserwege gelangen.

**13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG****13.1 Verfahren zur Abfallbehandlung**

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Abfallentsorgungsmethode</b>  | Kann auf Mülldeponie oder der Verbrennungsanlage gemäß den lokalen Vorschriften entsorgt werden<br>Im Fall von Entsorgung durch Verbrennung muss darauf geachtet werden, dass sich keine Staubwolken bilden können. |
| <b>EAK Abfallschlüsselnummer</b> | 08 03 17*   |
| <b>Sonstige Angaben</b>          | Obwohl Toner kein Wassertoxin ist, können Mikroplastik eine physikalische Gefahr für Wasserlebewesen darstellen und sollte nicht in Abflüsse, Abwasserkanäle oder Wasserwege gelangen.                              |

**14. ANGABEN ZUM TRANSPORT****14.1 UN/ID-Nr**

Nicht reguliert

**14.2 Ordnungsgemäße Versandbezeichnung**

Nicht reguliert

**14.3 Transportgefahrenklassen**

Nicht eingestuft

**14.4 Verpackungsgruppe**

SDB-Nr: A-10560

**Xerox® Everyday™ Toner - Schwarz**

Ausgabedatum 2020-09-19

Überarbeitet am 2020-09-25

Version 1

Nicht zutreffend

**14.5 Umweltgefahren**

Stellt geringe oder keine Umweltgefahr dar

**14.6 Spezielle Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender**

Bei Handhabung dieses Materials sind keine besonderen Sicherheitsvorkehrungen erforderlich

**14.7 Bulktransport gemäss MARPOL 73/78 und IBC Code**

Nicht zutreffend

**15. RECHTSVORSCHRIFTEN****15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch**

Aufgrund uns vorliegender Daten ist keine Einstufung und Kennzeichnung gemäss Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 erforderlich

**Wassergefährdungsklasse Nr.** Nicht wassergefährdend**15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung**

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung (Chemical Safety Assessment) nach Verordnung (EC) Nr. 1907/2006 ist nicht erforderlich

**16. SONSTIGE ANGABEN****Ausgabedatum** 2020-09-19**Überarbeitet am** 2020-09-25**Hinweis zur Überarbeitung** Erste Freigabe**Auf den vollständigen Text der Gefahrenhinweise wird unter Abschnitt 2 und 3 Bezug genommen** H228 - Entzündbarer Feststoff

H302 - Gesundheitsschädlich bei Verschlucken

H400 - Sehr giftig für Wasserorganismen

H410 - Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung

**Dieses Sicherheitsdatenblatt erfüllt die Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 mit Angleichung.****Haftungsausschluss**

Die im vorliegenden Sicherheitsdatenblatt bereitgestellten Informationen sind zum Datum der Veröffentlichung nach bestem Wissen zutreffend. Die Informationen sind nur zur Orientierung für eine sichere Handhabung, Verwendung, Verarbeitung, Lagerung, den Transport, die Entsorgung und für den Fall eines Verschüttens bestimmt und gelten nicht als Garantie oder Qualitätseinstufung. Diese Informationen beziehen sich ausschließlich auf den explizit benannten Stoff und können bei Nutzung mit anderen Stoffen oder in anderer Verwendung keine Gültigkeit haben, ausgenommen dies ist im Text spezifiziert.