

SÄKERHETS DATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 i dess lydelse

SDS #: F-60043

Xerox® Everyday™ Ink - Cyan

Utgivningsdatum 2015-02-20

Revisionsdatum 2022-01-20

Version 2

Endast europeisk version**1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET****1.1 Produktbeteckning****Produktnamn**

Xerox® Everyday™ Ink för HP PageWide Pro 452, HP PageWide Pro 477 MFP, HP PageWide Pro 552, HP PageWide Pro 577, HP PageWide Pro 577 MFP, Managed P55250, P57750, HP PageWide Enterprise Color 556, Flow MFP 586, Managed E55650, E58650, HP Officejet Pro X451, HP Officejet Pro X551, HP Officejet Pro X476 MFP, HP Officejet Pro X576 MFP, HP Officejet Enterprise Color X555 MFP, HP Officejet Enterprise Color X585 MFP, HP PageWide 352, HP PageWide 377, HP PageWide Pro 477, HP PageWide Pro 750, HP PageWide Pro 772, HP PageWide Pro 777, HP PageWide Pro Color 755, HP PageWide Pro Color 774 MFP, HP PageWide Pro Color 779 MFP, HP PageWide Pro Managed P77760 MFP

Del nummer

006R04212, 006R04216, 006R04219, 006R04596, 006R04599, 006R04603, 006R04607

Färg

Cyan

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från**Rekommenderat bruk**

Bläckstråletryck

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad**Leverantör**

Xerox Sverige AB
Kronborgsgränd 11, 1 tr (visit)
164 46 Kista
Sverige

För mer information kan du kontakta**Kontaktperson**

Miljöansvarig

Telefon

+46-8 795 1000

E-postadress

ehs-europe@xerox.com

För det senaste dokumentet<https://safetydatasheets.business.xerox.com>**1.4 Telefonnummer för nödsituationer**

Inte tillämplig

2. FARLIGA EGENSKAPER**2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen**

Enligt tillgängliga data krävs ingen klassificering och märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008

2.2 Märkningsuppgifter

SDS #: F-60043

Xerox® Everyday™ Ink - Cyan

Utgivningsdatum 2015-02-20

Revisionsdatum 2022-01-20

Version 2

Symbol(er)
Signalord

Det behövs inga
Ingen

Faroangivelser
Skyddsangivelser

Det behövs inga
Det behövs inga

2.3 Andra faror

Inte ett PBT enligt REACH bilaga XIII

3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR**3.2 Blandningar**

Kemiskt Namn	Vikt-%	CAS-nr.	EG-nr	Klassificering (Förordning 1272/2008)	Faroangivelser	REACH-registreringsnummer
Vatten	50-90	7732-18-5	.-	--	--	--
T.ex glykol monobutyl eter	0.1-8	143-22-6	.-	Eye Dam. 1	H318	--
Trietylglykol	0.1-8	112-27-6	.-	--	--	--
Glycerin	0.1-8	56-81-5	.-	--	--	--
Cyan pigment	0.1-5	Skyddad	.-	--	--	01-2119458771-32-0044

Fullständig text av H- uttalanden: se avsnitt 16

Anmärkning

"-" indikerar ingen klassificering eller faroangivelser gäller.

Komponenter markerade som "Inte listad" är undantagna från registrering.

Om inget REACH registreringsnummer anges, anses det vara konfidentiellt för den enda representanten.

4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN**4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen**

Allmänna råd Förvaras oåtkomligt för barn.

Ögonkontakt Skölj grundligt med mycket vatten, även under ögonlocken, Om ögonirritation består, kontakta en specialist

Hudkontakt Tvätta med varmt vatten och tvål

Inandning Flytta ut i friska luften, Kontakta läkare om symptom kvarstår

Förtäring Skölj munnen med vatten och drick sedan mycket vatten, Kontakta läkare vid behov

4.2 viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda**Akut toxicitet**

Ögon Kontakt med ögonen kan orsaka irritation

Hud Kan orsaka irritation

Inandning Kan orsaka irritation i luftvägarna

Förtäring Ingen känd effekt

Kroniska effekter

Kronisk toxicitet Inga kända verkningar under normala användningsförhållanden

Huvudsymptom Kan orsaka ögon- och hudirritation

4.3 Indikation på omedelbar medicinsk vård och vid behov specialbehandling

SDS #: F-60043

Xerox® Everyday™ Ink - Cyan

Utgivningsdatum 2015-02-20

Revisionsdatum 2022-01-20

Version 2

Upplysning till läkaren Behandla enligt symptom

5. BRANDBEKÄMPNINGSSÅTGÄRDER**5.1 Släckmedel****Lämpliga släckmedel** Vattenspray, Skum, Koldioxid (CO₂)**Olämpliga släckmedel** Använd inte en solid vattenstråle eftersom den kan splittra och sprida elden**5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**

Inga särskilda

Farliga förbränningsprodukter
Ingen information tillgänglig**5.3 Råd till brandbekämpningspersonal**

Använd syrgasapparat och skyddsdräkt.

Annan information**Flampunkt** Ej fastställt**6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP****6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**

Undvik kontakt med ögonen

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Se till att materialet inte förorenar grundvattnet

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering**Inneslutningsmetoder** Absorbera med jord, sand eller annat icke brännbart material och placera i behållare för senare bortskaffande**Rengöringsmetoder** Sug upp med inert absorberande material, Förhindra att produkten når avlopp**6.4 Hänvisning till andra avsnitt**

Ingen information tillgänglig

7. HANTERING OCH LAGRING**7.1 Försiktighetsmått för säker hantering**

Hantera enligt god industrihygienisk praxis och god säkerhetspraxis, Säkerställ tillräcklig ventilation, Undvik bildning av ångor,

SDS #: F-60043

Xerox® Everyday™ Ink - Cyan

Utgivningsdatum 2015-02-20

Revisionsdatum 2022-01-20

Version 2

dimmor och aerosoler

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvara behållare tätt tillslutna på en torr, sval och välventilerad plats, Förvaras oåtkomligt för barn

7.3 Specifika användningsområden

Bläckstråletryck

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD**8.1 Kontrollparametrar****Exponeringsgränser**

Kemiskt Namn	ACGIH tröskelvärde	Europeiska unionen
Cyan pigment	TWA: 1 mg/m ³	

8.2 Begränsning av exponeringen

Tekniska åtgärder Säkerställ tillräcklig ventilation, särskilt i avgränsade områden

Individuella skyddsåtgärder såsom personlig skyddsutrustning (PPE).

Ögon/ansiktsskydd Inga under normala användningsförhållanden
Handskydd Inga under normala användningsförhållanden.
Hud- och kroppsskydd Inga under normala användningsförhållanden
Andningsskydd Använd endast med tillräcklig ventilation.

Begränsning av miljöexponeringen

Begränsning av miljöexponeringen Håll borta från avlopp, kloaker, diken och vattendrag

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER**9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**

Utseende Aggregationstillstånd	Opak Vätska	Lukt Färg	Svag Cyan
Flampunkt	Ej fastställt		
Smältpunkt / fryspunkt	Ej tillämpligt		
Kokpunkt/kokpunktsområde	Ej fastställt		
Mjukningspunkt	Ej tillämpligt		
Avdunstningshastighet	Ingen information tillgänglig		
Brandfarlighet	Inte brandfarligt		
Brandfarlighetsgränser i luft	Ingen information tillgänglig		
Explosionsgränser	Inga data tillgängliga		

SDS #: F-60043

Xerox® Everyday™ Ink - Cyan

Utgivningsdatum 2015-02-20

Revisionsdatum 2022-01-20

Version 2

Ångtryck	Ingen information tillgänglig
Ångdensitet	Ingen information tillgänglig
Specifik vikt	Ingen information tillgänglig
Vattenlöslighet	Lösligt i vatten
Fördelningskoefficient	Ingen information tillgänglig
Självantändningstemperatur	Ingen information tillgänglig
Sönderfallstemperatur	Ej fastställt
Viskositet	Ingen information tillgänglig
Explosiva egenskaper	Ingen information tillgänglig
Oxiderande egenskaper	Ej tillämpligt

9.2 Annan information

Ingen

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under normala förhållanden

10.3 Risken för farliga reaktioner

Farliga reaktioner	Inget under normal bearbetning
Farlig polymerisation	Farlig polymerisation förekommer inte

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Inga kända enligt levererad information

10.5 Oförenliga material

Ingen information tillgänglig

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Ingen vid normal användning

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om faroklasser enligt definitionen i förordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet

Produktinformation	Information om akut giftighet saknas för den här produkten.
Oral LD50	Ej fastställt
Dermal LD50	Ej fastställt

SDS #: F-60043

Xerox® Everyday™ Ink - Cyan

Utgivningsdatum 2015-02-20

Revisionsdatum 2022-01-20

Version 2

Komponentinformation

Kemiskt Namn	Oral LD50	Dermal LD50	LC50 Inandning
T.ex glykol monobutyl eter	5300 mg/kg (Rat)	2000 mg/kg (Rabbit)	
Trietylglykol	17 g/kg (Rat)	20 mL/kg (Rabbit)	3.9 mg/L (Rat) 4 h
Glycerin	12600 mg/kg (Rat)	10 g/kg (Rabbit)	570 mg/m ³ (Rat) 1 h
Cyan pigment	10000 mg/kg (Rat)		

Kronisk toxicitet**Cancerogenitet**

Ej klassificerbart som karcinogen för människor

Andra toxiska effekter**Sensibilisering**

Inte en sensitizer

Målorganseffekter

Ingen information tillgänglig

Fara vid Aspiration

Ingen information tillgänglig

Information om andra faror**Endokrina störningsegenskaper** Ingen information tillgänglig**12. EKOLOGISK INFORMATION****12.1 Toxicitet**

Enligt tillgängliga uppgifter blandningen / beredningen inte skadligt för vattenlivet

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Produkt nivå data saknas

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Bioackumulering osannolik

12.4 Rörligheten i jord

Lösligt i vatten

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Inte ett PBT enligt REACH bilaga XIII

12.6 Endokrina störningsegenskaper

Ingen information tillgänglig

12.7 Andra skadliga effekter

Ingen information tillgänglig

SDS #: F-60043

Xerox® Everyday™ Ink - Cyan

Utgivningsdatum 2015-02-20

Revisionsdatum 2022-01-20

Version 2

13. AVFALLSHANTERING**13.1 Avfallshantering**

Inga särskilda försiktighetsåtgärder krävs vid hantering av det här materialet

Kontaminerad förpackning Tomma behållare ska tas till en auktoriserad avfallshanteringsanläggning för återanvändning eller bortskaffande.

Europeiska avfallskatalogens avfallshanteringsnummer 08 03 13

14. TRANSPORTINFORMATION**14.1 UN/ID-nr**

Inte reglerad

14.2 Officiell transportbenämning

Inte reglerad

14.3 Faroklass för transport

Inte klassificerat

14.4 Förpackningsgrupp

Ej tillämpligt

14.5 Miljöfaror

Utgör liten eller ingen risk för miljön.

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder för användare

Inga särskilda försiktighetsåtgärder krävs vid hantering av det här materialet

14.7 Transport i bulk i enlighet med MARPOL 73/78 och IBC-regeln

Ej tillämpligt

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER**15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö**

Enligt tillgängliga data krävs ingen klassificering och märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ej tillämpligt

SDS #: F-60043

Xerox® Everyday™ Ink - Cyan

Utgivningsdatum 2015-02-20

Revisionsdatum 2022-01-20

Version 2

16. ANNAN INFORMATION

Utgivningsdatum 2015-02-20
Revisionsdatum 2022-01-20
Revideringsanmärkning Del nummer 006R04596, 006R04599, 006R04603, 006R04607 tillagd
 Modell #(s) HP Officejet Pro X451, X551; X476, X576 MFP, HP Officejet Enterprise Color X555, X585 MFP, HP PageWide 352, 377; Pro 452, 477, 552, 577; Managed P55250, HP PageWide Pro 750, 772, 777; Color 755; Color MFP 774, 779; Managed MFP P77760 tillagd

Fullständig text av faroangivelser som hänvisas till under avsnitten 2 och 3

H318 - Orsakar allvarliga ögonskador

Övrig information

EU-land särskilda gränsvärden

Kemiskt Namn	Storbritannien	Irland	Frankrike	Tyskland	Nederländerna
Trietylenglykol				AGW 1000 mg/m ³	
Glycerin	STEL 30 mg/m ³ TWA 10 mg/m ³		TWA 10 mg/m ³	AGW 200 mg/m ³	

Kemiskt Namn	Belgien	Schweiz	Österrike	Ungern	Tjeckien
Trietylenglykol		SS-B** TWA 1000 mg/m ³ STEL 2000 mg/m ³			
Glycerin	TWA 10 mg/m ³	SS-C** TWA 50 mg/m ³ STEL 100 mg/m ³			TWA 10 mg/m ³ Ceiling 15 mg/m ³
Cyan pigment			STEL 4 mg/m ³ STEL 0.4 mg/m ³ TWA 1 mg/m ³ TWA 0.1 mg/m ³	STEL 4mg/m ³	

Kemiskt Namn	Spanien	Portugal	Italien	Grekland	Rumänien
Trietylenglykol					STEL 163 ppm STEL 1000 mg/m ³ TWA 114 ppm TWA 700 mg/m ³
Glycerin	TWA 10 mg/m ³	TWA 10 mg/m ³		TWA 10 mg/m ³	
Cyan pigment	TWA 0.1 mg/m ³				

Kemiskt Namn	Polen	Danmark	Sverige	Finland	Norge
Glycerin	TWA 10 mg/m ³			TWA 20 mg/m ³	
Cyan pigment				TWA 0.02 mg/m ³	

Detta säkerhetsdatablad uppfyller kraven i Förordning (EG) Nr 1272/2008 i dess lydelse.

Friskrivningsklausul

SDS # : F-60043**Xerox® Everyday™ Ink - Cyan****Utgivningsdatum** 2015-02-20**Revisionsdatum** 2022-01-20**Version** 2

På utgivningsdagen är uppgifterna i detta säkerhetsdatablad sanningsenliga såvitt vi vet. Informationen är enbart avsedd som en anvisning för säker hantering, användning, processning, lagring, transport, avfallshantering och utsläppning och bör inte ses som en garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen gäller endast det angivna specifika materialet och gäller nödvändigtvis inte i de fall där sådant material används tillsammans med vilket som helst annat material eller i vilken som helst process, om så inte angivits i texten.