

FIȘĂ CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006 amendată

SDS #: F-60045

Xerox® Everyday™ Ink - Galben

Data Publicării 20.02.2015

Data revizuirii 20.01.2022

Versiune 2

Doar versiunea Europeană**1. IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI/AMESTECULUI ȘI A SOCIETĂȚII/ÎNȚREPRINDERII****1.1 Element de Identificare a Produsului**

Denumire Produs	Xerox® Everyday™ Ink pentru HP PageWide Pro 452, HP PageWide Pro 477 MFP, HP PageWide Pro 552, HP PageWide Pro 577, HP PageWide Pro 577 MFP, Managed P55250, P57750, HP PageWide Enterprise Color 556, Flow MFP 586, Managed E55650, E58650, HP Officejet Pro X451, HP Officejet Pro X551, HP Officejet Pro X476 MFP, HP Officejet Pro X576 MFP, HP Officejet Enterprise Color X555 MFP, HP Officejet Enterprise Color X585 MFP, HP PageWide 352, HP PageWide 377, HP PageWide Pro 477, HP PageWide Pro 750, HP PageWide Pro 772, HP PageWide Pro 777, HP PageWide Pro Color 755, HP PageWide Pro Color 774 MFP, HP PageWide Pro Color 779 MFP, HP PageWide Pro Managed P77760 MFP
Piesa cu numărul	006R04214, 006R04218, 006R04221, 006R04598, 006R04601, 006R04605, 006R04608
Culoare	Galben

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate

Utilizare Recomandată	Cerneală tipografică jet
------------------------------	--------------------------

1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Furnizor	Xerox Romania Echipamente si Servicii SA Hermes Business Campus Bd. Dimitrie Pompeiu, nr. 5-7, etaj 2, Sector 2, Bucuresti, cod postal 020335
-----------------	---

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați

Persoană de contact	Associate Operations Manager, Global Document Outsourcing
Telefon	+40 (21) 30 33 600
Adresa de e-mail	ehs-europe@xerox.com

Pentru cel mai curent document	https://safetysheets.business.xerox.com
---------------------------------------	---

1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Nu se aplică

2. Identificarea pericolelor**2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului**

Referitor la aceste date clasificarea și etichetarea nu sunt necesare conform cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

2.2 Elemente pentru etichetă

SDS # : F-60045

Xerox® Everyday™ Ink - Galben

Data Publicării 20.02.2015

Data revizuirii 20.01.2022

Versiune 2

Simbol(uri)	Niciunul necesar
Cuvânt de Avertizare	Niciunul
Fraze de Pericol	Niciunul necesar
Fraze de Precauție	Niciunul necesar

2.3 Alte pericole

Nu este un PBT conform REACH anexa XIII

3. Compoziție/informații privind componenții

3.2 Amestecuri

Denumire Chimică	Greutate %	Nr. CAS	Nr.CE	Clasificare (Reg. 1272/2008)	Fraze de Pericol	Număr de înregistrare REACH
Apa	50-90	7732-18-5	231-791-2	--	--	--
1-(2-Hydroxyethyl)-2-pyrrolidinone	1-20	3445-11-2	222-359-4	--	--	--
1,5-Pentanediol	0.1-9	111-29-5	203-854-4	--	--	--
Pigmentul galben	0.1-5	Brevetat	Enumerat	--	--	--
1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propane	0.1-5	77-99-6	201-074-9	--	--	--

Notă

"--" indică faptul că nu există clauze de clasificare sau de pericol.

Componente marcate ca "nu este menționat" sunt scutite de la înregistrare.

În cazul în care nu este menționat niciun număr de înregistrare REACH, acesta este considerat confidențial pentru reprezentantul unic.

4. Măsuri de prim ajutor

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

Sfaturi generale	ÎN CAZUL UNOR TULBURARI GRAVE SAU PERSISTENTE, CONTACTATI MEDICUL SAU UN SERVICIU MEDICAL DE URGENTA.
Contact cu ochii	Clătiți temeinic cu multă apă, de asemenea sub pleoape, Dacă persistă iritația oculară, se va consulta un medic specialist
Contact cu pielea	Se va spala cu apa calda si sapun
Inhalare	Se va ieși la aer curat, Dacă simptomele persistă, sunați la un medic
Ingerare	Se va curata gura cu apa si se va bea apoi multa apa, Consultați un medic dacă este necesar

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Toxicitate acută

Ochi	Contactul cu ochii poate provoca iritație
Piele	Poate provoca iritație
Inhalare	Poate provoca iritația tractului respirator
Ingerare	Niciun efect cunoscut

SDS #: F-60045

Xerox® Everyday™ Ink - Galben

Data Publicării 20.02.2015

Data revizuirii 20.01.2022

Versiune 2

Efecte cronice**Toxicitate cronică**
Simptome principaleNu se cunosc efecte în condiții normale de utilizare
Poate să provoace iritația ochilor și a pielii**4.3 Sunt necesare o îngrijire medicală imediată precum și un tratament special****Note pentru medic**

Tratați simptomatic

5. Măsuri de combatere a incendiilor**5.1 Mijloace de stingere a incendiilor****Mijloace de stingere**
corespunzătoarePulverizare de apă, Spumă, Bioxid de carbon (CO₂)**Mijloace de stingere**
necorespunzătoare

Nu utilizați un jet de apă continuu deoarece acesta ar putea împrăștia și răspândi focul

5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

Niciuna în special

Produse de combustie periculoase
Nu există informații disponibile**5.3 Recomandări destinate pompierilor**

Purtați aparat de respirat autonom și costum protector.

Alte informații**Punctul de aprindere**

Nedeterminat

6. Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală**6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență**

A se evita contactul cu ochii

6.2 Precauții pentru mediul înconjurător

Nu se va permite ca materialul să contamineze pânza de apă freatică

6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie**Metode pentru izolare**

Absorbiți cu pământ, nisip sau alt material necombustibil și transferați în containere pentru eliminare ulterioară

Metode pentru curățenie

Îmbibați cu material absorbant inert, Împiedicați ca produsul să intre în canalele de scurgere

6.4 Trimiteri către alte secțiuni

SDS #: F-60045

Xerox® Everyday™ Ink - Galben

Data Publicării 20.02.2015

Data revizuirii 20.01.2022

Versiune 2

Nu există informații disponibile

7. Manipularea și depozitarea

7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

A se manipula în conformitate cu practicile de igienă industrială și de siguranță, Asigurați o ventilație adecvată, Preveniți formarea de vapori, nori sau aerosoli

7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Păstrați containerele închise ermetic, într-un loc uscat, răcoros și bine ventilat, A nu se lăsa la îndemâna copiilor

7.3 Utilizare finale specifice

Cerneală tipografică jet

8. Controale ale expunerii/protecția personală

8.1 Parametri de control

Limite de Expunere

Acest produs, așa cum este furnizat, nu conține materiale periculoase, cu limitele de expunere profesională stabilite de către organismele de reglementare specifice regiunii

8.2 Controale ale expunerii

Masuri de ordin tehnic

Asigurați o ventilație adecvată, mai ales în zonele închise

Masuri de protecție individuale, cum ar fi un echipament de protecție personală (PPE)

Protecție pentru ochi/față

Niciuna în condiții normale de utilizare

Protecția mâinilor

Niciuna în condiții normale de utilizare.

Protecția pielii și a corpului

Niciuna în condiții normale de utilizare

Protecția respirației

Utilizați numai cu ventilație corespunzătoare.

Controlul expunerii mediului

Controlul expunerii mediului

Păstrați la distanță de scurgeri, canale, șanțuri sau cursuri de apă

9. PROPRIETĂȚILE FIZICE ȘI CHIMICE

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Aspect	Opac	Miros	Slab
Stare fizică	Lichid	Culoare	Galben
Punctul de aprindere	Nedeterminat		
Punctul de topire / înghețare	Nu se aplică		
Temperatura de fierbere/interval de temperatura de fierbere	Nedeterminat		
Punct de înmuiere	Nu se aplică		

SDS #: F-60045

Xerox® Everyday™ Ink - Galben

Data Publicării 20.02.2015

Data revizuirii 20.01.2022

Versiune 2

Viteza de evaporare	Nu există informații disponibile
Inflamabilitate	Neinflamabil
Limita de inflamabilitate în aer	Nu există informații disponibile
Limite de explozie	Nu există date disponibile
Presiunea de vapori	Nu există informații disponibile
Densitatea vaporilor	Nu există informații disponibile
Greutate specifică	Nu există informații disponibile
Solubilitate în apă	Solubil în apă
Coefficient de partiție	Nu există informații disponibile
Temperatura de autoaprindere	Nu există informații disponibile
Temperatura de descompunere	Nedeterminat
Vâscozitatea	Nu există informații disponibile
Proprietăți explozive	Nu există informații disponibile
Proprietăți oxidante	Nu se aplică

9.2 Alte informații

Niciunul

10. STABILITATE ȘI REACTIVITATE**10.1 Reactivitate**

Nu se cunoaște nici o reacție periculoasă în condiții normale de folosire

10.2 Stabilitate chimică

Stabil în condiții normale

10.3 Posibilitatea de reacții periculoase

Reacții potențial periculoase	Niciuna în condiții normale de procesare
Polimerizare periculoasă	Nu apare polimerizarea periculoasă

10.4 Condiții de evitat

Niciuna cunoscută, pe baza informațiilor furnizate

10.5 Materiale Incompatibile

Nu există informații disponibile

10.6 Produși de descompunere periculoși

nimic în condiții normale de utilizare

11. INFORMAȚII TOXICOLOGICE**11.1 Informații despre clasele de pericol, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008**

SDS # : F-60045

Xerox® Everyday™ Ink - Galben

Data Publicării 20.02.2015

Data revizuirii 20.01.2022

Versiune 2

Toxicitate acută

Informații privind produsul

LD50 oral

Nu sunt disponibile informații privind toxicitatea acută în legătură cu acest produs.

LD50 cutanat

Nedeterminat

Nedeterminat

Informații despre Componentă

Denumire Chimică	LD50 oral	LD50 cutanat	LC50 Inhalare
1,5-Pentanediol	2 g/kg (Rat)	20 mL/kg (Rabbit)	
1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propane	14100 mg/kg (Rat) 14000 mg/kg (Rat)		0.29 mg/L (Rat) 4 h

Toxicitate cronică

Carcinogenitate

Neclasificabil ca fiind cancerigen pentru oameni

Alte efecte toxice

Sensibilizare

Nu o sensibilizantă

Efecte asupra unui organ țintă

Nu există informații disponibile

Pericol prin Aspirare

Nu există informații disponibile

Informații despre alte pericole

Proprietăți de perturbare endocrine

Nu există informații disponibile

12. INFORMAȚII ECOLOGICE

12.1 Toxicitate

Pe datele disponibile, amestec / pregătirea nu este dăunătoare pentru viața acvatică

12.2 Persistență și degradabilitate

Nu există produs nivel date disponibile

12.3 Potențial de bioacumulare

Bioacumularea este improbabilă

12.4 Mobilitate în sol

Solubil în apă

12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Nu este un PBT conform REACH anexa XIII

12.6 Proprietăți de perturbare endocrine

Nu există informații disponibile

SDS #: F-60045

Xerox® Everyday™ Ink - Galben

Data Publicării 20.02.2015

Data revizuirii 20.01.2022

Versiune 2

12.7 Alte efecte adverse

Nu există informații disponibile

13. CONSIDERAȚII PRIVIND ELIMINAREA**13.1 Considerații privind eliminarea**

Nu sunt necesare măsuri speciale de precauție la manipularea acestui material

Ambalaje contaminate

Containerele goale trebuie duse într-o unitate omologată pentru procesarea deșeurilor, în vederea reciclării sau eliminării.

Nr. EWC pentru eliminarea deșeurilor

08 03 13

14. INFORMAȚII REFERITOARE LA TRANSPORT**14.1 Nr. ONU/ID**

Nereglementat

14.2 Denumirea corectă pentru expediție

Nereglementat

14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport

Neclasificat

14.4 Grupa de Ambalare

Nu se aplică

14.5 Pericole pentru mediul înconjurător

Prezintă pericol mic sau inexistent pentru mediul înconjurător

14.6 Prevederi speciale pentru utilizatori

Nu sunt necesare măsuri speciale de precauție la manipularea acestui material

14.7 Transportul în vrac în conformitate cu MARPOL 73/78 și a Codului IBC

Nu se aplică

15. Informații de reglementare**15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză**

SDS #: F-60045

Xerox® Everyday™ Ink - Galben

Data Publicării 20.02.2015

Data revizuirii 20.01.2022

Versiune 2

Referitor la aceste date clasificarea și etichetarea nu sunt necesare conform cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

15.2 Evaluarea securității chimice

Nu se aplică

16. Alte informații

Data Publicării 20.02.2015
Data revizuirii 20.01.2022
Notă de Revizie Piesa cu numărul 006R04598, 006R04601, 006R04605, 006R04608 adăugat
 Model #(s) HP Officejet Pro X451, X551; X476, X576 MFP, HP Officejet Enterprise Color X555, X585 MFP, HP PageWide 352, 377; Pro 452, 477, 552, 577; Managed P55250, HP PageWide Pro adăugat

Observatii suplimentare

Limitele de expunere specifice țară din UE

Denumire Chimică	Marea Britanie	Irlanda	Franța	Germania	Olanda
Pigmentul galben				K1	

Denumire Chimică	Belgia	Elveția	Austria	Ungaria	Republica Cehă
Pigmentul galben			C		

Denumire Chimică	Polonia	Danemarca	Suedia	Finlanda	Norvegia
1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propane			TLV 5 mg/m ³		

Aceste Norme de tehnica si securitatea muncii sunt conforme cu cerințele Reglementările UE No. 1272/2008 amendată.

Clauză de exonerare

Informațiile furnizate în această Fișă cu Date de Securitate sunt corecte conform celor mai bune cunoștințe, informații și opinii de care dispunem la data publicării acestora. Informațiile oferite sunt destinate numai ca îndrumare pentru manipularea, utilizarea, procesarea, depozitarea, transportul, eliminarea și eliberarea în condiții de siguranță și ele nu vor fi considerate o garanție sau specificație privind calitatea. Informațiile se referă numai la materialele specifice desemnate și ar putea să nu fie valabile pentru acele materiale utilizate în combinație cu orice alte materiale sau în vreun proces, dacă acest lucru nu este specificat în text.