

Säkerhetsdatablad

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 i dess lydelse

SDS #: D-00001

Xerox Perfect Binder Adhesive

Utgivningsdatum 2011-06-29

Revisionsdatum 2021-09-22

Version 1.01

Active

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

1.1 Produktbeteckning

Produktnamn Xerox Perfect Binder Adhesive för Xerox produkter
Del nummer 008R13137

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Rekommenderat bruk Xerografiskt tryck

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Leverantör Xerox Sverige AB
Kronborgsgränd 11, 1 tr (visit)
164 46 Kista
Sverige

För mer information kan du kontakta

Kontaktperson Miljöansvarig
Telefon +46-8 795 1000
Telefax -
E-postadress ehs-europe@xerox.com

För det senaste dokumentet <https://safetydatasheets.business.xerox.com>

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Inte tillämplig

2. FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Enligt tillgängliga data krävs ingen klassificering och märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008

2.2 Märkningsuppgifter

GHS-märkningsuppgifter, inklusive skyddsangivelser

Symbol(er) Det behövs inga
Signalord Det behövs inga

Faroangivelser Det behövs inga
Skyddsangivelser Det behövs inga

2.3 Andra faror

Förmodligen ingen fara vid användning under normala förhållanden

SDS #: D-00001

Xerox Perfect Binder Adhesive

3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

3.2 Blandningar

Kemiskt Namn	Vikt-%	CAS-nr.	EG-nr	Klassificering (Förordning 1272/2008)	Faroangivelser
Etylen-vinylacetatsampolymer	35-55	24937-78-8	-	--	--
Hartssyror och kolofoniumsyror, estrar med pentaerytritol	30-50	8050-26-8	-	--	--
Paraffinvax	10-25	8002-74-2	-	--	--
Bensenpropanansyra, 3,5-bis (1,1-dimetyletyl) -4-hydroxi-, 2,2-bis [[3- [3,5-bis (1,1-dimetyletyl) -4-hydroxifenyl] -1 -oxopropoxi] metyl] -1,3-propandiytester	<2	6683-19-8	-	--	--

Anmärkning

"--" indikerar ingen klassificering eller faroangivelser gäller.

4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmänna råd	Förvaras oåtkomligt för barn.
Ögonkontakt	Kan orsaka irritation
Hudkontakt	Skölj omedelbart med tvål och mycket vatten
Inandning	Flytta ut i friska luften, Kontakta läkare om symptom kvarstår
Förtäring	Skölj munnen med vatten och drick sedan mycket vatten

4.2 viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Akut toxicitet	
Ögon	Kan orsaka irritation
Hud	Ämnet kan orsaka lindrig hudirritation
Inandning	Kan orsaka irritation
Förtäring	Ingen känd fara vid sväljning
Kroniska effekter	
Kronisk toxicitet	Inga kända verkningar under normala användningsförhållanden

4.3 Indikation på omedelbar medicinsk vård och vid behov specialbehandling

Skydd av dem som ger första hjälp	Ingen speciell skyddsutrustning behövs
Uppllysning till läkaren	Behandla enligt symptom

5. BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel	Använd släckningsmedel som lämpar sig för omständigheterna och den omgivande miljön
Olämpliga släckmedel	Ingen information tillgänglig

SDS #: D-00001

Xerox Perfect Binder Adhesive

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Inga särskilda

Farliga förbränningsprodukter

Ingen information tillgänglig

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Använd syrgasapparat och skyddsdräkt.

Annan information

Brandfarlighet

Inte lättantändligt

Flampunkt

> 220 °C

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Säkerställ tillräcklig ventilation

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Förhindra ytterligare läckage eller spill om det är säkert att göra det

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Inneslutningsmetoder

Ta upp och förflytta till korrekt märkta behållare

Rengöringsmetoder

Sopa upp och skyffla in i lämpliga behållare för bortskaffning

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 12 för ytterligare ekologisk information

Se avsnitt 13 för ytterligare information

7. HANTERING OCH LAGRING

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Säkerställ tillräcklig ventilation

Åtgärder beträffande hygien

Hantera enligt god industrihygienisk praxis och god säkerhetspraxis

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats

7.3 Specifika användningsområden

Smält limprodukt

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

SDS #: D-00001

Xerox Perfect Binder Adhesive

8.1 Kontrollparametrar

Exponeringsgränser

Kemiskt Namn	ACGIH tröskelvärde	Europeiska unionen
Paraffinvax	TWA: 2 mg/m ³	

8.2 Begränsning av exponeringen

Tekniska åtgärder

Undvik att givna hygieniska gränsvärden överstigs (se under avsnitt 8), Där praktiskt lämpligt kan detta åstadkommas med punktutslug och god allmänventilation

Individuella skyddsåtgärder såsom personlig skyddsutrustning (PPE).

Ögon/ansiktsskydd
Handskydd
Hud- och kroppsskydd
Andningsskydd

Undvik kontakt med ögonen
Skyddshandskar.
Inga under normala användningsförhållanden
När arbetare utsätts för koncentrationer som överskrider exponeringsgränsen måste de använda lämpliga certifierade andningsskydd.

Begränsning av miljöexponeringen

Begränsning av miljöexponeringen

Förhindra att produkten når avlopp

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende	Pulver	Lukt	Ingen
Aggregationstillstånd	Fast	Lukttröskel	Ingen information tillgänglig
Färg	Ljus gul	pH	Ingen information tillgänglig
Flampunkt	> 220 °C		
Smältpunkt / fryspunkt	Ej tillämpligt		
Kokpunkt/kokpunktsområde	Ingen information tillgänglig		
Mjukningspunkt	Ingen information tillgänglig		
Avdunstningshastighet	Ingen information tillgänglig		
Brandfarlighet	Inte lättantändligt		
Brandfarlighetsgränser i luft	Ingen information tillgänglig		
Explosionsgränser	Inga data tillgängliga		
Ångtryck	Ingen information tillgänglig		
Ångdensitet	Ingen information tillgänglig		
Specifik vikt	1.0		
Vattenlöslighet	Olöslig		
Fördelningskoefficient	Ingen information tillgänglig		
Självantändningstemperatur	Ingen information tillgänglig		
Sönderfallstemperatur	Ej fastställt		
Viskositet	-		
Explosiva egenskaper	Ingen information tillgänglig		
Oxiderande egenskaper	Ej tillämpligt		

9.2 Annan information

SDS #: D-00001

Xerox Perfect Binder Adhesive

Ingen

10. STABILITET OCH REAKTIVITET**10.1 Reaktivitet**

Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under normala förhållanden

10.3 Risken för farliga reaktioner

Farliga reaktioner Inget under normal bearbetning
Farlig polymerisation Inget under normal bearbetning

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Hetta, lågor och gnistor

10.5 Oförenliga material

Ingen känd

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Ingen vid normal användning

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION**11.1 Information om faroklasser enligt definitionen i förordning (EG) nr 1272/2008****Akut toxicitet**

Produktinformation

Irritation

Rök av paraffinvax kan orsaka irritation i luftvägarna och ögonen

Komponentinformation

Kemiskt Namn	Oral LD50	Dermal LD50	LC50 Inandning
Hartssyror och kolofoniumsyror, estrar med pentaerytritol	2000 mg/kg (Rat)		
Paraffinvax	5000 mg/kg (Rat)	3600 mg/kg (Rabbit)	
Bensenpropanansyra, 3,5-bis (1,1-dimetyletyl) -4-hydroxi-, 2,2-bis [[3- [3,5-bis (1,1-dimetyletyl) -4-hydroxifenyl] -1 -oxopropoxi] metyl] -1,3-propandiyleter	10250 mg/kg (Rat)	3160 mg/kg (Rabbit)	1.95 mg/L (Rat) 4 h

Kronisk toxicitet**Cancerogenitet**

Ej klassificerbart som karcinogent för människor

Andra toxiska effekter**Sensibilisering**

Inte en sensitizer

Mutagena effekter

Icke-mutagen i Ames-testet

Reproduktionstoxicitet

Ingen information tillgänglig

SDS #: D-00001

Xerox Perfect Binder Adhesive

Målorganseffekter Ingen information tillgänglig

Fara vid Aspiration Ej tillämpligt

Information om andra faror

Endokrina störningsegenskaper Ingen information tillgänglig

12. EKOLOGISK INFORMATION

12.1 Toxicitet

Enligt tillgängliga uppgifter blandningen / beredningen inte skadligt för vattenlivet

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Inte lättnedbrytbart

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Bioackumulering osannolik

12.4 Rörligheten i jord

Olösligt i vatten

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Inte ett PBT enligt REACH bilaga XIII

12.6 Endokrina störningsegenskaper

Den här produkten innehåller inga kända eller misstänkta hormonstörande ämnen

12.7 Andra skadliga effekter

Ingen information tillgänglig

13. AVFALLSHANTERING

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallshanteringsmetod Inga särskilda försiktighetsåtgärder krävs vid hantering av det här materialet

Europeiska avfallskatalogens avfallshanteringsnummer .-

14. TRANSPORTINFORMATION

14.1 UN/ID-nr

Inte reglerad

14.2 Officiell transportbenämning

SDS #: D-00001

Xerox Perfect Binder Adhesive

Inte reglerad

14.3 Faroklass för transport

Inte klassificerat

14.4 Förpackningsgrupp

Ej tillämpligt

14.5 Miljöfaror

Utgör liten eller ingen risk för miljön.

14.6 Särskilda försighetsåtgärder för användare

Inga särskilda försiktighetsåtgärder krävs vid hantering av det här materialet

14.7 Transport i bulk i enlighet med MARPOL 73/78 och IBC-regeln

Ej tillämpligt

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Enligt tillgängliga data krävs ingen klassificering och märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

En kemikaliesäkerhetsbedömning enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 krävs inte

16. ANNAN INFORMATION

Utgivningsdatum 2011-06-29
 Revisionsdatum 2021-09-22
 Revideringsanmärkning Uppdatera till format

Övrig information

EU-land särskilda gränsvärden

Kemiskt Namn	Storbritannien	Irland	Frankrike	Tyskland	Nederländerna
Paraffinvax	STEL 6 mg/m ³ TWA 2 mg/m ³	TWA 2 mg/m ³ STEL 6 mg/m ³	TWA 2 mg/m ³		

Kemiskt Namn	Belgien	Schweiz	Österrike	Ungern	Tjeckien
Paraffinvax	TWA 2 mg/m ³	TWA 2 mg/m ³			

Kemiskt Namn	Spanien	Portugal	Italien	Grekland	Rumänien
Paraffinvax	TWA 2 mg/m ³	TWA 2 mg/m ³		TWA 2 mg/m ³ STEL 6 mg/m ³	STEL 6 mg/m ³ TWA 2 mg/m ³

SDS #: D-00001

Xerox Perfect Binder Adhesive

Kemiskt Namn	Polen	Danmark	Sverige	Finland	Norge
Paraffinvax	TWA 2 mg/m ³	TWA 2 mg/m ³		TWA 1 mg/m ³	TWA 2 mg/m ³ STEL 4 mg/m ³

Detta säkerhetsdatablad uppfyller kraven i Förordning (EG) Nr 1272/2008 i dess lydelse.

Friskrivningsklausul

På utgivningsdagen är uppgifterna i detta säkerhetsdatablad sanningsenliga såvitt vi vet. Informationen är enbart avsedd som en anvisning för säker hantering, användning, processning, lagring, transport, avfallshantering och utsläppning och bör inte ses som en garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen gäller endast det angivna specifika materialet och gäller nödvändigtvis inte i de fall där sådant material används tillsammans med vilket som helst annat material eller i vilken som helst process, om så inte angivits i texten.