

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

xerox™

D-40014

ВІДПОВІДНО ДО ПОСТАНОВИ № 847 ЩОДО УКРАЇНСЬКОГО РЕГЛАМЕНТУ ТА
ДОДАТКУ II (REACH УКРАЇНИ) ТА ПОСТАНОВИ № 539 (CLP УКРАЇНИ)

Дата видання: 11 Серпень 2025
Дата першого видання: Не застосовується
Версія: 1.0

1. РОЗДІЛ 1: ІДЕНТИФІКАЦІЯ ХІМІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

- 1.1 Ідентифікатор продукту**
Назва продукту General Solvent / Xerox Cleaning Fluid
Код продукту 008R90176
- 1.2 Відповідне ідентифіковане використання речовини або суміші, та використання, якого слід уникати**
Сфера(и) використання Очищуючі засоби
Небажані види застосування Будь-яке використання, крім перерахованого вище.
- 1.3 Детальна інформація про постачальників, з паспорту безпеки**
Назва компанії Xerox Ltd.
Uxbridge Business Park
Building 4
Sanderson Road
Uxbridge
Middlesex. UB8 1DH, UK
Телефон ++44 (0)1707 353434
Ел. пошта (компетентна особа) ehs-europe@xerox.com
- 1.4 Телефонний номер екстреного виклику**
номер телефону екстреної допомоги Chemtrec: (800) 424-9300
Мова, якою послугуються: Англійська, українська

2. РОЗДІЛ 2: ІДЕНТИФІКАЦІЯ НЕБЕЗПЕКИ

- 2.1 Класифікація речовини або суміші**
Згідно з Постановою № 539 (Система класифікації, маркування та пакування речовин і сумішей України (CLP України)) ЛЗ Рід. 2; H225
Подр. Очей 2; H319
ВТОМ-ОВ 3; H336
- 2.2 Елементи маркування**
Назва продукту Згідно з Постановою № 539 (Система класифікації, маркування та пакування речовин і сумішей України (CLP України))
Містить: General Solvent / Xerox Cleaning Fluid
Isopropyl alcohol

Піктограми небезпек



Сигнальні слова

НЕБЕЗПЕКА

Характеристики небезпеки

H225: Дуже займиста рідина та її пара.
H319: Спричиняє сильне подразнення очей.
H336: Може спричинити сонливість або запаморочення.

Застереження

P210: Тримати подалі від тепла, гарячих поверхонь, іскор, відкритого полум'я та інших джерел запалювання. Не курити.
P233: Зберігати у щільно закритій ємності.
P235: Зберігати у охолоджену стані.
P370+P378: У разі пожежі: Використовувати ... для гасіння.
P403+P235: Зберігати в добре вентильованому місці. Зберігати у охолоджену стані.

D-40014

ВІДПОВІДНО ДО ПОСТАНОВИ № 847 ЩОДО УКРАЇНСЬКОГО РЕГЛАМЕНТУ ТА ДОДАТКУ II (REACH УКРАЇНИ) ТА ПОСТАНОВИ № 539 (CLP УКРАЇНИ)

Дата видання: 11 Серпень 2025
Дата першого видання: Не застосовується
Версія: 1.0

	P501: Утилізуйте вміст/контейнер відповідно до місцевих/регіональних/національних/міжнародних регламентів.
Додаткова інформація	Невідомо.
2.3 Інші небезпеки	Не класифікується як PBT або vPvB. Не викликає порушень ендокринної системи.

3. РОЗДІЛ 3: СКЛАД/ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМПОНЕНТИ

3. Речовини - Не застосовується
1

3. Суміш
2

UA-CLP Classification: Resolution No. 539 of 10 May 2024

Хімічна характеристика речовини	% за вагою	CAS-№	EC-№.	Реєстраційний номер REACH	Характеристики небезпеки
Isopropyl alcohol	20 - < 40	67-63-0	200-661-7	Ще не призначено в ланцюжку поставок	Л3 Рід. 2; H225 Подр. Очей 2; H319 ВТОМ-ОВ 3; H336

Примітка: Розшифровку коротких характеристик небезпек (H-фраз) див. у Розділі 16.

4. РОЗДІЛ 4: ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ



4.1 Заходи щодо надання першої допомоги

Засоби індивідуального захисту людини, яка надає першу допомогу

Вдихання

Контакт зі шкірою

Контакт із очима

Заковтування

Не робіть жодних дій, пов'язаних із особистим ризиком. Використовуйте належні засоби індивідуального захисту. Уникати будь-якого контакту з речовиною. Забезпечити належну вентиляцію.. Ретельно вимити руки після поводження з продуктом. Забруднений речовиною робочий одяг заборонено виносити за межі робочого місця. Зняти забруднений одяг та випрати перед повторним використанням. Тримати подалі від тепла, гарячих поверхонь, іскор, відкритого полум'я та інших джерел запалювання. Не курити.

У РАЗІ ВДИХАННЯ: Перемістіть постраждалого на свіже повітря та залиште у зручному для дихання положенні.

У РАЗІ ПОТРАПЛЯННЯ НА ШКІРУ: Промити великою кількістю води.У разі виникнення подразнення або сипу на шкірі: Пройти медичний огляд.

У РАЗІ ПОТРАПЛЯННЯ В ОЧІ: Обережно промити водою протягом декількох хвилин. Зняти контактні лінзи, якщо вони використовуються та легко знімаються. Продовжити промивання. Якщо подразнення очей не зникає, зверніться до лікаря.

В РАЗІ КОВТАННЯ: в разі нездужання зверніться до ТОКСИКОЛОГІЧНОГО ЦЕНТРУ/лікаря. Промити рот. Дайте випити багато води. У РАЗІ контакту або скарг: зверніться до ТОКСИКОЛОГІЧНОГО ЦЕНТРУ/лікаря.

4.2 Найбільш гострі або відстрочені симптоми та прояви

Спричиняє сильне подразнення очей. Може спричинити сонливість або запаморочення.

4.3 Вказівки щодо термінової медичної допомоги або необхідної спеціальної обробки

Симптоматичне лікування.

D-40014

ВІДПОВІДНО ДО ПОСТАНОВИ № 847 ЩОДО УКРАЇНСЬКОГО РЕГЛАМЕНТУ ТА
ДОДАТКУ II (REACH УКРАЇНИ) ТА ПОСТАНОВИ № 539 (CLP УКРАЇНИ)

Дата видання: 11 Серпень 2025
Дата першого видання: Не застосовується
Версія: 1.0

5. РОЗДІЛ 5: ЗАХОДИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

- 5.1 Засіб пожежогасіння**
Відповідні засоби пожежогасіння
Невідповідні засоби пожежогасіння
- 5.2 Особлива небезпека від речовин або сумішей**
- 5.3 Інструкції з пожежогасіння**
- Гасіть за допомогою вуглекислого газу, сухої хімічної речовини, піни або водяного розпилення.
Не використовувати струмінь води. Направлений струмінь води може збільшити масштаб пожежі.
Дуже займиста рідина та її пара. Пари важчі за повітря та можуть поширюватися на значні відстані до джерела займання та спалахувати. Продукти розкладання: Оксиди вуглецю.
Протипожежні заходи проводити обережно на певній відстані. На пожежниках має бути повний комплект захисного одягу, включаючи автономний дихальний апарат. У разі потрапляння контейнерів з речовиною в зону пожежі, охолоджувати їх, обприскуючи водою. Уникати витоку та потрапляння речовини до водойм і каналізації.

6. РОЗДІЛ 6: ЗАХОДИ ЛІКВІДАЦІЇ АВАРІЙНОГО ВИКИДУ

- 6.1 Заходи особистої безпеки, захисні пристосування і методи, що застосовуються в надзвичайних ситуаціях**
- Не навчений персонал для надання допомоги у надзвичайних випадках
Аварійно-рятувальні служби
- Тримати подалі від тепла, гарячих поверхонь, іскор, відкритого полум'я та інших джерел запалювання. Не курити. Абсорбувати пролиту продукцію для запобігання матеріальних збитків. Уникайте контакту зі шкірою та очима. Забезпечити належну вентиляцію.. Зніміть забруднений одяг та промийте всі уражені ділянки великою кількістю води. Ретельно вимити руки після поводження з продуктом. Забруднений речовиною робочий одяг заборонено виносити за межі робочого місця. Зняти забруднений одяг та випрати перед повторним використанням. Не їжте, не пийте та не паліть під час роботи.
Вдягати відповідні засоби індивідуального захисту, уникати безпосереднього контакту. Не робіть жодних дій, пов'язаних із особистим ризиком.
Зніміть забруднений одяг та промийте всі уражені ділянки великою кількістю води. Випрати забруднений одяг перед повторним використанням. Вдягати відповідні засоби індивідуального захисту, уникати безпосереднього контакту.
- 6.2 Заходи з охорони навколишнього середовища**
- 6.3 Методи та матеріали для збору та очищенню**
- Уникайте вивільнення у довкілля.
Якщо це можна зробити безпечно, треба локалізувати джерело витоку. Адсорбувати витoki за допомогою піску, землі або іншого придатного адсорбенту. Розлитий продукт ні в якому разі не поміщати в оригінальну посудину для повторного використання. Перенести адсорбований матеріал у контейнер для утилізації. Промийте місце розлиття водою.
- 6.4 Посилання на інші розділи**
- Дивіться розділ: 8,13

7. РОЗДІЛ 7: ПОВОДЖЕННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

- 7.1 Заходи безпеки при безпечному поводженні**
- Не робіть жодних дій, пов'язаних із особистим ризиком. Тримати подалі від тепла, гарячих поверхонь, іскор, відкритого полум'я та інших джерел запалювання. Не курити. Використовувати вибухозахищене [електричне/вентиляційне/освітлювальне] обладнання. Вживати запобіжних заходів проти виникнення електростатичних розрядів. Забезпечте належну вентиляцію, зокрема належну місцеву витяжку. Необхідні засоби індивідуального захисту. Уникайте контакту зі шкірою, очима або одягом. Ретельно вимити руки після поводження з продуктом. Забруднений речовиною робочий одяг заборонено виносити за межі робочого місця. Зняти забруднений одяг та випрати перед повторним використанням. Не їжте, не пийте та не паліть під час роботи. Використовувати іскробезпечні інструменти.

D-40014

ВІДПОВІДНО ДО ПОСТАНОВИ № 847 ЩОДО УКРАЇНСЬКОГО РЕГЛАМЕНТУ ТА
ДОДАТКУ II (REACH УКРАЇНИ) ТА ПОСТАНОВИ № 539 (CLP УКРАЇНИ)

Дата видання: 11 Серпень 2025
Дата першого видання: Не застосовується
Версія: 1.0

7.2	Умови безпечного зберігання з урахуванням несумісності	Зберігати контейнер щільно зачиненим. Зберігати в добре провітрюваному (сухому) прохолодному місці або місці з низькою температурою подалі від джерел тепла та займання.
	Температура зберігання	Зберігати в прохолодному, сухому, добре провітрюваному місці.
	Несумісні матеріали	Сильні окислювачі
7.3	Специфічні кінцеві користувачі	Дивіться розділ: 1.2

8. РОЗДІЛ 8: КОНТРОЛЬ ВПЛИВУ ТА ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

8.1	Контроль параметрів	
8.1.1	Гранично допустима концентрація в повітрі робочої зони	Не встановлено
8.1.2	Біологічна величина порогової межі	Не встановлено
8.1.3	Показники PNEC і DNEL	Не встановлено
8.2	Обмеження і контроль експозиційної дози	
8.2.1	Відповідні об'єкти технічного регулювання	Забезпечте належну вентиляцію, зокрема належну місцеву вентиляцію, якщо ймовірно виділення пилу, диму або парів. Тримати подалі від тепла, гарячих поверхонь, іскор, відкритого полум'я та інших джерел запалювання. Не курити. Вживати запобіжних заходів проти виникнення електростатичних розрядів.
8.2.2	Засоби індивідуального захисту, як-от персональне захисне обладнання	Подбайте про загальну гігієну та підтримуйте лад у приміщенні. Випрати забруднений одяг перед повторним використанням. Уникати контакту зі шкірою, очима й одягом. Подбайте про те, щоб в роботі знаходилися безпечні системи, або прийміть відповідні заходи з управління ризиками.

Захисний одяг слід підбирати спеціально для робочого місця, залежно від концентрації та кількості небезпечних речовин, із якими доводиться працювати. Стійкість захисного одягу до хімічних речовин слід визначити, звернувшись до відповідного постачальника.

Захист очей/обличчя



Одягайте захисні окуляри, які повністю захищають очі від бризок рідини (EN166).

Захист шкіри



Використовуйте відповідні хімічно стійкі захисні рукавички для частих або тривалих операцій, перевірені відповідно до EN374 за допомогою прийнятного випробування на проникність. Ретельно промийте забруднені рукавички водою перед повторним використанням.

Захист органів дихання



Захист дихальних шляхів не потрібен, якщо приміщення добре провітрюється. У разі недостатньої вентиляції використовувати засоби захисту органів дихання. Якщо ймовірний вплив рівнів, що перевищують гранично допустиму концентрацію на робочому місці, носіть затверджену пилозахисну маску.

Термічна безпека

Непридатний.

8.2.3	Обмеження і контроль експозиційної дози для довкілля	Уникати вивільнення у довкілля.
-------	---	---------------------------------

9. РОЗДІЛ 9: ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

9.1	Інформація про основні фізичні і хімічні властивості	
	Агрегатний стан	Рідкий

D-40014

ВІДПОВІДНО ДО ПОСТАНОВИ № 847 ЩОДО УКРАЇНСЬКОГО РЕГЛАМЕНТУ ТА
ДОДАТКУ II (REACH УКРАЇНИ) ТА ПОСТАНОВИ № 539 (CLP УКРАЇНИ)

Дата видання: 11 Серпень 2025
Дата першого видання: Не застосовується
Версія: 1.0

Фарба	Безбарвний
Запах	Спирт
Точка топлення/замерзання	Відомості не доступні
Точка кипіння або точка кипіння і діапазон кипіння	>35 °C
Займистість	Flammable liquids
Нижня і верхня межа вибуховості	Відомості не доступні
Точка займання	22 °C [Закрита чашка]
Температура самозаймання	455.6 °C @ 20 мм рт.ст. (for isopropanol)
Температура розпаду	Відомості не доступні
pH	Відомості не доступні
Кінематична в'язкість	Відомості не доступні
Розчинність	Розчинне у воді.
Коефіцієнт розподілу n-октанол/вода (значення журналу)	Відомості не доступні
Тиск пари	Відомості не доступні
Щільність і/або відносна щільність	Відомості не доступні
Відносна щільність пари	Відомості не доступні
Характеристики частинок	Відомості не доступні

9.2 Інші відомості Невідомо.

10. РОЗДІЛ 10: СТАБІЛЬНІСТЬ ТА РЕАКЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ

10.1 Реакційна здатність	Стабільний за нормальних умов.
10.2 Хімічна стабільність	Стабільний за нормальних умов.
10.3 Можливість небезпечних реакцій	Тримати подалі від тепла, гарячих поверхонь, іскор, відкритого полум'я та інших джерел запалювання. Не курити. Пари важчі за повітря та можуть поширюватися на значні відстані до джерела займання та спалахувати.
10.4 Неприпустимі умови	Уникайте високих температур і прямих сонячних променів.
10.5 Несумісні матеріали	Сильні окислювачі
10.6 Небезпечні продукти розкладання	Продукти розкладання: Оксиди вуглецю

11. РОЗДІЛ 11: ТОКСИКОЛОГІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

11.1 Інформація про класи безпеки, як визначено в Регламенті UA-CLP	
Гостра токсичність - Заковтування	Суміш: Виходячи з наявних даних, не знайдено відповідності класифікаційним критеріям. Оцінка гострої токсичності: розрахункове значення для суміші: LD50 >2000 міліграм/кг маса тіла
Гостра токсичність - Вдихання	Суміш: Виходячи з наявних даних, не знайдено відповідності класифікаційним критеріям. Оцінка гострої токсичності: розрахункове значення для суміші: LC50 >5 mg/L (пил/туман)
Гостра токсичність - Контакт зі шкірою	Суміш: Виходячи з наявних даних, не знайдено відповідності класифікаційним критеріям. Оцінка гострої токсичності: розрахункове значення для суміші: LD50 >2000 міліграм/кг маса тіла
Хімічний опік/подразнення шкіри	Суміш: Виходячи з наявних даних, не знайдено відповідності класифікаційним критеріям.
Важке ушкодження/подразнення очей	Суміш: Подр. Очей 2; H319: Спричиняє сильне подразнення очей. Isopropyl alcohol Подр. Очей 2; H319: Спричиняє сильне подразнення очей. Подразнює очі. (Кролик, ОЕСР 405)
Небезпека сенсibiliзації дихальних шляхів і шкіри	Суміш: Виходячи з наявних даних, не знайдено відповідності класифікаційним критеріям.
Мутагенність зародкових клітин	Суміш: Виходячи з наявних даних, не знайдено відповідності класифікаційним критеріям.
Канцерогенність	Суміш: Виходячи з наявних даних, не знайдено відповідності класифікаційним критеріям.

D-40014

ВІДПОВІДНО ДО ПОСТАНОВИ № 847 ЩОДО УКРАЇНСЬКОГО РЕГЛАМЕНТУ ТА ДОДАТКУ II (REACH УКРАЇНИ) ТА ПОСТАНОВИ № 539 (CLP УКРАЇНИ)

Дата видання: 11 Серпень 2025
Дата першого видання: Не застосовується
Версія: 1.0

Токсично для репродуктивної функції	Суміш: Виходячи з наявних даних, не знайдено відповідності класифікаційним критеріям.
Органоспецифічна токсичність (STOT) - одноразовий вплив	Суміш: BTOM-OB 3; H336: Може спричинити сонливість або запаморочення.
Isopropyl alcohol	BTOM-OB 3; H336: Може спричинити сонливість або запаморочення.
Органоспецифічна токсичність (STOT) - повторний вплив	NOEL: 5000 ppm IPA (OECP 451)
Небезпека вдихання	Суміш: Виходячи з наявних даних, не знайдено відповідності класифікаційним критеріям.
Суміш: Виходячи з наявних даних, не знайдено відповідності класифікаційним критеріям.	
11.2 Інформація про інші небезпеки	
11.2.1 Властивості руйнівного впливу на ендокринну систему	Цей продукт не містить речовин, що руйнують ендокринну систему людини, оскільки жоден із компонентів не відповідає критеріям.
11.2.2 Інші відомості	Невідомо.

12. РОЗДІЛ 12: ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ

12.1 Токсичність	Суміш: Виходячи з наявних даних, не знайдено відповідності класифікаційним критеріям.
12.2 Стійкість і розщеплення	Даних щодо суміші як єдиної сукупності немає.
Isopropyl alcohol	Повністю біорозкладане.
12.3 Показник потенціалу біоаккумуляції	Даних щодо суміші як єдиної сукупності немає.
Isopropyl alcohol	Низький потенціал біоаккопичення. Log KOW <3)
12.4 Мобільність в ґрунті	Даних щодо суміші як єдиної сукупності немає.
Isopropyl alcohol	Незначна рухливість. Кос @ 20 °C:3.478
12.5 Результати оцінки та PBT vPvB	Не класифікується як PBT або vPvB.
12.6 Властивості руйнівного впливу на ендокринну систему	Цей продукт не містить речовин, що руйнують ендокринну систему нецільових організмів, оскільки жоден із компонентів не відповідає критеріям.
12.7 Інші шкідливі впливи	Невідомо.

13. РОЗДІЛ 13: РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОБРОБЛЕННЯ ВІДХОДІВ

13.1 Методи очистки відходів	Утилізацію необхідно здійснювати відповідно до місцевих нормативно-правових актів або норм національного законодавства. Код утилізації відходів: 14 06 03 *
------------------------------	--

14. РОЗДІЛ 14: ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ТРАНСПОРТУВАННЯ

Не класифікується згідно з 'Рекомендаціями ООН щодо транспортування небезпечних вантажів'.

	ADR/RID (Європейська угода про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів/Міжнародні правила перевезення небезпечних речовин залізницею)	IMDG (Міжнародний кодекс морського перевезення небезпечних вантажів)	IATA/ICAO
14.1 ООН номер	UN 1219	UN 1219	UN 1219
14.2 Опис відправки згідно з ООН	Isopropyl alcohol	Isopropyl alcohol	Isopropyl alcohol
14.3 Класи небезпеки вантажів	3	3	3
14.4 Пакувальна група	II	II	II
14.5 Небезпеки для навколишнього середовища	Не класифікується як забруднювач моря	Не класифікується як забруднювач моря	Не класифікується як забруднювач моря
14.6 Спеціальні запобіжні заходи для користувача	Дивіться розділ: 2		

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

херох™

D-40014

ВІДПОВІДНО ДО ПОСТАНОВИ № 847 ЩОДО УКРАЇНСЬКОГО РЕГЛАМЕНТУ ТА ДОДАТКУ II (REACH УКРАЇНИ) ТА ПОСТАНОВИ № 539 (CLP УКРАЇНИ)

Дата видання: 11 Серпень 2025
Дата першого видання: Не застосовується
Версія: 1.0

14.7	Перевезення навалочних вантажів згідно з додатком II до Конвенції МАРПОЛ та згідно IBC-Code	Відсутня інформація.	будь-яка	Відсутня інформація.	будь-яка	Відсутня інформація.	будь-яка
------	---	----------------------	----------	----------------------	----------	----------------------	----------

15. РОЗДІЛ 15: ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЗАКОНОДАВСТВА

15.1	Положення, які стосуються безпеки, охорони здоров'я і навколишнього середовища/спеціальне законодавство для речовин або сумішей	Не застосовується
15.1.1	Українські регламенти	
1	Допуски і/або Обмеження застосування	Не каталогізований
15.1.2	Національні вимоги	
2	Німеччина	Клас небезпеки для води (WGK): 1 Помірний забруднювач води
15.2	Оцінка безпеки речовин	Оцінка безпеки хімічної речовини згідно з REACH не проводилася.

16. РОЗДІЛ 16: ІНША ІНФОРМАЦІЯ

Наступні розділи містять переглянутий або новий текст: Не застосовується – V1.0

Список літератури: Наявний паспорт безпеки (SDS), Гармонізована класифікація, Існуюча реєстрація ECHA для Isopropyl alcohol (CAS-№.: 67-63-0).

Класифікація: Цей Паспорт безпеки речовини був підготовлений відповідно до Постанови № 847 щодо українського регламенту та Додатку II (REACH України) та Постанови № 539 (CLP України)

Класифікація речовини або суміші: Відповідно до Регламенту UA-CLP, що базується на Регламенті (ЄС) № 1272/2008 (CLP) Згідно з Постановою № 539 (Система класифікації, маркування та пакування речовин і сумішей України (CLP України))	Процедура класифікації
ЛЗ Рід. 2; H225	Точка займання & Початкова температура кипіння
Подр. Очей 2; H319	Розрахунок порогового значення
ВТОМ-ОВ 3; H336	Розрахунок порогового значення

РОЗШИФРОВКА СКОРОЧЕНЬ

ADR	ADR: Європейська угода про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів
ADN	ADN: Європейська угода про міжнародне перевезення небезпечних вантажів внутрішніми водними шляхами
CLP	Регламент (ЄС) № 1272/2008 щодо класифікації, маркування та упаковки речовин і сумішей
DNEL	Похідний безпечний рівень перебування під впливом
IATA	IATA: Міжнародна асоціація повітряного транспорту
ICAO	ICAO: Міжнародна організація цивільної авіації
IMDG	IMDG: Міжнародні морські небезпечні вантажі
LTEL	ГДК під час довготривалого впливу
PBT	PBT: стійка токсична речовина, здатна до біоаккумуляції
PNEC	Прогнозована безпечна концентрація
REACH	Реєстрація, оцінка, дозвіл та обмеження хімічних речовин
RID	RID: Правила, що стосуються міжнародних перевезень небезпечних вантажів залізницею
STEL	ГДК під час короточасного впливу
vPvB	vPvB: високостійка речовина, яка має високу здатність до біоаккумуляції

Класифікація небезпеки / Код класифікації:
ЛЗ Рід. 2; Легкозаймиста рідина, Категорія 2

Характеристики небезпеки
H225: Дуже займиста рідина та її пара.

D-40014

**ВІДПОВІДНО ДО ПОСТАНОВИ № 847 ЩОДО УКРАЇНСЬКОГО РЕГЛАМЕНТУ ТА
ДОДАТКУ II (REACH УКРАЇНИ) ТА ПОСТАНОВИ № 539 (CLP УКРАЇНИ)**

Дата видання: 11 Серпень 2025
Дата першого видання: Не застосовується
Версія: 1.0

Подр. Очей 2; Подразнення очей, Категорія 2
ВТОМ-ОВ 3; Специфічна токсичність для органів-мішеней —
одноразовий контакт, Категорія 3

H319: Спричиняє сильне подразнення очей.
H336: Може спричинити сонливість або запаморочення.

Поради щодо навчання: необхідно ознайомитися з відповідними робочими процедурами та потенційним ступенем впливу, оскільки від цього може залежати, чи потрібен більш високий рівень захисту.

Відмова від відповідальності

Інформація, що міститься в цій публікації або іншим способом надається Користувачам, вважається достовірною і об'єктивною, але Користувачі повинні переконатися у відповідності продукту для досягнення власних цілей. Xerox Ltd. не надає жодних гарантій щодо придатності виробу для будь-якої конкретної мети, а також виключається будь-яка гарантія чи умова, яка мається на увазі (передбачена законом чи іншим чином), за винятком випадків, коли виключення заборонено законом. Xerox Ltd. не несе відповідальності за шкоду або збитки (крім тих, що виникають внаслідок смерті чи травми, спричиненої дефектним продуктом, якщо це доведено), які виникли внаслідок покладання на цю інформацію. Не можна не рахуватися з наявними патентами, промисловими зразками та авторськими правами.