

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006 y enmiendas

FDS n° : P-7008

**Replenisher - Negro, Cian, Magenta,
Amarillo**Fecha de publicación
2006-11-28

Fecha de revisión 2021-08-11

Versión 4

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O EL MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA**1.1 Identificador del producto****Nombre Del Producto**
Número de piezaReplenisher para Phaser 6180, Phaser 6180MFP, Phaser 6280
113R00719, 113R00720, 113R00721, 113R00722, 113R00723, 113R00724, 113R00725,
113R00726, 113R00731, 113R00732, 113R00733, 113R00734, 675K68230, 675K68240,
675K68250, 675K68260, 106R01388, 106R01389, 106R01390, 106R01391, 106R01392,
106R01393, 106R01394, 106R01395, 106R01400, 106R01401, 106R01402, 106R01403,
106R01404, 106R01405, 106R01406, 106R01407**Color**

Negro, Cian, Magenta, Amarillo

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados**Uso recomendado**

Impresión xerográfica

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad**Proveedor**Xerox España S.A.U.
Avenida de Aragón 330
Parque Empresarial de las Mercedes
Edificio 6
28022 Madrid**Para obtener más información, póngase en contacto con****Persona de contacto**

Jefe de Calidad y Medioambiente

Teléfono

+34 915203540

Dirección de correo electrónico

ehs-europe@xerox.com

Para el documento más actual<https://safety sheets.business.xerox.com>**1.4 Teléfono de emergencia**

No aplicable

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS**2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla**

Según los datos presentes, no se requiere una clasificación y un etiquetado según Reglamento (CE) no 1272/2008

2.2 Elementos de la etiqueta

Ninguno/a

2.3 Otros peligros

FDS n° : P-7008

Replenisher - Negro, Cian, Magenta, Amarillo

Fecha de publicación
2006-11-28

Fecha de revisión 2021-08-11

Versión 4

No es un PBT Según REACH Anexo XIII
Puede formar una mezcla explosiva de polvo y aire si se dispersa

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

3.2 Mezclas

| Nombre químico | % en peso | Nº CAS | No. CE | Clasificación (Reg. 1272/2008) | Indicaciones de peligro | Número de registro REACH |
|-----------------------------|-----------|-------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Polímero | 60-70 | 292629-36-8 | No figura en la lista | -- | -- | -- |
| Matériaux céramiques | 15-20 | 66402-68-4 | 266-340-9 | -- | -- | -- |
| Cera de parafina | 1-5 | 8002-74-2 | 232-315-6 | -- | -- | -- |
| Negro de carbón | 0-10 | 1333-86-4 | 215-609-9 | -- | -- | 01-2119384822-32-0065 |
| Pigmento amarillo | 0-10 | 6358-31-2 | 228-768-4 | -- | -- | -- |
| Sílice amorfa | <10 | 7631-86-9 | 231-545-4 | -- | -- | -- |
| Pigmento cian | 0-10 | 147-14-8 | 205-685-1 | -- | -- | 01-2119458771-32-0044 |
| Pigmento magenta | 0-10 | 980-26-7 | 213-561-3 | -- | -- | 01-2119456804-33-0008 |
| Sílice (superficie tratada) | <2 | 68909-20-6 | 7631-86-9 | Acute tox (inhal) 2 STOT RE 2 | H330 H373 | -- |
| Dióxido de titanio | <1 | 13463-67-7 | 236-675-5 | Carc 2 | H351 | -- |

Texto completo de las frases H y EUH: ver la sección 16

Nota

"-" indica que no se aplican clasificaciones ni declaraciones de peligro.

Componentes marcados como "No figura en la lista" están exentos de registro.

Cuando no se indique el número de registro REACH, se lo considerará confidencial para el Representante único.

4. PRIMEROS AUXILIOS

4.1 Descripción de los primeros auxilios

| | |
|------------------------------|--|
| Consejo general | Únicamente para uso externo. Cuando los síntomas persistan o en caso de duda, pedir el consejo de un médico. Mostrar esta ficha de seguridad al doctor que esté de servicio. |
| Contacto con los ojos | Lavar inmediatamente con mucha agua. Después del lavado inicial, quitar las lentillas de contacto eventuales y seguir lavando por lo menos durante 15 minutos |
| Contacto con la piel | Lavar la piel con agua y jabón |
| Inhalación | Sacar al aire libre |
| Ingestión | Enjuagar la boca con agua y después beber abundante agua o leche |

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Toxicidad aguda

| | |
|-------------------|------------------------|
| Ojos | Ningún efecto conocido |
| Piel | Ningún efecto conocido |
| Inhalación | Ningún efecto conocido |

FDS n° : P-7008

Replenisher - Negro, Cian, Magenta, Amarillo

Fecha de publicación
2006-11-28

Fecha de revisión 2021-08-11

Versión 4

| | |
|-----------------------------|---|
| Ingestión | Ningún efecto conocido |
| Efectos crónicos | |
| Toxicidad crónica | Sin efectos conocidos en condiciones de uso normales |
| Síntomas principales | La sobreexposición puede provocar: leve irritación respiratoria similar a polvo de fastidio |

4.3 Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y de tratamiento especial

| | |
|--------------------------------------|--|
| Protección de los socorristas | No se requiere equipo de protección especial |
| Notas para el médico | Tratar los síntomas |

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1 Medios de extinción

Medios de extinción apropiados Utilizar aerosol o niebla de agua; no utilizar chorros directos, Espuma

Medios de extinción no apropiados No utilizar una corriente sólida de agua, ya que puede esparcir y extender el fuego

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

El polvo fino disperso en el aire, en concentraciones suficientes y en presencia de una fuente de ignición, supone un riesgo de explosión por polvo

Productos de combustión peligrosos
Cobalto Óxidos de carbono Óxidos de nitrógeno (NOx)

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

En caso de incendio o explosión, no respirar el humo. Llevar prendas ignífugas/resistentes al fuego/resistentes a las llamas. Utilizar un aparato de respiración autónomo en modo de demanda de presión cuando sea necesario para evitar la exposición a humo o toxinas aerotransportadas.

Llevar un equipo de protección respiratoria individual y un traje de protección.

Otra información

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Inflamabilidad | No inflamable |
| Punto de inflamación | No es aplicable |

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Evitar respirar el polvo

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

Aunque el tóner no es una toxina acuática, los microplásticos pueden ser un peligro físico para la vida acuática y no se les

FDS n° : P-7008

Replenisher - Negro, Cian, Magenta, Amarillo

Fecha de publicación
2006-11-28

Fecha de revisión 2021-08-11

Versión 4

debe permitir entrar en desagües, alcantarillas o vías fluviales

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza

| | |
|------------------------------|---|
| Métodos de contención | Evitar la formación de nubes de polvo |
| Métodos de limpieza | Utilice una aspiradora para eliminar el material derramado y, a continuación, lave con agua FRÍA. El agua caliente funde el tóner y dificulta su limpieza |

6.4 Referencia a otras secciones

Para obtener más información ecológica, ver el apartado 12
Ver sección 13 para información adicional

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

7.1 Precauciones para una manipulación segura

Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad, Evitar la acumulación de polvo en espacios confinados, Evitar la formación de nubes de polvo

Medidas de higiene Ninguna en condiciones normales de uso

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Mantener el contenedor perfectamente cerrado y en un lugar seco y bien ventilado, Almacenar a temperatura ambiente

7.3 Usos finales específicos

Impresión xerográfica

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL

8.1 Parámetros de control

| | |
|-----------------------------------|---|
| Límite de exposición Xerox | 2.5 mg/m ³ (polvo total) |
| Límite de exposición Xerox | 0.4 mg/m ³ (polvo inhalable) |

8.2 Controles de la exposición

Disposiciones de ingeniería Ninguna en condiciones normales de uso

Equipos de protección personal

| | |
|--|--|
| Protección de ojos/cara | No se requiere equipo de protección especial |
| Protección de las manos | No se requiere equipo de protección especial |
| Protección de la piel y el cuerpo | No se requiere equipo de protección especial |
| Protección respiratoria | No se requiere equipo de protección especial |
| Peligros térmicos | Ninguno durante un proceso normal |

Controles de exposición

FDS n° : P-7008

Replenisher - Negro, Cian, Magenta, Amarillo

Fecha de publicación
2006-11-28

Fecha de revisión 2021-08-11

Versión 4

medioambiental

Controles de exposición medioambiental

Mantenerlo alejado de desagües, alcantarillas, acequias y cursos de agua

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

| Aspecto | Polvo(s) | Olor | Tenue |
|---|---|-----------------|-----------------|
| Estado físico | Sólido | Umbral olfativo | No es aplicable |
| Color | Negro, Cian, Magenta, Amarillo | pH | No es aplicable |
| Punto de inflamación | No es aplicable | | |
| Punto de fusión / congelación | No es aplicable | | |
| Temperatura de ebullición/rango | No es aplicable | | |
| Punto de reblandecimiento | 49 - 60 °C / | 120 - 140 °F | |
| Tasa de evaporación | No es aplicable | | |
| Inflamabilidad | No inflamable | | |
| Límites de Inflamabilidad en el Aire | No es aplicable | | |
| Límites de explosividad | No hay datos disponibles | | |
| Presión de vapor | No es aplicable | | |
| Densidad de vapor | No es aplicable | | |
| Densidad relativa | 1 - 2 | | |
| Solubilidad en el agua | Despreciable | | |
| Coefficiente de partición | No es aplicable | | |
| Temperatura de autoignición | No es aplicable | | |
| Temperatura de descomposición | No se ha determinado | | |
| Viscosidad | No es aplicable | | |
| Propiedades explosivas | El polvo fino disperso en el aire, en concentraciones suficientes y en presencia de una fuente de ignición, supone un riesgo de explosión por polvo | | |
| Propiedades comburentes | No es aplicable | | |

9.2 Otra información

Ninguno/a

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1 Reactividad

No se conoce reacciones peligrosas bajo condiciones de uso normales

10.2 Estabilidad química

FDS n° : P-7008

Replenisher - Negro, Cian, Magenta, Amarillo

Fecha de publicación
2006-11-28

Fecha de revisión 2021-08-11

Versión 4

Estable en condiciones normales

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

| | |
|---------------------------------|--|
| Reacciones peligrosas | Ninguno durante un proceso normal |
| Polimerización peligrosa | No se produce ninguna polimerización peligrosa |

10.4 Condiciones que deben evitarse

Evitar la formación de nubes de polvo, El polvo fino disperso en el aire, en concentraciones suficientes y en presencia de una fuente de ignición, supone un riesgo de explosión por polvo

10.5 Materiales incompatibles

Ninguno/a

10.6 Productos de descomposición peligrosos

Ninguno bajo el uso normal

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Los datos de toxicidad indicados a continuación se basan en los resultados de la prueba de materiales similares de reprografía.

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda

Información del producto

| | |
|------------------------|--|
| Irritación | No irrita la piel, Sin irritación ocular |
| DL50 oral | > 5 g/kg (rata) |
| DL50 cutánea | > 5 g/kg (conejo) |
| CL50 Inhalación | > 5 mg/L (rata, 4 horas) |

Toxicidad crónica

Información del producto

| | |
|-------------------------|---|
| Efectos crónicos | Sin efectos conocidos en condiciones de uso normales |
| Carcinogenicidad | Véase "Otra información" en este apartado. |
| Otra información | La IARC (Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer) ha incluido el negro de carbono en la lista de "posibles carcinógenos para los seres humanos". Sin embargo, Xerox ha concluido que la presencia de negro de carbono en esta mezcla no presenta un peligro para la salud. La clasificación de la IARC se basa en estudios que evaluaron el puro, negro de carbono «libre». Por contra, el tóner consiste en una formulación compuesta de un polímero especialmente preparado y una pequeña cantidad de negro de carbono (u otro pigmento). En el proceso de preparación del tóner, esa pequeña cantidad de negro de carbono resulta encapsulada dentro de una matriz. Xerox ha realizado numerosas pruebas con el tóner, incluido un bioensayo crónico (prueba para valorar una posible carcinogenicidad). La exposición al tóner no produjo evidencia de cáncer en los animales expuestos. Los resultados se enviaron a distintas agencias normativas y se publicaron en numerosos medios. |

FDS n° : P-7008

Replenisher - Negro, Cian, Magenta, Amarillo

Fecha de publicación
2006-11-28

Fecha de revisión 2021-08-11

Versión 4

La IARC (Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer) ha incluido el dióxido de titanio como "posiblemente cancerígeno para los seres humanos". Sin embargo, Xerox ha llegado a la conclusión de que la presencia de dióxido de titanio en esta mezcla no representa un peligro para la salud. La clasificación de la IARC se basa en estudios en ratas que utilizan altas concentraciones de partículas de TiO₂ puro, no unido, de tamaño respirable. Los estudios epidemiológicos no sugieren efectos cancerígenos en humanos. Además, el dióxido de titanio de esta mezcla se encapsula en una matriz o se une a la superficie del tóner.

Otros efectos tóxicos

Información del producto

| | |
|---------------------------------------|--|
| Sensibilización | No se observaron respuestas de sensibilización |
| Efectos mutagénicos | No mutagénico en la prueba de AMES |
| Toxicidad para la reproducción | Este producto no contiene ningún riesgo para la reproducción conocido o sospechado |
| | |
| Efectos en órganos diana | Ninguno conocido |
| | |
| Otros efectos adversos | Ninguno conocido |
| Peligro por aspiración | No es aplicable |

11.2 Información sobre otros peligros.

| | |
|---|-------------------------------|
| Propiedades de disrupción endocrina. | No hay información disponible |
|---|-------------------------------|

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

12.1 Toxicidad

Según los datos disponibles, la mezcla / preparación no es nociva para la vida acuática

12.2 Persistencia y degradabilidad

No fácilmente biodegradable

12.3 Potencial de bioacumulación

La bioacumulación es improbable

12.4 Movilidad en el suelo

Insoluble en agua

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

No es un PBT Según REACH Anexo XIII

12.6 Propiedades de disrupción endocrina.

Este producto no contiene ningún alterador del sistema endocrino conocido o sospechoso de serlo

FDS n° : P-7008

Replenisher - Negro, Cian, Magenta, Amarillo

Fecha de publicación
2006-11-28

Fecha de revisión 2021-08-11

Versión 4

12.7 Otros efectos adversos

Aunque el tóner no es una toxina acuática, los microplásticos pueden ser un peligro físico para la vida acuática y no se les debe permitir entrar en desagües, alcantarillas o vías fluviales.

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

| | |
|--|--|
| Método de eliminación de residuos | Puede desecharse en vertederos o incinerarse, cuando eso sea conforme con las normativas locales Si se va a llevar a cabo una incineración, es preciso tomar precauciones para evitar la formación de nubes de polvo. |
|--|--|

| | |
|--|----------|
| Nº para eliminación de residuos del CER | 08 03 18 |
|--|----------|

| | |
|-------------------------|--|
| Otra información | Aunque el tóner no es una toxina acuática, los microplásticos pueden ser un peligro físico para la vida acuática y no se les debe permitir entrar en desagües, alcantarillas o vías fluviales. |
|-------------------------|--|

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

14.1 No. UN/ID

No regulado

14.2 Designación oficial de transporte

No regulado

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte

No está clasificado

14.4 Grupo de embalaje

No es aplicable

14.5 Peligros para el medio ambiente

Presenta poco o ningún riesgo para el medio ambiente

14.6 Precauciones especiales para los usuarios

La manipulación de este material no requiere precauciones especiales

14.7 Transporte a granel con arreglo al Marpol 73/78 y al Código IBC

FDS n° : P-7008

**Replenisher - Negro, Cian, Magenta,
Amarillo**Fecha de publicación
2006-11-28

Fecha de revisión 2021-08-11

Versión 4

No es aplicable

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA**15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla**

Según los datos presentes, no se requiere una clasificación y un etiquetado según Reglamento (CE) no 1272/2008

15.2 Evaluación de la seguridad química

No se requiere una evaluación de la seguridad química conforme al Reglamento (CE) N° 1907/2006

16. OTRA INFORMACIÓN

Fecha de publicación 2006-11-28

Fecha de revisión 2021-08-11

Nota de revisión Secciones actualizadas (M)SDS (Hoja de datos de seguridad), 3, 9

Texto completo de las indicaciones H mencionadas en las secciones 2 y 3

H330 - Mortal en caso de inhalación

H351 - Se sospecha que provoca cáncer en caso de inhalación

H373 - Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas

La hoja técnica de seguridad cumple con los requisitos de la Reglamento (CE) No. 1272/2008 y enmiendas.**Descargo de responsabilidad**

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto.