FIŞĂ CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Reglementarile UE No. 1907/2006 amendată

SDS # : P-7012

Replenisher - Magenta

Data Publicării 22.01.2010 **Data revizuirii** 28.02.2022 **Versiune** 8

1. IDENTIFICAREA SUBSTANŢEI/AMESTECULUI ŞI A SOCIETĂŢII/ÎNTREPRINDERII

1.1 Element de Identificare a Produsului

Denumire Produs Replenisher pentru Xerox Color 1000 Press, Xerox Color 800 Press, Xerox Color 800i Press, Xerox Color 1000i Press

Piesa cu numărul 006R01472, 006R01477, 006R01482

Culoare Magenta

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanţei sau amestecului şi utilizări contraindicate

Utilizare Recomandată Xerografiere

1.3 Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate

Furnizor

Xerox Romania Echipamente si Servicii SA
Hermes Business Campus
Bd. Dimitrie Pompeiu,
nr. 5-7, etaj 2, Sector 2,
Bucuresti, cod postal 020335

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi

Persoană de contact Associate Operations Manager, Global Document Outsourcing
Telefon +40 (21) 30 33 600
Adresa de e-mail ehs-europe@xerox.com

Pentru cel mai curent document https://safetysheets.business.xerox.com

1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgenţă

Nu se aplică

2. Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substanţei sau a amestecului

Referitor la aceste date clasificarea şi etichetarea nu sunt necesare conform cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

2.2 Elemente pentru etichetă

Niciunul

2.3 Alte pericole

Nu este un PBT conform REACH anexa XIII
În caz de dispersie, poate forma un amestec exploziv aer-praf

SDS # : P-7012

Replenisher - Magenta

Data Publicării 22.01.2010 **Data revizuirii** 28.02.2022 **Versiune** 8

3. Compoziţie/informaţii privind componenţii

3.2 Amestecuri

Denumire Chimică	Greutate %	Nr. CAS	Nr.CE	Clasificare (Reg. 1272/2008)	Fraze de Pericol	Număr de înregistrare REACH
Rășină	60-80	Brevetat	Nu este enumerat	--	--	--
Materiale ceramice	10-20	66402-68-4	266-340-9	--	--	--
Ceară	1-10	8002-74-2	232-315-6	--	--	--
Silice (tratată la suprafață)	<3	68909-20-6	272-697-1	STOT RE 2	H373	--
Pigmentul magenta	1-10	980-26-7	213-561-3	--	--	01-2119456804-33-0008
Dioxid de titan	<1	13463-67-7	236-675-5	Carc (Inhal) 2	H351	--
Negru de fum	<1	1333-86-4	215-609-9	--	--	01-2119384822-32-0065

Textul complet al declaraţii H: vezi secţiunea 16
Notă
"--" indică faptul că nu există clauze de clasificare sau de pericol.
Componente marcate ca "nu este menționat" sunt scutite de la înregistrare.
În cazul în care nu este menționat niciun număr de înregistrare REACH, acesta este considerat confidențial pentru reprezentantul unic.

4. Măsuri de prim ajutor

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

Sfaturi generale Numai pentru uz extern. Atunci când simptomele persista sau în toate cazurile în care exista cel mai mic dubiu, trebuie consultat un medic. Se vor arata aceste norme de protectie medicului.

Contact cu ochii Se clăteşte imediat cu multă apă. După ce s-a clătit prima dată se scot eventualele lentile de contact şi se continuă clătirea cel puţin 15 minute

Contact cu pielea Spălaţi pielea cu apă şi săpun

Inhalare Se va ieşi la aer curat

Ingerare Clătiţi gura cu apă şi după aceea beţi apă sau lapte din abundenţă

4.2 Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute, cât şi întârziate

Toxicitate acută

Ochi Niciun efect cunoscut

Piele Niciun efect cunoscut

Inhalare Niciun efect cunoscut

Ingerare Niciun efect cunoscut

Efecte cronice

Toxicitate cronică Nu se cunosc efecte în condiţii normale de utilizare

Simptome principale Supraexpunerea poate provoca:
iritație respiratorie ușoară similar cu praf pacoste.

4.3 Sunt necesare o îngrijire medicală imediată precum şi un tratament special

Protectia responsabililor de prim-ajutor Nu este necesar un echipament de protecţie special

Note pentru medic Trataţi simptomatic

5. Măsuri de combatere a incendiilor

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere corespunzătoare Utilizaţi pulverizare cu apă sau abur de apă, nu utilizaţi jeturi directe, Spumă

Mijloace de stingere necorespunzătoare Nu utilizaţi un jet de apă continuu deoarece acesta ar putea împrăştia şi răspândi focul

5.2 Pericole speciale cauzate de substanţa sau amestecul în cauză

Praful fin dispersat în aer, dacă se află în concentraţii suficiente şi în prezenţa unei surse de aprindere, constituie un pericol potenţial de explozie a prafului

Produse de combustie periculoase
Produsi de descompunere periculosi datorita unei combustii incomplete. Oxizi de carbon Oxizi de azot (NOx)

5.3 Recomandări destinate pompierilor

În eventualitatea unui incendiu şi/sau a unei explozii nu inspiraţi fumul. Purtaţi îmbrăcăminte rezistentă la foc/flacără/ignifugă. Dacă este necesar, utilizaţi un aparat de respirat autonom, cu cerere de presiune, pentru a preveni expunerea la fum sau la toxinele din aer.
Purtaţi aparat de respirat autonom şi costum protector.

Alte informaţii

Inflamabilitate Neinflamabil
Punctul de aprindere Nu se aplică

6. Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală

6.1 Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă

Se va evita inhalarea de praf

6.2 Precauţii pentru mediul înconjurător

Deși tonerul nu este o toxină acvatică, microplastica poate reprezenta un pericol fizic pentru viața acvatică și nu trebuie lăsată să intre în canalizare, canal sau căi navigabile

6.3 Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru curăţenie

Metode pentru izolare Preveniţi formarea norului de praf
Metode pentru curăţenie Utilizaţi un aspirator pentru a elimina excesul, apoi se spală cu apă rece. Apă caldă siguranţe toner ceea ce face dificil de a elimina

6.4 Trimiteri către alte secţiuni

SDS # : P-7012

Replenisher - Magenta

Data Publicării 22.01.2010 **Data revizuirii** 28.02.2022 **Versiune** 8

Vezi Secţiunea 12 pentru informaţii ecologice suplimentare
A se vedea secţiunea 13 pentru informaţii suplimentare

7. Manipularea şi depozitarea

7.1 Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate

A se manipula în conformitate cu practicile de igienă industrială şi de siguranţă, Evitaţi acumularea prafului în spaţiu închis, Preveniţi formarea norului de praf

Masuri de igiena Niciuna în condiţii normale de utilizare

7.2 Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităţi

Păstraţi containerul închis ermetic, într-un loc uscat şi bine ventilat, A se depozita la temperatura camerei

7.3 Utilizare finale specifice

Xerografiere

8. Controale ale expunerii/protecţia personală

8.1 Parametri de control

Limită de expunere Xerox 2.5 mg/m³ (praf total)
Limită de expunere Xerox 0.4 mg/m³ (praf respirabil)

8.2 Controale ale expunerii

Masuri de ordin tehnic Niciuna în condiţii normale de utilizare

Echipament personal de protecţie

Protecţie pentru ochi/faţă Nu este necesar un echipament de protecţie special
Protecţia mâinilor Nu este necesar un echipament de protecţie special
Protecţia pielii şi a corpului Nu este necesar un echipament de protecţie special
Protecţia respiraţiei Nu este necesar un echipament de protecţie special
Pericole termice Niciuna în condiţii normale de procesare

Controlul expunerii mediului

Controlul expunerii mediului Păstraţi la distanţă de scurgeri, canale, şanţuri sau cursuri de apă

9. PROPRIETĂŢILE FIZICE ŞI CHIMICE

9.1 Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază

Aspect	Pulbere	**Miros**	Slab
Stare fizică	Solid	**Pragul de acceptare a mirosului**	Nu se aplică
Culoare	Magenta	**pH**	Nu se aplică

Punctul de aprindere Nu se aplică

Punctul de topire / îngheţare	Nu se aplică
Temperatura de fierbere/interval de temperatura de fierbere	Nu se aplică
Punct de înmuiere	49-60 °C / 120-140 °F
Viteza de evaporare	Nu se aplică
Inflamabilitate	Neinflamabil
Limita de inflamabilitate în aer	Nu se aplică
Limite de explozie	Nu există date disponibile
Presiunea de vapori	Nu se aplică
Densitatea vaporilor	Nu se aplică
Greutate specifică	1-2
Solubilitate în apă	Neglijabil
Coeficient de partiţie	Nu se aplică
Temperatura de autoaprindere	Nu se aplică
Temperatura de descompunere	Nedeterminat
Vâscozitatea	Nu se aplică
Proprietăţi explozive	Praful fin dispersat în aer, dacă se află în concentraţii suficiente şi în prezenţa unei surse de aprindere, constituie un pericol potenţial de explozie a prafului
Proprietăţi oxidante	Nu se aplică

9.2 Alte informaţii

Niciunul

10. STABILITATE ŞI REACTIVITATE

10.1 Reactivitate

Nu se conoaste nici o reactie periculoasa în conditii normale de folosire

10.2 Stabilitate chimică

Stabil în condiţii normale

10.3 Posibilitatea de reacţii periculoase

Reactii potential periculoase	Niciuna în condiţii normale de procesare
Polimerizare periculoasă	Nu apare polimerizarea periculoasă

10.4 Condiţii de evitat

Preveniţi formarea norului de praf, Praful fin dispersat în aer, dacă se află în concentraţii suficiente şi în prezenţa unei surse de aprindere, constituie un pericol potenţial de explozie a prafului

10.5 Materiale Incompatibile

Niciunul

SDS # : P-7012

Replenisher - Magenta

Data Publicării 22.01.2010 **Data revizuirii** 28.02.2022 **Versiune** 8

10.6 Produşi de descompunere periculoşi

nimic în conditii normale de utilizare

11. INFORMAŢII TOXICOLOGICE

Datele de toxicitate menționate mai jos se bazează pe rezultatele testelor de materiale multiplicare similare.

11.1 Informaţii privind efectele toxicologice

Toxicitate acută

Informaţii privind produsul .

Iritaţie	Nu irita pielea, Fără iritaţia ochilor
LD50 oral	> 5 g/kg (şobolan)
LD50 cutanat	> 5 g/kg (iepure)
LC50 Inhalare	> 5 mg/L (şobolan, 4 ore)

Toxicitate cronică

Informaţii privind produsul

Efecte cronice	Nu se cunosc efecte în condiţii normale de utilizare
Carcinogenitate	Consultaţi paragraful „Alte informaţii“ din această secţiune.
Alte informaţii	IARC (Agenţia internaţională pentru cercetarea cancerului) a clasificat negrul de fum ca „posibil carcinogen pentru om“. Cu toate acestea, Xerox a ajuns la concluzia că prezenţa negrului de fum din acest amestec nu prezintă nici un pericol pentru sănătate. Clasificarea IARC se bazează pe studii evaluarea pur, negru de fum "gratuit". Prin contrast, toner este o formulare compusă dintr-un polimer special preparat şi o cantitate mică de negru de fum (sau un alt pigment). În procesul de fabricare a tonerului, cantitatea mică de negru de fum devine încapsulată într-o matrice. Xerox a efectuat teste extinse cu toner, inclusiv un test biologic cu administrare cronică (test pentru potenţială carcinogenitate). Expunerea la toner nu a produs dovezi de cancer la animalele expuse. Rezultatele au fost trimise agenţiilor de reglementare şi au fost publicate pe larg. IARC (Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului) a enumerat dioxidul de titan drept „posibil cancerigen pentru oameni”. Cu toate acestea, Xerox a concluzionat că prezența dioxidului de titan în acest amestec nu prezintă un pericol pentru sănătate. Clasificarea IARC se bazează pe studii efectuate la șobolani folosind concentrații mari de particule de TiO2 pure, nelegate, de dimensiuni respirabile. Studiile epidemiologice nu sugerează efecte cancerigene la om. În plus, dioxidul de titan din acest amestec este încapsulat într-o matrice sau legat de suprafața tonerului.

Alte efecte toxice

Informaţii privind produsul

Sensibilizare	Nu s-au observat răspunsuri de sensibilizare
Efecte mutagene	On-mutagen conform testului AMES
Toxicitate pentru reproducere	Acest produs nu conţine agenţi periculoşi pentru reproducere, cunoscuţi sau suspectaţi
Efecte asupra unui organ ţintă	Niciuna cunoscută
Alte efecte adverse	Niciuna cunoscută
Pericol prin Aspirare	Nu se aplică

11.2 Informaţii despre alte pericole

Proprietăţi de perturbare endocrine	Acest produs nu conţine perturbatori endocrini cunoscuţi sau suspectaţi

12. INFORMAŢII ECOLOGICE

12.1 Toxicitate

Pe datele disponibile, amestec / pregătirea nu este dăunătoare pentru viata acvatica

12.2 Persistenţă şi degradabilitate

Nu este uşor biodegradabil

12.3 Potenţial de bioacumulare

Bioacumularea este improbabilă

12.4 Mobilitate în sol

Insolubil în apă

12.5 Rezultatele evaluării PBT şi vPvB

Nu este un PBT conform REACH anexa XIII

12.6 Proprietăți de perturbare endocrine

Acest produs nu conţine perturbatori endocrini cunoscuţi sau suspectaţi

12.7 Alte efecte adverse

Deși tonerul nu este o toxină acvatică, microplastica poate reprezenta un pericol fizic pentru viața acvatică și nu trebuie lăsată să intre în canalizare, canal sau căi navigabile.

13. CONSIDERAŢII PRIVIND ELIMINAREA

13.1 Metode de tratare a deşeurilor

Metodă de eliminare a deşeurilor	Poate fi eliminat la groapa de gunoi sau incinerat, dacă acest lucru este permis de reglementările locale Dacă urmează să se practice incinerarea, trebuie avut grijă să se evite formarea norilor de praf.
Nr. EWC pentru eliminarea deşeurilor	08 03 18
Alte informaţii	Deși tonerul nu este o toxină acvatică, microplastica poate reprezenta un pericol fizic pentru viața acvatică și nu trebuie lăsată să intre în canalizare, canal sau căi navigabile.

14. INFORMAŢII REFERITOARE LA TRANSPORT

14.1 Nr. ONU/ID

Nereglementat

14.2 Denumirea corectă pentru expediţie

Nereglementat

14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport

Neclasificat

14.4 Grupa de Ambalare

Nu se aplică

14.5 Pericole pentru mediul înconjurător

Prezintă pericol mic sau inexistent pentru mediul înconjurător

14.6 Prevederi speciale pentru utilizatori

Nu sunt necesare măsuri speciale de precauţie la manipularea acestui material

14.7 Transportul în vrac în conformitate cu MARPOL 73/78 si a Codului IBC

Nu se aplică

15. Informaţii de reglementare

15.1 Regulamente/legislaţie în domeniul securităţii, sănătăţii şi al mediului specifice (specifică) pentru substanţa sau amestecul în cauză

Referitor la aceste date clasificarea şi etichetarea nu sunt necesare conform cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

15.2 Evaluarea securităţii chimice

O evaluare a siguranţei chimice conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 nu este necesară

16. Alte informaţii

Data Publicării 22.01.2010
Data revizuirii 28.02.2022
Notă de Revizie secţiuni ale Normelor de tehnica şi securitatea muncii aduse la zi, 3
Textul complet al Frazelor H la care se face referire în secţiunile 2 şi 3
H351 - Susceptibil de a provoca cancer în caz de inhalare
H373 - Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată

Aceste Norme de tehnica si securitatea muncii sunt conforme cu cerinţele Reglementările UE No. 1272/2008 amendată.

SDS # : P-7012

Replenisher - Magenta

Data Publicării 22.01.2010 **Data revizuirii** 28.02.2022 **Versiune** 8

Clauză de exonerare

Informaţiile furnizate în această Fişă cu Date de Securitate sunt corecte conform celor mai bune cunoştinţe, informaţii şi opinii de care dispunem la data publicării acesteia Informaţiile oferite sunt destinate numai ca îndrumare pentru manipularea, utilizarea, procesarea, depozitarea, transportul, eliminarea şi eliberarea în condiţii de siguranţă şi ele nu vor fi considerate o garanţie sau specificaţie privind calitatea Informaţiile se referă numai la materialele specifice desemnate şi ar putea să nu fie valabile pentru acele materiale utilizate în combinaţie cu orice alte materiale sau în vreun proces, dacă acest lucru nu este specificat în text.