

**FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ**  
conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006 modifiée

FDS n° : A-10286

**Toner - Cyan, Noir, Magenta, Jaune**

Date d'émission 2018-02-06

Date de révision 2022-10-28

Version 5

**Version européenne seulement****1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L'ENTREPRISE****1.1 Identificateur du produit**

**Nom du produit** Toner pour HP Color LaserJet CP4005, HP Color LaserJet CP4005DN, HP Color LaserJet CP4005N, HP Color LaserJet 4700, HP Color LaserJet 4700DN, HP Color LaserJet 4700DTN, HP Color LaserJet 4700N, HP Color LaserJet 4700PH+

**Référence** 003R99732, 003R99733, 003R99734, 003R99735, 003R99736, 003R99737, 003R99738, 003R99739

**Couleur** Cyan, Noir, Magenta, Jaune

**1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées**

**Utilisation recommandée** Impression xérographique

**1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**

**Fournisseur** Xerox AG/SA  
Sägereistrasse 29  
Glattbrugg, 8152  
Switzerland

**Pour plus d'informations, contacter**

**Personne à contacter** Christoph Schwiezer  
**Téléphone** 043 / 305 12 12  
**Adresse e-mail** ehs-europe@xerox.com

**Pour le document le plus récent** <https://safetydatasheets.business.xerox.com>

**1.4 Numéro d'appel d'urgence**

O.R.F.I.L.A. (Centre Antipoisons) : Tél: 01 45 42 59 59

**2. IDENTIFICATION DES DANGERS****2.1 Classification de la substance ou du mélange**

D'après les données actuelles aucune classification ni étiquetage n'est requis au sens Règlement (CE) n o 1272/2008

**2.2 Éléments d'étiquetage**

Aucun(e)

**2.3 Autres dangers**

Pas de danger prévu sous des conditions d'utilisation normales

FDS n° : A-10286

## Toner - Cyan, Noir, Magenta, Jaune

Date d'émission 2018-02-06

Date de révision 2022-10-28

Version 5

### 3. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

#### 3.2 Mélanges

| Nom chimique                | % en poids | Numéro CAS   | No.-CE         | Classification (Règ. 1272/2008)                                     | Mentions de danger           | Numéro d'enregistrement REACH |
|-----------------------------|------------|--------------|----------------|---|------------------------------|-------------------------------|
| Résine de polyester         | 80-95      | Propriétaire | Non répertorié | --  | --                           | --                            |
| Pigment cyan                | 0-10       | Propriétaire | Répertorié     | --  | --                           | 01-2119458771-32-0044         |
| Noir de carbone             | 0-10       | 1333-86-4    | 215-609-9      | --  | --                           | 01-2119384822-32-0065         |
| Pigment magenta             | 0-10       | Propriétaire | Répertorié     | --  | --                           | --                            |
| Polyoléfine                 | 1-4        | Propriétaire | Non répertorié | --  | --                           | --                            |
| Agent de contrôle de charge | 0.25-1.5   | 42405-40-3   | 403-360-0      | Flam. Sol. 1<br>Acute Tox 4<br>Aquatic Acute 1<br>Aquatic Chronic 1 | H228<br>H302<br>H400<br>H410 | --                            |
| Silice (surface traitée)    | <1.5       | 68909-20-6   | 272-697-1      | STOT RE 2   | H373                         | --                            |

Texte intégral des énoncés H: voir section 16

#### Remarque

"--" indique qu'aucune classification ou mention de danger ne s'applique.

Composants marqués comme "non répertorié" sont exempts d'enregistrement.

Lorsque aucun numéro d'enregistrement REACH n'est répertorié, il est considéré comme confidentiel pour le représentant exclusif.

### 4. PREMIERS SECOURS

#### 4.1 Description des premiers secours

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Conseils généraux</b>    | À usage externe uniquement. Si les symptômes persistent ou si le moindre doute existe, il faut consulter un médecin. Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin traitant. |
| <b>Contact oculaire</b>     | Rincer immédiatement à grande eau. Après avoir rincé une première fois, enlever toute lentille de contact et continuer à rincer pendant au moins 15 minutes                          |
| <b>Contact avec la peau</b> | Laver la peau avec de l'eau et du savon  |
| <b>Inhalation</b>           | Amener la victime à l'air libre  |
| <b>Ingestion</b>            | Rincer la bouche à l'eau puis boire une grande quantité d'eau ou de lait   |

#### 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

##### Toxicité aiguë

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| <b>Yeux</b>       | Aucun effet connu |
| <b>Peau</b>       | Aucun effet connu |
| <b>Inhalation</b> | Aucun effet connu |
| <b>Ingestion</b>  | Aucun effet connu |

##### Effets chroniques

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Toxicité chronique</b>   | Aucun effet connu dans les conditions normales d'utilisation   |
| <b>Symptômes principaux</b> | Une exposition excessive peut provoquer:<br>irritation respiratoire bénigne similaire à celle provoquée par des poussières nuisibles |

#### 4.3 Indications quant à une prise en charge médicale immédiate ou d'un traitement spécial

**Protection pour les secouristes** Aucun équipement de protection spécifique exigé

FDS n° : A-10286

**Toner - Cyan, Noir, Magenta, Jaune**

Date d'émission 2018-02-06

Date de révision 2022-10-28

Version 5

Notes au médecin

Traiter les symptômes

**5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE****5.1 Moyens d'extinction**

**Moyens d'extinction appropriés** Utiliser de l'eau pulvérisée ou en brouillard ; ne pas utiliser de jets d'eau directs, Mousse

**Moyens d'extinction appropriés** Ne pas utiliser de jet d'eau sous pression, risque de disperser et d'étendre l'incendie

**5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

Les poussières fines dispersées dans l'air à une concentration suffisante et en présence d'une source d'ignition constituent un danger d'explosion de poussières

**Produits de combustion dangereux**

Les produits de décomposition dangereux sont dus à une combustion incomplète. Oxydes de carbone Oxydes d'azote (NOx)

**5.3 Conseils aux pompiers**

En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les émanations. Porter des vêtements résistant au feu/aux flammes/ignifuges. Si nécessaire, porter un appareil de protection respiratoire autonome en demande de pression pour éviter l'exposition à la fumée ou aux toxines atmosphériques.

Porter un appareil respiratoire autonome et une combinaison de protection.

**Autres informations****Inflammabilité**

Ininflammable

**Point d'éclair**

Sans objet

**6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE****6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

Éviter l'inhalation de la poussière

**6.2 Précautions pour la protection de l'environnement**

Bien que le toner ne soit pas une toxine aquatique, les microplastiques peuvent constituer un danger physique pour la vie aquatique et ne devraient pas entrer dans les égouts, les égouts ou les cours d'eau

**6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage****Méthodes de confinement**

Prévenir la formation de nuages de poussières

**Méthodes de nettoyage**

Utiliser un aspirateur pour enlever l'excès de toner, puis laver à l'eau froide car l'eau chaude fixe le toner

**6.4 Référence à d'autres sections**

Voir la section 12 pour des informations supplémentaires sur les effets écologiques

Voir Section 13 pour plus d'informations

FDS n° : A-10286

## Toner - Cyan, Noir, Magenta, Jaune

Date d'émission 2018-02-06

Date de révision 2022-10-28

Version 5

### 7. MANIPULATION ET STOCKAGE

#### 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Manipuler conformément aux bonnes pratiques industrielles d'hygiène et de sécurité, Éviter toute accumulation de poussière en espace confiné, Prévenir la formation de nuages de poussières

**Mesures d'hygiène**                      Aucun(e) dans les conditions normales d'utilisation

#### 7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Conserver le récipient bien fermé, au sec et dans un endroit bien ventilé, Conserver à température ambiante

#### 7.3 Utilisations finales particulières

Impression xérographique

### 8. CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

#### 8.1 Paramètres de contrôle

**Limite d'exposition Xerox**            2.5 mg/m<sup>3</sup> (poussières totales)  
**Limite d'exposition Xerox**            0.4 mg/m<sup>3</sup> (poussière alvéolaire)

#### 8.2 Contrôles de l'exposition

**Mesures d'ordre technique**        Aucun(e) dans les conditions normales d'utilisation

#### Équipement de protection individuelle

**Protection des yeux/du visage**    Aucun équipement de protection spécifique exigé  
**Protection des mains**                Aucun équipement de protection spécifique exigé  
**Protection de la peau et du corps**    Aucun équipement de protection spécifique exigé  
**Protection respiratoire**              Aucun équipement de protection spécifique exigé  
**Dangers thermiques**                 Aucun(e) dans des conditions normales de transformation

#### Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement

**Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement**    Tenir à l'écart des canalisations, des égouts, des digues et des cours d'eau

### 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

#### 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                       |                            |                       |            |
|-----------------------|----------------------------|-----------------------|------------|
| <b>Aspect</b>         | Poudre                     | <b>Odeur</b>          | Faible     |
| <b>État physique</b>  | Solide                     | <b>Seuil olfactif</b> | Sans objet |
| <b>Couleur</b>        | Cyan, Noir, Magenta, Jaune | <b>pH</b>             | Sans objet |
| <b>Point d'éclair</b> | Sans objet                 |                       |            |

FDS n° : A-10286

## Toner - Cyan, Noir, Magenta, Jaune

Date d'émission 2018-02-06

Date de révision 2022-10-28

Version 5

|  |  |
|--|--|
| <b>Point de fusion / congélation</b>     | Sans objet   |
| <b>Point/intervalle d'ébullition</b>     | Sans objet   |
| <b>Point de ramollissement</b>           | 49 - 60 °C / 120 - 140 °F  |
| <b>Taux d'évaporation</b>                | Sans objet   |
| <b>Inflammabilité</b>                    | Ininflammable  |
| <b>Limites d'inflammation dans l'air</b> | Sans objet   |
| <b>Limites d'explosivité</b>             | Aucune donnée disponible   |
| <b>Pression de vapeur</b>                | Sans objet   |
| <b>Densité de vapeur</b>                 | Sans objet   |
| <b>Densité</b>                           | ~ 1  |
| <b>Hydrosolubilité</b>                   | Négligeable  |
| <b>Coefficient de partage</b>            | Sans objet   |
| <b>Température d'auto-inflammabilité</b> | Sans objet   |
| <b>Température de décomposition</b>      | Indéterminé(e)(s)  |
| <b>Viscosité</b>                         | Sans objet   |
| <b>Propriétés explosives</b>             | Les poussières fines dispersées dans l'air à une concentration suffisante et en présence d'une source d'ignition constituent un danger d'explosion de poussières |
| <b>Propriétés comburantes</b>            | Sans objet   |

### 9.2 Autres informations

Aucun(e)

## **10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ**

### 10.1 Réactivité

Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales d'utilisation

### 10.2 Stabilité chimique

Stable dans les conditions normales

### 10.3 Possibilité de réactions dangereuses

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Réactions dangereuses</b>     | Aucun(e) dans des conditions normales de transformation |
| <b>Polymérisation dangereuse</b> | Aucune polymérisation dangereuse ne se produit          |

### 10.4 Conditions à éviter

Prévenir la formation de nuages de poussières, Les poussières fines dispersées dans l'air à une concentration suffisante et en présence d'une source d'ignition constituent un danger d'explosion de poussières

### 10.5 Matières incompatibles

Aucun(e)

### 10.6 Produits de décomposition dangereux

FDS n° : A-10286

## Toner - Cyan, Noir, Magenta, Jaune

Date d'émission 2018-02-06

Date de révision 2022-10-28

Version 5

Aucun dans les conditions normales d'utilisation

### 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Les données de toxicité ci-dessous est basé sur les résultats du test des matériaux similaires reprographie.

#### 11.1 Informations sur les effets toxicologiques

##### Toxicité aiguë

Informations sur le produit

##### **Irritation**

**DL50 par voie orale**

**DL50, voie cutanée**

**CL50 par inhalation**

Pas d'irritation de la peau, Pas d'irritation oculaire

> 5 g/kg (rat)

> 5 g/kg (lapin)

> 5 mg/L (rat, 4 heures)

##### Toxicité chronique

Informations sur le produit

##### **Effets chroniques**

##### **Cancérogénicité**

##### **Autres informations**

Aucun effet connu dans les conditions normales d'utilisation

Voir « Autres données » dans cette section.

Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a classé le noir de carbone comme « cancérogène possible pour l'homme ». Toutefois, Xerox a conclu que la présence de noir de carbone dans ce mélange ne présente pas un danger pour la santé. La classification du CIRC est issue des études évaluant pure, noir de carbone « libre ». L'encre en poudre est quant à elle une formule composée d'un polymère spécialement préparé et d'une faible teneur de noir de carbone (ou d'un autre pigment). Dans le processus de fabrication d'encre en poudre, la faible teneur de noir de carbone est encapsulée dans une matrice. Xerox a testé exhaustivement l'encre en poudre, y compris par un dosage biologique d'exposition chronique pour évaluer la cancérogénicité potentielle. Aucun résultat démontrant l'apparition de cancers chez les animaux exposés n'est constaté pour l'exposition au toner. Les résultats ont été soumis aux agences réglementaires et publiés dans leur intégralité.

##### Autres effets toxiques

Informations sur le produit

##### **Sensibilisation**

##### **Effets mutagènes**

##### **Toxicité pour la reproduction**

Aucune réponse de sensibilisation n'a été observée

Non mutagène selon le test d'Ames

Ce produit ne présente pas de dangers connus ou supposés pour la reproduction

##### **Effets sur certains organes cibles**

Aucun(e) connu(e)

##### **Autres effets néfastes**

##### **Danger par aspiration**

Aucun(e) connu(e)

Sans objet

#### 11.2 Informations sur d'autres dangers

##### **Propriétés de perturbation endocrinienne**

Ce produit ne contient aucun perturbateur endocrinien connu ou supposé

### 12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

#### 12.1 Toxicité

FDS n° : A-10286

## Toner - Cyan, Noir, Magenta, Jaune

Date d'émission 2018-02-06

Date de révision 2022-10-28

Version 5

EC50/72/algae = >1000 mg/L  
 Fish (oryzia latipes) LC50 (96hr) >100 mg/L (WAF)  
 Daphnia EC50 (48hr) >100 mg/L (WAF)

### 12.2 Persistance et dégradabilité

N'est pas facilement biodégradable

### 12.3 Potentiel de bioaccumulation

Une bioaccumulation est peu probable

### 12.4 Mobilité dans le sol

Insoluble dans l'eau

### 12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

Pas PBT selon REACH annexe XIII

### 12.6 Propriétés de perturbation endocrinienne

Ce produit ne contient aucun perturbateur endocrinien connu ou supposé

### 12.7 Autres effets néfastes

Bien que le toner ne soit pas une toxine aquatique, les microplastiques peuvent constituer un danger physique pour la vie aquatique et ne devraient pas entrer dans les égouts, les égouts ou les cours d'eau.

## 13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

### 13.1 Méthodes de traitement des déchets

|  |  |
|--|--|
| <b>Méthode d'élimination des déchets</b> | Éliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux   |
| <b>Code de déchets du CED</b>            | 08 03 17*  |
| <b>Autres informations</b>               | Bien que le toner ne soit pas une toxine aquatique, les microplastiques peuvent constituer un danger physique pour la vie aquatique et ne devraient pas entrer dans les égouts, les égouts ou les cours d'eau. |

## 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

### 14.1 UN/ID No

Non réglementé

### 14.2 Nom d'expédition

Non réglementé

FDS n° : A-10286

**Toner - Cyan, Noir, Magenta, Jaune**

Date d'émission 2018-02-06

Date de révision 2022-10-28

Version 5

**14.3 Classe(s) de danger pour le transport**

Non classé

**14.4 Groupe d'emballage**

Sans objet

**14.5 Dangers pour l'environnement**

Présente un danger faible ou nul pour l'environnement

**14.6 Précautions spéciales pour les utilisateurs**

Aucune précaution particulière n'est exigée pour la manipulation de cette matière

**14.7 Transport en vrac conformément à la convention MARPOL 73/8 et au Recueil IBC**

Sans objet

**15. INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION****15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

D'après les données actuelles aucune classification ni étiquetage n'est requis au sens Règlement (CE) n o 1272/2008

**15.2 Évaluation de la sécurité chimique**

Aucune évaluation de la sécurité chimique selon le règlement (CE) n° 1907/2006 n'est requise

**16. AUTRES INFORMATIONS****Date d'émission** 2018-02-06**Date de révision** 2022-10-28**Remarque sur la révision** sections de la FDS mises-à-jour, 3, 12, 13, 16**Texte intégral des mentions H citées dans les sections 2 et 3**

H228 - Matière solide inflammable

H302 - Nocif en cas d'ingestion

H373 - Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée

H400 - Très toxique pour les organismes aquatiques

H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

**Cette fiche de données de sécurité est conforme aux exigences du Règlement (CE) No. 1272/2008 modifiée.****Avis de non-responsabilité**

Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité sont exactes dans l'état actuel de nos connaissances et de nos informations, à la date de publication. Ces informations ne sont fournies qu'à titre indicatif pour assurer la sécurité de la manipulation, de l'utilisation, de la transformation, du stockage, du transport, de



---

**FDS n° :** A-10286**Toner - Cyan, Noir, Magenta, Jaune****Date d'émission** 2018-02-06**Date de révision** 2022-10-28**Version** 5

---

**l'élimination et de la mise sur le marché de la substance, et ne sauraient être considérées comme une garantie ou une assurance-qualité. Les informations ne concernent que la matière spécifiquement décrite, et sont susceptibles d'être non valables si la matière est employée en combinaison avec toute autre matière ou dans tout autre procédé, à moins que le contraire ne soit précisé dans le texte.**