

Ficha de datos de seguridad

de acuerdo al Sistema Global Armonizado

FDS n° : D-40029

Flushing Fluid

Fecha de publicación 2017-09-28

Fecha de revisión 2022-09-13

Versión 4

Activo

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O EL MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA

1.1 Identificación del producto

Nombre Del Producto Xerox Aqueous Flushing Fluid para Productos Xerox
Número de pieza 070E01710, 070E01711

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso recomendado Fluido de enjuague

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Proveedor Xerox España S.A.U.
 Avenida de Aragón 330
 Parque Empresarial de las Mercedes
 Edificio 6
 28022 Madrid

Para obtener más información, póngase en contacto con

Persona de contacto Jefe de Calidad y Medioambiente
Teléfono +34 915203540
Fax -
Dirección de correo electrónico ehs-europe@xerox.com
Para el documento más actual <https://safetysheets.business.xerox.com>

1.4 Teléfono de urgencias

No aplicable

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Según los datos presentes, no se requiere una clasificación y un etiquetado según Reglamento (CE) no 1272/2008

2.2 Elementos de la etiqueta

Elementos de la etiqueta según el SGA, incluidos consejos de prudencia

Símbolo(s) No se requiere ninguno/a
Palabras de advertencia No se requiere ninguno/a
Indicaciones de peligro No se requiere ninguno/a
Consejos de prudencia No se requiere ninguno/a

2.3 Otros peligros

Contiene una sustancia química que puede causar una reacción alérgica en personas sensibles

Flushing Fluid

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

3.2 Mezclas

| Nombre químico | % en peso | Nº CAS | No. CE | Clasificación (Reg. 1272/2008) | Indicaciones de peligro |
|-----------------------------|-----------|-----------|--------------------|--|--------------------------------------|
| Humectante | 40-60 | Patentado | Figura en la lista | -- | -- |
| Agua | 40-60 | 7732-18-5 | 231-791-2 | -- | -- |
| Aditivo | <1 | Patentado | Figura en la lista | Aquatic Chronic 3 Skin Sens. 1B Eye Dam. 1 | H412 H317 H318 |
| 1,2-Bencisotiazol-3(2H)-ona | <0.05 | 2634-33-5 | 220-120-9 | Acute Tox. 4 (oral) Skin Irrit. 2 Eye Dam. 1 Skin Sens. 1 Aquatic Acute 1 (M=10) | H302 H315 H318 H317 H400 |

Texto completo de las frases H y EUH: ver la sección 16

Nota

"-" indica que no se aplican clasificaciones ni declaraciones de peligro.
Componentes marcados como "No figura en la lista" están exentos de registro.

4. PRIMEROS AUXILIOS

4.1 Descripción de los primeros auxilios

| | |
|------------------------------|---|
| Consejo general | Mantener fuera del alcance de los niños. |
| Contacto con los ojos | Lavar inmediatamente con mucha agua. Después del lavado inicial, quitar las lentillas de contacto eventuales y seguir lavando por lo menos durante 15 minutos, Si persiste la irritación de los ojos, consultar a un especialista |
| Contacto con la piel | Lavar con agua caliente y jabón, Consultar a un médico si se desarrolla irritación y persiste |
| Inhalación | Sacar al aire libre, Consultar a un médico inmediatamente si se producen síntomas |
| Ingestión | NO provocar el vómito, Si persisten los síntomas, llamar a un médico |

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

| | |
|--------------------------|--|
| Toxicidad aguda | |
| Ojos | Puede provocar una ligera irritación |
| Piel | Ningún efecto conocido |
| Inhalación | Ningún efecto conocido |
| Ingestión | Ningún efecto conocido |
| Efectos crónicos | |
| Toxicidad crónica | Sin efectos conocidos en condiciones de uso normales |

4.3 Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y de tratamiento especial

| | |
|-----------------------------|---|
| Notas para el médico | Contiene una sustancia química que puede causar una reacción alérgica en personas sensibles |
|-----------------------------|---|

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1 Medios de extinción

Medios de extinción apropiados Dióxido de carbono (CO₂), Producto químico seco, Espuma resistente al alcohol

FDS n° : D-40029

Flushing Fluid

Medios de extinción no apropiados

No utilizar una corriente sólida de agua, ya que puede esparcir y extender el fuego

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

La sustancia no es combustible y no arde en sí misma pero puede descomponerse por calentamiento generando humo corrosivo o tóxico

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Llevar un equipo de protección respiratoria individual y un traje de protección.

Otra información

Punto de inflamación > 94 °C

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL**6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia**

Asegurar una ventilación adecuada, Evitar el contacto con la piel, los ojos y la inhalación de los vapores

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

Evite que el material contamine el agua del subsuelo

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza**Métodos de contención**

Impedir su introducción en cursos de agua, alcantarillas, sótanos o zonas confinadas

Métodos de limpieza

Absorber con material absorbente inerte, Recoger y transferir a contenedores etiquetados de forma apropiada

6.4 Referencia a otras secciones

No eliminar el desecho en el alcantarillado

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO**7.1 Precauciones para una manipulación segura**

Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa, Evitar respirar vapores o nieblas, Asegurar una ventilación adecuada, Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Mantener el contenedor perfectamente cerrado y en un lugar seco y bien ventilado, Manténgase fuera del alcance de los niños

7.3 Usos finales específicos

Fluido de enjuague

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL**8.1 Parámetros de control**

FDS n° : D-40029

Flushing Fluid

Límites de exposición Límites de exposición específicos de país consulte la sección 16.

8.2 Controles de la exposición

Disposiciones de ingeniería Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas, Duchas, Estaciones de lavado de ojos

Medidas de protección individual, como equipo de protección personal (EPP)

Protección de ojos/cara Si pueden producirse salpicaduras, vestir., Antiparras
Protección de las manos Guantes protectores.
Protección de la piel y el cuerpo No se requiere equipo de protección especial
Protección respiratoria No se requiere equipo de protección especial.
Peligros térmicos Ninguno durante un proceso normal

Controles de exposición medioambiental

Controles de exposición medioambiental Evite que el material contamine el agua del subsuelo

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

| Aspecto | Solución acuosa | Olor | Característico |
|---|-------------------------------|--------------|----------------|
| Estado físico | Líquido | Color | Transparente |
| pH | 9-9.5 | | |
| Punto de inflamación | > 94 °C | | |
| Punto de fusión / congelación | No es aplicable | | |
| Temperatura de ebullición/rango | No hay información disponible | | |
| Punto de reblandecimiento | No hay información disponible | | |
| Tasa de evaporación | No hay información disponible | | |
| Inflamabilidad | No inflamable | | |
| Límites de Inflamabilidad en el Aire | No hay información disponible | | |
| Límites de explosividad | No hay datos disponibles | | |
| Presión de vapor | No hay información disponible | | |
| Densidad de vapor | No hay información disponible | | |
| Densidad relativa | No hay información disponible | | |
| Densidad | 1.025 g/cm ³ | | |
| Solubilidad en el agua | Completamente soluble | | |
| Coefficiente de partición | No hay información disponible | | |
| Temperatura de autoignición | No hay información disponible | | |
| Temperatura de descomposición | No se ha determinado | | |
| Viscosidad | No hay información disponible | | |
| Propiedades comburentes | No es aplicable | | |

9.2 Otra información

FDS n° : D-40029

Flushing Fluid

Ninguno/a

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1 Reactividad

No se conoce reacciones peligrosas bajo condiciones de uso normales

10.2 Estabilidad química

Estable en condiciones normales

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

Reacciones peligrosas Ninguno durante un proceso normal
Polimerización peligrosa No se produce ninguna polimerización peligrosa

10.4 Condiciones que deben evitarse

extreme heat, acids, bases, and oxidizing agents, No congelar

10.5 Materiales incompatibles

Ninguno conocido, en base a la información facilitada

10.6 Productos de descomposición peligrosos

Monóxido de carbono, dióxido de carbono y los hidrocarburos no quemados (humo)

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

11.1 Información sobre las clases de peligro tal como se definen en el Reglamento (CE) no 1272/2008

Toxicidad aguda

Información del producto No existe información de toxicidad aguda disponible para este producto.

Información sobre los componentes

| Nombre químico | DL50 oral | DL50 cutánea | CL50 Inhalación |
|-----------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Humectante | 12600 mg/kg (Rat) | 10 g/kg (Rabbit) | 570 mg/m ³ (Rat) 1 h |
| 1,2-Bencisotiazol-3(2H)-ona | 1020 mg/kg (Rat) | | |

Toxicidad crónica

Carcinogenicidad No clasificable como carcinógeno para los seres humanos

Otros efectos tóxicos

Sensibilización Contiene una sustancia química que puede causar una reacción alérgica en personas sensibles

Efectos en órganos diana No hay información disponible

Peligro por aspiración No es aplicable

Información sobre otros peligros.

Propiedades de disrupción Este producto no contiene ningún alterador del sistema endocrino conocido o sospechoso

FDS nº : D-40029

Flushing Fluid

endocrina. de serlo

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

12.1 Toxicidad

Según los datos disponibles, la mezcla / preparación no es nociva para la vida acuática

12.2 Persistencia y degradabilidad

No fácilmente biodegradable

12.3 Potencial de bioacumulación

La bioacumulación es improbable

12.4 Movilidad en el suelo

Insoluble en agua

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

No es un PBT Según REACH Anexo XIII

12.6 Propiedades de disrupción endocrina.

Este producto no contiene ningún alterador del sistema endocrino conocido o sospechoso de serlo

12.7 Otros efectos adversos

No hay información disponible

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Método de eliminación de residuos La manipulación de este material no requiere precauciones especiales

Nº para eliminación de residuos del CER 08 03 08

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

14.1 No. UN/ID

No regulado

14.2 Designación oficial de transporte

No regulado

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte

No está clasificado

FDS n° : D-40029

Flushing Fluid

14.4 Grupo de embalaje

No es aplicable

14.5 Peligros para el medio ambiente

Presenta poco o ningún riesgo para el medio ambiente

14.6 Precauciones especiales para los usuarios

La manipulación de este material no requiere precauciones especiales

14.7 Transporte a granel con arreglo al Marpol 73/78 y al Código IBC

No es aplicable

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Según los datos presentes, no se requiere una clasificación y un etiquetado según Reglamento (CE) no 1272/2008

15.2 Evaluación de la seguridad química

No se requiere una evaluación de la seguridad química conforme al Reglamento (CE) N° 1907/2006

16. OTRA INFORMACIÓN

Fecha de publicación 2017-09-28
Fecha de revisión 2022-09-13
Nota de revisión Adición de número de referencia 070E01711, Secciones actualizadas (M)SDS (Hoja de datos de seguridad), 3, 16

Texto completo de las indicaciones H mencionadas en las secciones 2 y 3

H302 - Nocivo en caso de ingestión
 H315 - Provoca irritación cutánea
 H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel
 H318 - Provoca lesiones oculares graves
 H400 - Muy tóxico para los organismos acuáticos
 H412 - Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

Consejos adicionales

Límites de exposición específicos de país de la UE

| Nombre químico | Reino Unido | Irlanda | Francia | Alemania | Países Bajos |
|----------------|---|---------|--------------------------|---------------------------|--------------|
| Humectante | STEL 30 mg/m ³ TWA 10 mg/m ³ | | TWA 10 mg/m ³ | AGW 200 mg/m ³ | |

| Nombre químico | Bélgica | Suiza | Austria | Hungría | República Checa |
|----------------|--------------------------|--|---------|---------|--|
| Humectante | TWA 10 mg/m ³ | SS-C** TWA 50 mg/m ³ STEL 100 mg/m ³ | | | TWA 10 mg/m ³ Ceiling 15 mg/m ³ |

FDS n° : D-40029

Flushing Fluid

| Nombre químico | España | Portugal | Italia | Grecia | Rumanía |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--------|--------------------------|---------|
| Humectante | TWA 10 mg/m ³ | TWA 10 mg/m ³ | | TWA 10 mg/m ³ | |

| Nombre químico | Polonia | Dinamarca | Suecia | Finlandia | Noruega |
|----------------|--------------------------|-----------|--------|--------------------------|---------|
| Humectante | TWA 10 mg/m ³ | | | TWA 20 mg/m ³ | |

La hoja técnica de seguridad cumple con los requisitos de la Reglamentación (CE) No. 1272/2008 y enmiendas.

Descargo de responsabilidad

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto.